Pour que les lettres parviennent sans retard au frère aîné des frères Baumann, il prie de les adresser comme suit : MM. *Joseph Baumann et fils*, de Bollwiller, *Poste-restante à SOULZ*, Département du Haut-Rhin, en France.

CATALOGUE

Damit der ältere der Gebrüder Baumann die Briefe ohne Verspätigung erhalte, so wird gebeten solche wie folgt zu adressiren : HH. Jos. Baumann und Söhne, von Bollwiller, *Poste-restante* Sulz (im oberrheinischen Departement) in Frankreich.

Des Végétaux en tout genre disponibles pour l'Automne 1841 et le Printemps 1842, dans l'établissement de *Jos. Baumann & fils*, etc. Propriétaires-Cultivateurs, Membres des Sociétés d'horticulture royales de Londres, de Paris, de Berlin, etc. à *Bollwiller*, au Département du Haut-Rhin, en *France*.

CATALOGUE of all Kinds of Plants cultivated and for sale at fixed prices, during the autumn of 1841 and the spring of 1842, in the Nursery of Jos. Baumann et Sons, etc. Fellows of the Horticultural Societies of London, Paris, Berlin etc. Proprietors at Bollwiller, in the Upper-Rhin-Département in France.

Preisverzeichniß der vorräthigen Gewächsen aller Art, die auf das Spätjahr 1841, und auf's Frühjahr 1842, in den Pflanzungen und Gärten von Joseph Baumann und Söhne, &c., Eigenthümer und Handelsgärtner, Ehrenmitglieder der königlichen Gartengesellschaften von London, von Paris, von Berlin, &c., zu Bollweiler, im oberrheinischen Departement, in Frankreich, abgegeben werden können.

CATALOGO di tutte le piante che gli amatori possono procurarsi, mentre l'autunno 1841, *e la primavera* 1842, *nello stabilimento di Guisppe* Baumann *et* Figli, *etc. membri delle Societa di horticultura di Londra, Parigi e Berlino, etc. proprietarii à* Bollwiller *nel Dipartimento del Haut-Rhin, in Francia.*

Spis roślin i ich cen, *w roku* 1841 *i dali w roku* 1842 w zakładzie ogrodniczym Baumanna i synów, Członków król: towarzystw ogrodniczych : Londyńskiego, Paryskiego, Berlińskiego i. t. d. znajdujących się w Bollwiller, Departamencie wyższego Renu we Francji. (Adress do Sulz).

JOSEPH BAUMANN et Fils, offrent à vendre aux amateurs toutes sortes d'espèces d'arbres fruitiers, arbres d'alignement, arbres verts exotiques et indigènes (élevés en partie en pleine terre et en partie en vase pour pleine terre) et arbustes d'ornement, en qualités supérieures et du plus parfait surchoix, des plantes exotiques de pleine terre et de serre, disponibles pour cette automne en plus ou moins grand nombre, etc. etc., tant pour vergers et potagers que pour jardins pittoresques et pour plantations forestières, suivant la liste et *aux prix fixés ci-après*; (beaucoup d'objets rares, et nouveaux ne figureront ici, qu'autant qu'ils seront propagés, par ce motif, ce catalogue, sera renouvelé, chaque année.) Ils offrent également un assortiment d'oignons, bulbes, pattes de Hollande de fleurs désignées ci-dessous.

Les amateurs, qui sont actuellement en correspondance avec Jos. Baumann et Fils, voudront bien leur donner leurs ordres avant la mi-Septembre de chaque année au plus tard, et s'adresser directement à eux-mêmes; aussitôt que la réception des commissions données, aura été accusée à MM. les commettans, les commandes seront effectuées par N.° d'ordre le plûtot qu'il sera possible et sous avis.

Quant aux amateurs nouveaux et étrangers, ils sont invités à indiquer dans leur correspondance par des lettres affranchies, une des villes de Bâle, Belfort, Berlin, Francfort-sur-le-Mein, Havre, Leipzig, Londres, Lyon, Paris, Strasbourg ou Vienne, où Joseph Baumann et Fils se chargent de faire parvenir les expéditions chez leurs commissionnaires ordinaires, ou chez tel autre qui leur sera désigné.

Ils voudront bien aussi leur faire toucher le montant de leurs factures et leurs déboursés par l'entremise de ces mêmes commissionnaires au fur et à mesure que les expéditions leur seront annoncées. Pour obvier à des ports de lettres et à des difficultés de toute espèce, relativement à l'envoi et à l'encaissement des fonds, Jos. Baumann et Fils ont l'usage d'émettre des traites pour le montant de leurs factures ; ce qui met les commissionnaires dans le cas de transmettre plus promptement à leur adresse les objets qui leur sont confiés. Par-là aussi les voituriers chargés des transports ont plus à cœur de faire arriver les envois en bon état. Les personnes auxquelles ce mode pourrait ne pas convenir, sont priées d'ouvrir aux Jos. Baumann et Fils, pour le montant, un crédit dans une maison de commerce d'une des villes ci-dessus ou de faire connaître là-dessus leurs intentions en même tems qu'elles adresseront leurs commandes. On aura à cœur de les suivre ponctuellement.

Comme à raison des grandes livraisons d'arbres fruitiers, sortant des collections d'espèces les plus exquises, sans y comprendre des communes, que Jos. Baumann et Fils sont dans le cas de faire chaque année au nombre de plusieurs 100,000 sujets, il pourrait néanmoins arriver que quelques-unes des espèces demandées, se trouvassent épuisées au moment de la commande; pour prévenir les retards qu'une correspondance éloignée pourrait occasionner, Jos. Baumann et Fils invitent les amateurs à les autoriser de suppléer à ce manque par des espèces du même genre et du même prix, ou de leur indiquer des surnuméraires (*en faisant bien attention, aux notes portées à la tête de chaque série*) par lesquelles ils doivent compléter le nombre des sujets d'espèces épuisées, sans quoi ils croiront pouvoir leur adresser d'autres espèces analogues. Quant aux autres végétaux, l'on ne remplacera point les manquants sans des ordres exprés.

On doit observer que pendant le temps rigoureux les plantes de serre ne pourront pas voyager avec les plantes de pleine-terre et par ce motif les envois des unes et des autres seront effectués selon le temps convenable aux expéditions respectives.

Les plantations de Jos. Baumann et Fils se trouvent dans un sol très-médiocre et sur des emplacements qui n'ont aucune espèce d'abri; les sujets qui en sortent, après avoir été exposés aux vents de toutes les directions et avoir essuyé l'intempérie de toutes les saisons, réussissent alors en tout pays, jusques dans les contrées les plus septentrionales.

Enfin, pour prévenir des erreurs, MM. les commettans sont priés de ne pas négliger de désigner exactement les formes désirées et d'envoyer leurs noms et adresses, écrits avec précision.

Tous les frais d'emballage se payent séparément et en proportion; les végétaux voyagent aux risques de MM. les commettans, mais ils sont soignés avec toutes les précautions possibles.

En cas de retard, MM. les destinataires sont priés d'adresser leurs réclamations aux commissionnaires indiqués aux lettres d'avis.

AVIS IMPORTANT.

Il est fort dangereux de déballer les envois des végetaux, de pleine terre, dans un état gelé; il faut au contraire, lorsqu'ils arrivent à leurs destinations pendant les froids, les laisser dégeler dans une lieu tempéré; les déballer en suite, lorsque les colis seront dégelés et mettre avec précaution tous les végétaux en jauge dans du sable ou dans de la terre placée dans un endroit où ils peuvent rester jusqu'à ce que les circonstances permettent de les planter à leur destination respective. Au reste les plantes de pleine terre n'éprouvent aucun dommage du froid en route, *lorsqu'elles sont bien emballées*, même 24 dégrés, Reaumur, au-dessous de glace ne les atteignent pas.

Joseph Baumann und Söhne bieten den Liebhabern zum Kauf an: alle Arten von Obst-, Allee-, aus- und inländischen, immergrünen Bäumen, (Theils im freyen Lande, Theils in Töpfen für's freye Land, erzogen) Ziersträuchern, in ganz vorzüglichen ausgesuchten Qualitäten, ausländischen Pflanzen für's freye Land und fürs Gewächshaus, in größerer oder kleinerer Zahl, sowohl für Baum- und Küchen-, als für englische oder Landschaftsgärten und auch für Waldpflanzungen, nach folgendem Verzeichnisse und zu den unten festgesetzten Preisen; (viele seltne und neue Artikel werden hier erst dann, wann sie vermehrt sind, erscheinen. Aus dieser Ursache wird dieses Preisverzeichniß jedes Jahr erneuert.) Desgleichen bieten sie eine Sammlung von den unten genannten holländischen Blumenzwiebeln, Knollen und Wurzeln an.

Die jetzt schon mit Jos. Baumann und Söhnen in Briefwechsel stehenden Liebhaber belieben, ihre Befehle jährlich spätestens vor der Mitte Septembers zu geben und sich gerade an sie selbst zu wenden; sobald der Empfang der gegebenen Aufträge den Herren Bestellern angezeigt seyn wird, werden die Bestellungen nach der Reihe möglichst bald und unter Bericht besorgt.

Was neue und fremde Liebhaber anlangt, so werden diese höflich ersucht, in frankirten Briefen, eine von folgenden Städten: Basel, Belfort, Berlin, Frankfurt am Mayn, Havre, Leipzig, London, Lyon, Paris, Straßburg oder Wien zu bestimmen, wohin sich Jos. Baumann und Söhne verbindlich machen, die Versendungen an ihre gewöhnlichen Commissionärs, oder an jeden Andern zu besorgen, den man ihnen angeben wird.

Die Liebhaber wollen auch belieben, ihnen (Jos. Baumann und Söhnen) nach Maßgabe der denselben angezeigten Lieferungen, den Betrag ihrer Rechnungen und Auslagen durch eben iene Commissionärs anweisen und vergüten zu lassen. Um das Briefporto und alle und jede Unbequemlichkeit bei Absendung und Einziehung der Gelder zu vermeiden, pflegen Jos. Baumann und Söhne den Betrag auf die Versendungen nachzunehmen; dieß setzt die Commissionärs in den Fall, die ihnen anvertrauten Gegenstände schneller an ihre Behörde zu befördern, auch die mit dem Transport beauftragten Fuhrleute werden dadurch verbindlicher gemacht, die Fracht in gutem Stande abzuliefern. Diejenigen Personen, welchen dieser Gebrauch nicht anstehen könnte, werden ersucht, Jos. Baumann und Söhnen für den Betrag einen Credit in einem Handlungshause einer der obengedachten Städte zu eröfnen, oder ihren Willen hierüber gleich bei Einsendung ihrer Bestellungen wissen zu lassen. Man wird darauf bedacht seyn, diesen genau zu erfüllen.

Da wegen großen Lieferungen von Obstbäumen, welche Jos. Baumann und Söhne aus den Sammlungen der ausgesuchtesten Arten zu mehrern 100,000 Stämme, die gewöhnlichen ungerechnet, jährlich zu machen im Stande sind, nichtsdestoweniger welche der verlangten Arten bei den Bestellungen ausgegangen wären, so werden die Liebhaber ersucht, um bei weitgehendem Briefwechsel keine Zeit zu verlieren, Jos. Baumann und Söhnen zu bevollmächtigen, das Fehlende durch Arten derselben Gattung und von gleichem Preise zu ersetzen, oder ihnen Ueberzählige (mit genauer Beachtung der über jedem Abschnitte stehenden Bemerkungen) zu bezeichnen, durch welche sie die Stückzahl, der ihnen etwa ausgegangenen Sorten durch andere ergänzen können, sonsten werden sie sich berechtigt glauben, andere ähnliche Arten zu senden. Bei den übrigen Gewächsen wird man die mangelnden nicht ohne ausdrücklichen Befehl ersetzen.

Es ist zu bemerken, daß bei rauher Jahreszeit die Hauspflanzen nicht mit den Landpflanzen versendet werden können, und daher die Versendungen, so wie die Witterung günstig erscheint, nach Umständen erfüllt werden.

Die Pflanzungen von Jos. Baumann u. Söhnen stehen in einem sehr mittelmäßigen Boden und in einer ganz freyen Lage auf ungeschützten Plätze; daher gedeihen die hier im Freyen gezognen Gewächse auch in allen, selbst in den nördlichsten Ländern, weil sie den Winden in jeder Richtung ausgesetzt gewesen und an Witterungswechsel aller Jahreszeiten gewöhnt sind.

Endlich werden die Herren Besteller noch gebeten, nicht zu versäumen die Gestalten der zu wünschenden Gegenstände genau zu bestimmen und ihre Namen und Adressen deutlich geschrieben, einzusenden.

Alle Packkosten werden besonders und verhältnißmäßig bezahlt; die Gewächse reisen auf Gefahr der Herren Besteller; sie werden aber mit der größten Vorsicht verwahret, abgesandt.

Im Verspätigungsfall der Ankunft der Sendungen, sind die HH. Destinatoren gebeten, ihre Nachfragen an die Ihnen angezeigten Vermittelungs-Speditoren zu machen.

Wichtiger Bericht.

Es ist sehr gefährlich die Sendungen, der Freyenlandgewächsen, in gefrorenem Zustande aufzupacken; man muß im Gegentheil solche, wenn sie gefroren an Bestimmung anlangen, in einem temperirten Gemache allmählig aufthauen lassen, dann, wann solche aufgethauet seyn, sorgfältig aufpacken, in trockenem Keller oder in einer Orangerie in Sand oder in Erde einschlagen und aufbewahren, bis es die Umstände erlauben die Gewächse an respektive Bestimmungen setzen zu können. Uebrigens leiden die Pflanzen aus dem freyen Lande, auf der Reise, wenn sie gut verpackt sind, auch von einer Kälte von 24 Grad Reaumur, durchaus nichts.

ARBRES FRUITIERS, — Obst-Bäume.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.

Août Oct. : *signifie que le fruit mûrit au mois d'Août et se conserve jusqu'au mois d'Octobre etc.*; fin Sept. : *à la fin de Septembre etc.*; d. a. à l'autre : *se conserve d'une année à l'autre*; A. Freud. : *en Turgowie*; C. Bâle : *canton Bâle*; Guebwiller : *du Département du Haut-Rhin*; à Const. : *à Constance, ville du Grand-Duché de Bade*; Suisse : *de la Suisse*; au Sundgaw. : *Haut-Rhin*; C. Zuric : *en Suisse*; Bon Jard., *Bon Jardinier*; C. d. B. : *Catalogue raisonné de Baumann*; Nov. C. d'Agr. *Nouveau cours complet d'agriculture*; Pomo. Aust. : T. Obstg. : *Sicklers Teutsche Obstgärtner, etc.*

ABRICOTIERS.	Abrikosenbäume.	AUTEURS et contrées dans lesquelles quelques espèces sont indigènes.	MATURITÉ
Abricot alberge	Alberge-Abrikose	*Duhamel*	mi-Août
Alberge jaune	gelbe Alberge		
* d'Alsace, nouvelle espèce de première qualité	* Elsäßer Abrikose, neue, erster Qualität		idem
Angoumois	Abrikose aus Angoumois	*idem*	idem
blanc, le gros	Große, weiße Abrikose	*idem*	c. d. Juillet
commun ou ordinaire	* Gemeine Abrikose	*T. Obstg.*	c. d'Août
hâtif-musqué	* Frühe Muskateller-Abrikose	*Duhamel*	fin Juin
de Hollande, Amande d'Aveline, Ab. de Breda	Holländische Abrikose, Breda'sche, oder Ananas-Abrikose	*idem*	mi-Juillet

CONT. DES ABRICOTIERS	Fortsetzung der Abrikosenbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
Abricot Musch-Musch			
noir	Schwarze Abrikose		
de Nancy, autrefois Abricot Pêche ou de Wurtemberg	* Nancyer, (ehemals Pfirsich-Abrikose)	*Duhamel*	mi-Août.
† précoce, le gros	* Große, frühe Abrikose	*Mayer.*	mi-Juillet
† panaché	* Bunte, oder gescheckte Abrikose	*T. Obstg.*	c. d. Juillet
* St-Ambroise, une des meilleurs espèces nouvelles, ne sera fourni qu'en œil dormant.	St-Ambrosia Abrikose, eine der besten Sorten, wird nur in Blindaugen abgegeben.	*nouv. esp.*	

CERISIERS.	Kirschbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
NB. Les espèces de cerisiers marquées d'un * seront fournies à haut tiges, celles marquées d'une † peuvent aussi être fournies greffées sur sainte Lucie, préférable à toute autre es sennce, pour les cerisiers nains.	NB. Die mit * bezeichneten Kirschensorten werden hochstämmig, die mit † bezeichneten aber auf *Prunus Mahaleb* veredelt, abgegeben; Letztere sind besonders als Zwergbäume sehr zu empfehlen.		
* † Angleterre hâtive, May-Ducke	* † Frühe englische Kirsche	*Mayer.*	mi-Juin
* † Belle grosse de l'Ardèche	* † Schöne große Ardescher Kirsche		
* † Anglaise tardive	* † Späte englische Kirsche		
* Bigarreau blanc	* Weiße Herzkirsche	*Duhamel*	c. de Juillet
* † de May	* † May-Herzkirsche		fin May
* † Laurmann, ou bigarreau Napoléon	* † Laurmanns-Herzkirsche, Napoleons-Herzkirsche	*T. Obstg.*	mi-Juillet
* noir, le gros	* Große, schwarze Herzkirsche		idem
* rouge le gros s	* Große, rothe Marmor-Herzkirsche	*Mayer.*	mi-Juillet
* tardif d'Hildesheim	* Hildesheimer Herzkirsche	*Christ.*	Août
* † Brune de Bruxelles, Am. du Nord, ou griotte de Hollande	* † Brüsselsche Braune, Nordamarelle, oder holländische Weichsel	*idem*	c. d'Août
*† Cerise d'Espa, d'Agen ou belle de Chatenay			
† à fleurs doubles	† Gefülltblühende Weichsel	*Mayer.*	
* † d'Ostheim	* † Ostheimer Weichsel	*Christ.*	fin Juillet
*† Cerise de Ravaen (Cle Odart)			
* † de Soissons	* † Soissoner Kirsche		idem
* † tardive (*Mayer*), ou de la Toussaint (*Prunus semper florens Willdenow.*)	* † Allerheiligen-Kirsche	*Duhamel*	Août Oct.
*† d'Elton ou Angleterre	* † Elton-Kirsche		
* † Double Natte	* † Doppelte Natte	*Christ.*	mi-Juin
* † Griotte d'Angleterre ou Coulante.	* † Englische Weichsel		
* † Griotte d'Espagne	* † Spanische Weichsel	*Mayer.*	c. d. Juillet
* † Griotte de Kleparow, ou la bonne Polonaise	* † Kleparower, oder Polnische-Weichsel	*de Gallicie*	Juillet.
* † Grosse rouge pâle	* † Große rothe blaße		
* Guigne blanche, la grosse	* Große, weiße Fleisch-Kirsche	*Duhamel*	mi Juin
* écarlate	* Scharlach-Kirsche		idem
† jaune	† Gelbe Fleisch-Kirsche		
* noire hâtive	* Schwarze Fleisch-Kirsche, die frühe	*nouv. esp.*	mi-Juin
* double ou royale, grande.	* Große königliche Fleischkirsche		mi-Juillet
* † Montmorency à courte queue, ou gros Gobet	* † Kurzstielige Montmorency, oder Englische Weichsel	*idem*	mi-Juillet
* † à longue queue.	* † Langstielige Montmorency	*C. d. Char.*	fin Juin
*† Nouvelle d'Angleterre (grosse Cerise rouge pâle *Duhamel ?*)	* † Neue, Englische	*idem*	c. d. Juillet
* Turkine	* Turkine	*Christ.*	fin Juillet

PÊCHERS.	Pfirschbäume.		
NB. Les espèces marquées d'une † ne peuvent être fournies que greffées sur amandiers, celle marquées d'un * seront aussi fournies à haute-tige.	NB. Die mit † bezeichneten Sorten, können nur auf Mandelstämme veredelt abgegeben werden, die mit * bezeichneten sind auch als Hochstämme zu haben.		
* Admirable, ou belle de Vitry	* Wunderschöne	*Duhamel*	mi-Sept.
Alberge jaune, St. Laurent jaune	Safran-Pfirsche, oder gelbe Alberge	*Mayer.*	c. d'Août
Avant-pêche rouge, St. Laurent rouge.	Rothe Früh-Pfirsche	*Duhamel*	idem
* Belle de Beaucaire	* Die schöne aus Beaucaire	*nouv. esp.*	com. de sept.
* Belle chevreuse	* Die schöne Peruvianerin	*Duhamel*	c. de Sept.
* Brugnon violet musqué	* Nackte Muskateller-Pfirsche, die violette	*Mayer.*	c. de Sept.
* Bourdine, Boudine	* Burdiner-Pfirsche	*Duhamel*	mi-Sept.
* Chancelière	* Kanzler-Pfirsche.	*idem*	c. de Sept.
* Chevreuse hâtive	Frühe Peruvianerin	*idem*	fin d'Août
Chevreuse de Metz	Metzer Peruvianerin		
Double de Troyes ou petite Mignone	Kleine Prinzessin-Pfirsche	*idem*	fin d'Août
Grosse bonne, *Audibert*			
*† Grosse Mignone, Veloutée de Merlet	* Prinzessin-Pfirsche	*Mayer.*	fin d'Août.
*† hâtive	† Frühe Prinzessin-Pfirsche	*Bon Jard.*	com. d'Août
Madeleine blanche	Weiße Magdalena-Pfirsche	*Duhamel*	mi-Août
* de Bollwiller	* Bollweilerer-Magdalena-Pfirsche	*nouv. esp.*	Août
* rouge, ou Madeleine de Courson, Paysanne	* Rothe Magdalena-Pfirsche	*Duhamel*	mi-Septemb.
Monstrueuse, ou Pavie rouge de Pomponne, P. de Camus, gr. Melecoton	Ungeheuer große	*idem*	c. d'Octobre
* Montagne précoce, la grosse	* Frühe Montagne die große	*nouv. esp.*	mi-Août
Pavie jaune ou de la Madeleine	Gelber Härtling	*Duhamel*	fin Sept.
de Nevington	Weiße Newingtons-Härtling	*C. d. Char.*	fin d'Août
Pêche Favier			
Pêche d'Ispahan ou Pavie de Perse	Ispahaner. Pfirsche, Persische Härtling	*Bon Jard.*	Septembre
† Pêche de Malthe, Belle de Paris	† Maltheser-Pfirsche	*Duhamel*	mi-Septemb.
Pêcher à fleurs doubles.	Rosen-Pfirsche	*Mayer.*	fin Septemb.
* Pourprée hâtive à grandes fleurs	* Frühe, großblumige Purpur-Pfirsche	*Duhamel*	c. d'Août
vineuse	Weinige Purpur-Pfirsche	*idem*	fin d'Août
Royale, Boudine	Königliche Pfirsche	*idem*	fin de Sept.
* Sanguinole, ou Betterave.	* Blut-Pfirsche.	*idem*	mi-Octobre
* Teton de Venus	* Venus-Brust	*idem*	idem
† Violette hâtive, la petite	† Kleine, frühe Violette	*idem*	c. de Sept.
† la grosse, *temple nectarine.*	† Große, frühe Violette	*idem*	idem

POIRIERS.	Birnbäume.		
NB. *Les espèces de Poiriers marquées d'une * et de ** peuvent être fournies en toutes les qualités greffées sur francs et sur coignassiers, excepté les mi-vents ou mi-tiges greffés sur coignassiers: ceux-ci ne le peuvent être que dans les espèces marquées de ** et ***; dans cette dernière catégorie ainsi que dans les espèces qui ne sont point marquées, seront fournies des basses-tiges greffées sur coignassiers. Les espèces marquées de *† seront fournies en hautes et basses tiges greffées sur francs, celles marquées d'un † seulement à basses-tiges sur francs. Enfin les espèces marquées de P sont celles dont les fruits offrent le plus d'avantage pour en faire du poiré exquis et abondant.*	NB. Die mit * und ** bezeichneten Birnen-Sorten, können in allen Qualitäten auf Wildlinge und auf Quitten veredelt, mit Ausnahme der auf Quitten veredelten Halbstämme oder halbhohen, abgegeben werden; letztere sind nur in den mit ** und mit *** bezeichneten Sorten zu haben. In der letzten Klasse, so wie in derjenigen der unbezeichneten Sorten werden auch, auf Quitten veredelte Niederstämme abgegeben. Die mit * und † bezeichneten Sorten, sind hoch und niederstämmig auf Wildlinge veredelt zu haben, die mit † bezeichneten nur niederstämmig auf Wildling veredelt. Endlich geben die Früchten der mit *P* bezeichneten Sorten den besten und meisten Birnenmost.		
*** Ah mon Dieu, ou Poire d'Amour.	*** Gesegnete, oder Liebes-Birne	*Duhamel*	c. de Sept.
† * Ambrette d'été ou grise bonne	* † Sommer Amber-Birne	*idem*	fin d'Août
** d'hiver avec épines	** Winter Amber-Birne mit Dornen	*idem*	Nov. Mars
† Angelique de Bordeaux	† Angelik aus Bordeaux		
	P * † Bäumsche-Birne	*Stouttgart*	Sept. Octob.
** Ashrapy Armud			
** Belle et bonne	** Schöne und gute	*Christ.*	Septembre
* † Bergamotte d'Angleterre	* † Englische Bergamotte	*idem*	Sept. Oct.
** Crasanne	** Crasanne	*Duhamel*	Nov. Déc.
*† de Hollande, ou Bergam. d'Alençon	* † Holländische-Bergamotte	*idem*	Mai Juin
* † Nonpareille	* † Unvergleichliche dito	*Christ.*	Novembre
* † de Pâques	* † Oster-Bergamotte	*Duhamel*	Janv. Mars
* rayée, ou Bergam. Suisse	* Schweitzer-Bergamotte	*idem*	Oct. Déc.
* † de Soulers, ou bonne de Soulers	* † Soulersche Bergamotte	*idem*	Fév. Mars
P * † Bergler	*P* * † Bergler	*à Freud.*	Octobre
*** Bezy de Caissoy	*** Wildling aus Caisson		
*** Bezy de Chaumontel, ou Beurré d'hiver	** Winter-Butterbirne	*Duhamel*	Nov. Février
* † d'Héry	* † Kümmelbirne	*idem*	Oct. Déc.
*** de la Motte	*** Wildling vom la Motte		
* † Beurré d'Amanly	* † Amanly's-Butterbirne		
* † d'Andoussen	* † Andusson's-Butterbirne	*idem*	Oct. Nov.
* † d'Aremberg	* † Aremberger-Butterbirne	*Bruxelles*	Nov. Déc.
*† d'Argenson, B. Beauchamp,	* † Argensons-Butterbirne, Regentin	*nouv. esp.*	idem

CONT. DES POIRIERS.	Fortsetzung der Birnbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
† Beurré de Bollwiller	† Bollweilerer-Butterbirne	*nouv. esp.*	Avril Mai
** blanc, Doyenné, ou St. Mi.	** Weiße Butterbirne	*Duhamel*	Octobre
* † Capiaumont	* † Capiaumonts-Butterbirne	*nouv. esp.*	Nov. Décem.
* Colomat	* Colomat's Butterbirne		
* † Diel	* † Diels-Butterbirne	*idem*	idem
* Duquesne			
* † d'Hartenpont	* † Hartenponts-Butterbirne	*Bruxelles*	idem
** Gris, le Beurré	** Graue Butterbirne	*Duhamel*	Sept. Oct.
* de Maligne	* Butterbirne von Mecheln		
* † rance	* † Ranzige-Butterbirne, Ranz.	*nouv. esp.*	Nov. Déc.
** romain	** Römische Butterbirne	*Christ.*	fin Septemb.
*† Bonchrétien d'Auch			
** Bonchrétien d'été, ou Gratioli	** Sommer-Gute-Christenbirne	*Duhamel*	c. d. Sept.
** † d'hiver	**† Winter-Gute-Christenbirne	*idem*	Janv. Mai
* Bonne deux fois l'an	* Zweimal tragende		
P * † Bratbirne (*à feuilles luisantes*)	*P* * † Bratbirne (mit glänzendem Laub).	*Stoutgard*	Sept. Octob.
P (*à feuilles cotonneuses*)	Christs, Champagner Weinbirne *P* (mit wolligem Laub)	*idem*	idem
* † Canning	* † Canning's Birne		
P * † Carazi de Metz	*P* * † Carazi aus Metz		
* Chaquemicha, nouv. espèce			
** Cheminette	** Cheminetsbirne	*nouv. esp.*	Déc. Janv.
*** Chair à Dame, Chère Adame	*** Damenbirne	*Duhamel*	Août
* † Charbonière	* † Kohlenbrenners-Birne	*nouv. esp.*	Septembre
** Citron des Carmes	** Karmeliterbirne		
*** de Sierenz	*** Sierentzer-Citronenbirne	*Christ.*	Juillet
* Clou-Marceau			
* Colmar épineuse	* Colmarer, dornige		
* † d'hiver			
Colom's	Colom's köstliche		
† Cuisse Madame	† Frauenschenkel	*Duhamel*	fin Juillet
*** la grosse	*** Große Frauenschenkel	*Christ.*	idem
*** Double fleur (*Pyrus communis flore pleno* Lin.)	*** Gefülltblumige Birne	*Quintinye*	Fév. Avril
* † Doyenné gris	* † Graue Doyenne	*Duhamel*	Novembre
* † Duchesse d'Angoulême	* † Herzogin Angouleme		
** Echassery, ou Bezy de Chassery	** Jagdbirne	*Duhamel*	Nov. Janv.
** Epargne, Beau présent, St. Samson, poire des tables des Princes, *Christ*	** Sparbirne, Storchenschnabel, fürstliche Tafelbirne, Christ,	*idem*	fin Juil. Août
** Epine d'été, ou Fondante musquée	** Sommerdorn, oder schmelzende Muskatellerbirne	*idem*	c. de Sept.
* † Epine d'hiver	*† Winterdorn	*idem*	Nov. Janvier
P *† Fæsslibirne	*P* *† Fäßlibirne.	*Suisse*	Octobre
Faustbirne	* Faustbirne		
* Faux Bonchrétien	* Falsche guten Christenbirne		
† Franchipanne	† Franchipanne	*Duhamel*	idem
	* † Hofgeil	*idem*	
* Gulabi, de Georgie			Mars Avril
** Impériale, Impériale à feuilles de chêne	** Kaisersbirne mit dem Eichenlaub	*idem*	Décembre
* † Klotzbirne	* † Klotzbirne	*d'Alsace.*	Déc. Janvier
* † Kramelsbirne	* Kramelsbirne	*idem*	
* Léon Leclerc			
* † Lederbirne	* [illegible]rbirne	*idem*	
* † Marguerite, la grosse, Poire hâtive	* † [illegible]arethenbirne, die große, oder doppelte Heubirne	*au Sundg.*	Août
** Marquise	** Markgrafenbirne	*Duhamel*	Nov. Déc.
** Martin Sec	** Trockene Martinsbirne	*idem*	Nov. Janv.
* † Mauswadel	* † Mauswadel		
** Messire Jean	** Junkerhansenbirne	*idem*	Oct. Nov.
* † Muscat petit, ou 7 en gueule	* † Kleine Muskatellerbirne	*idem*	c. d. Juillet
* † allemand	* † Deutsche Muskatellerbirne	*idem*	Mars Mai
† vert ou Cassolette	† Grüne Muskatellerbirne	*idem*	Août Juin
* † Orange musquée	* † Muskateller-Pomeranzenbirne	*idem*	Août
* † Pastorale	* † Schäfersbirne	*Christ.*	Mars Juin
* † Poire au lard	* † Speckbirne	*Manger*	Août Sept.
* † d'ananas	* † Ananasbirne	*Christ.*	Sept. Octb.
* † d'Angora	* † Angora Birne		
** de Colmar, ou Poire-man.	** Colmarer- oder Mannabirne	*Duhamel*	Janv. Avril
souveraine	Regentin	*nouv. esp.*	
** d'été, d'Issenheim, *recom.*	** Issenheimer Sommerbirne		
P * † de fer (*à cuire*)	*P* * † Schollen- oder Eisenbirne (Kochb.)	*Manger*	Déc. Fév. se conserve jusq. Juil. de l'année suiv.
* † fortunée	* † Fortunee		
* † de Kienzheim	* † Kienzheimer-Wegbirne	*Haut-Rhin*	Septembre
† de Madelaine, ou Citron des Carmes	† Magdalena-, oder Carmeliter-Citronen-Birne	*Duhamel*	Juillet
* † de Malthe, ou Caillot rosat d'hiver	* † Maltheserbirne	*C. d. Char.*	Déc. Janv.
*† de Mons. le C.te de Frèsnel.	* † Graf Fresnelsche-Birne	*Varsovie*	Août
* † Napoléon	* † Napoleon's-Birne	*Bruxelles*	Oct. Nov.
* Nypse			
* Pomme	* Apfelbirne	*idem*	Janv. Mars
* † d'Oeuf, ou Colmar d'été	* † Eyer- oder Bestenbirne, Drehterbirne	*idem*	Août Sept.
*** d'Oignon, Epine rose d'été	*** Große Zwiebelbirne	*idem*	Août
* † du Seigneur	* † Herrnbirne		
* † de St. Pierre	* † Petersbirne	*T. Obgst.*	mi-Juillet
* † au vin	* † Weinbirne	*Stoutgard*	Septembre
* † Reine d'hiver	* † Winterkönigin	*idem*	Nov. Mars
* † Riedbirne	* † Riedbirne		Décem. Mars
** Rousselet, le gros	** Große Roußelet	*Duhamel*	Septembre
* † d'hiver	* † Winterroußelet	*idem*	Fév. Mars
** panaché	** Bunte Roußelet	*nouv. esp.*	idem
** de Rheims	* Rheimser-Roußelet	*Duhamel*	Août Sept.
* † de Stoutgard	* † Geißhirtle-Birne	*Christ.*	mi-Août
P * † Roussette	*P* * † Röthels-Birne	*Haut-Rhin*	Mars Avril
* † Royale d'hiver	* † Königliche Winterbirne	*Duhamel*	Déc. Fév.
* Sageret			
* Sapianka			
P * † St. Gal, Poire au Vin	*P* * † Gallusbirne, Weinbirne	*d. H. Rh.*	Déc. Mars
** St. Germain ou Inconnue la Fare,	** Hermannsbirne	*Duhamel*	Nov. Avril
** panaché	** Bunte St. Hermannsbirne	*nouv. esp.*	idem
* † St-Michel d'hiver			
* Sanguinole	* Blutbirne	*Duhamel*	Août
* † Sarazin, Poire Sarazin	* † Sarazinsbirne	*C. d. Char.*	d. a. à l'autr
* † de Duhamel	* † Duhamels Sarazinsbirne	*Duhamel*	idem
* † Schekiro			
* † Seaklepear, Lamas, une des meilleures poires	* † Seaklebirn, eine der vorzüglichsten Birnen		
P * † Seiler-Birne	*P* * † Seilerbirne	*idem*	Octobre
* † Staffelbirne de Ferette			
* † Stümpfling	* † Stümpfling	*du H. Rh.*	fin Juillet
** Sucré vert	** Grüne Zuckerbirne	*Duhamel*	fin Oct. Nov.
** d'Hoyerswerda.	** Große Hoyerswerder-Zuckerbirne	*Christ.*	Août
* † de Zuric	* † Züricher-Zuckerbirne	*nouv. esp.*	fin d'Août.
* † Sylvange, Bergamotte Sylvange	* † Sylvansbirne	*Christ.*	Oct. Nov.
* † Truite	* † Forellenbirne	*Duhamel*	Sept. Oct.
** Verte longue d'Automne, ou Mouille bouche	** Lange, grüne Herbst-Saftbirne	*idem*	Octobre
** Verte longue de Bohême	** Lange, grüne, böhmische Saftbirne		
** panachée, culotte Suisse	** Lange, grün-bunte Herbst-Saftbirne, Schweizerhose	*idem*	idem
** Virgouleuse	** Virgouleuse	*Duhamel*	Nov. Janv.
* Wiramskali			
P * † Zankersbirne	*P* * † Wasserbirne, Zankersbirne	*à Const.*	Sept. Oct.
* Zizamuri de Tiflis			

POMMIERS. — Apfelbäume.

NB. *Les espèces de Pommiers marquées d'une * et de ** peuvent être fournies en toutes les qualités, greffées sur sauvageons, Pommiers St. Jean et sur Paradis, excepté les mi-vents ou mi-tiges, ceux-ci ne pourront être fournis que dans les espèces marquées de **; celles d'une † en basses-tiges greffées sur sauvageons, celles marquées d'une * et d'une † en hautes et basses tiges sur francs, celles qui ne sont point marquées ne le peuvent être qu'en basses tiges greffées sur Pommier St. Jean et Paradis. Enfin les espèces marquées de C offrent le plus d'avantage à faire du cidre abondant et exquis de leurs fruits*

NB. Die mit * und ** bezeichneten Apfelsorten können in allen Qualitäten auf Wildling-, St. Johannis- und Paradies-Stämmchen veredelt, abgegeben werden, mit Ausnahme der Halbstämmigen oder Halbhohen; diese können nur von den mit ** bezeichneten Sorten, so wie die mit † bezeichneten niederstämmig auf Wildlinge, die mit * und † bezeichneten hoch- und niederstämmig auf Kernstämme veredelt, die unbezeichneten nur niederstämmig auf St. Johann- und Paradies-Stämme veredelt, versendet werden. Endlich liefern die Früchte der mit C bezeichneten Sorten den meisten und besten Apfelwein.

POMMIERS.	Apfelbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
** Adam et Eva Apfel			
** Adam de Nancy (Pomme d')			
Alexandre, Empereur de Russie	Kaiser Alexander von Rußland		
* American-non-pareil			
* Api (le gros) Pomme de Rose ou, Passe-Rose	* Api (der große) oder Rosenapfel	*Duhamel*	Déc. Avril
* (le petit)	* Kleine Apiapfel	*idem*	Déc. Mai
** Aports-Apfel, Grosser			
	C * † Bohnapfel, der große,	*Christ.*	d. an à l'au.
* † Borsdörfer, Reinette de Misnie, Reinette bâtarde	* † Winter-Borsdörfer, Maschanzkern in Oesterreich	*T. Obstg.*	Déc. Avril
Calville blanche d'été	Weißer Sommerkalwil	*Christ.*	Août Sept.
** d'hiver	** Weißer Winterkalwil	*Duhamel*	Déc. Avril
** Calville rouge d'automne	** Rother Herbstkalwil	*Duhamel*	Oct. Déc.
** d'hiver.	** Rother Winterkalwil	*Quintinye*	Nov. Janv.
** impériale	** Kaiserkalwil		
C * † Citron	*C* * † Citronenapfel, Hausmüllerin, Ulsterap	*C. St. Gal.*	Déc. Fév.
** Charlomovsky's			
* Courtpendu gris, le gros, ou Pom. de Berlin	* Großer, grauer, kurzstieliger	*Salzm.*	Déc. Avril
* † Dominiska, Pomme du Seigneur.	* † Götterapfel	*Moldavie*	Déc. Avril
* † Drap d'or			
** Double rouge de Paradis			
Esopus Spitzenberg			
C * † Grauch aigre	*C* * † Grauch der saure	*Cant. Berne*	Déc. Mars.
C * † Jean Hure	*C* * † Johann Hure's	*Bon Jard.*	
	** Kernloser Apfel von Dobay		
Leckerbeetje	Leckerbissen		
	* † Luiken, Apfel	*Stuttgardt*	Nov. Avril
* Marguerite	* Margaretha-Apfel, rother Jakobsapfel	*Manger*	Juillet
C * † Maetapfel à fleurs tardives	*C* * † Maetapfel, der spätblühende	*Christ.*	Nov. Mars
C * † Mäucher rouge	*C* * † Rothe Mäucher	*au Sundg.*	Déc. Fév.
* † Menagère, (*la plus grosse de toutes les pommes*)	** Hausmütterchen, oder Riesen-Apfel	*T. O. G.*	Oct. Nov.
** Nægli ou Pomme de Michelbach			
** Négre doré	** Goldmohr	*Christ.*	Déc. Avril
Parmain de Modenheim			
** Parmentier (Pomme de)			
Pepin d'or, ou Pomme d or	Goldpeppin	*Duhamel*	Déc. Mars
** Monstruosus, ou Gloria mundi, la plus grande des Pommes	** Gloria mundi, der größte aller Apfel		
* † Pomme d'Angers	Angerserapfel		
* d'Astracan, ou transparente	* Astrakanischer Zikatapfel	*Christ.*	Août
C * † d'Advent?	*C* * † Adventsapfel *Diel*? kurzer Muser, Paterapfel	*au Sundg.*	d. an à l'au.
* † de Bâle	* † Aeugler, Bräutiger, oder Mäucherapfel	*au Sundg.*	Déc. Mai
* † Boutigné	Boutigneapfel		Déc. Mars
* capucine			
* † du Canada	* † Weißer Erweling		
* † carrée ou d'Alente	* † Alantapfel	*Christ.*	Nov. Mars
C * † chataigne *du Léman*.	*C* * † Frauenrothacher	*en Turg.*	Déc. Juin
C * † double rouge du Paradis	*C* * † Doppelt rother Paradiesapfel	*Christ.*	Déc. Mai.
* † Frangée	* † Fransenapfel		Déc. Mars
* Græfenstein	* Gräfensteiner Apfel	*Christ.*	Août Sept.
* hâtive avant toutes	* Früher Apfel	*idem*	Juillet
C * † Luiken	Luiken-Apfel	*Stoutgard*	Déc. Mai
* non-pareille			
* † Oeillet	* † Nelkenapfel, Sulzbacher		Déc. Mars
** de Rivière, la plus estimée de la Charente	** v. Riviere, der geschätzteste aus der Charente		
* de St. Louis	* Ludovikusapfel		fin d'Août
* † Rosäckerle, P. d'Hunaw.	* † Roßäckerle, Hunaweyerer Apfel Normännchen, J. D. G., Singapfel.	*Haut-Rhin*	Nov. Fév.
* de Niemann, rouge	Niemann's rother Apfel		
C * † de Stettin, la jaune	*C* * † Gelber Stettiner	*Christ.*	Déc. Avril
C * † suie, *Bon. Jard.*	Rauchapfel	*Bon Jard.*	
** violette			
* † Postophe d'hiver ou Moyeuve ognoniforme	* † Winter-Postoph oder Pariser	*Duhamel*	Fév. Mai
** Princesse noble, Reinette de Neu-yorck, R. de Cassel, *Chr.*	** Edle Prinzessen, Neuyorker Renette, Casseler Ren., Chr. Muskatellerapf. Sick.	*C. de Char.*	Nov. Janv.
** Quince Apfel			
* Rambour franc	* Sommer-Rambour	*Duhamel*	Août Sept.
** rouge d'hiver	** Rother Winter-Rambour		
** Reinette d'Aizerna, R. Breda ou R. Nelguin	** Renette von Aizerna, Bredaische, Renette Nelguin	*Christ.*	Jan. Avril
** d'Angleterre la grosse	** Große, Englische Renette	*Duhamel*	Déc. Mai
* † Baumann	* † Baumann's Renette		idem
	** Blut Renette		

CONT. DES POMMIERS.	Fortsetzung der Apfelbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
	Bischoff's Renette		
* Reinette blanche, ou R. de Portugal	* Weiße Renette	*Duhamel*	Nov. Avril
** brodée			
caractère	Charackter-Renette	*Christ.*	Déc. Mai
d'Espagne	Spanische Renette	*Bon Jard.*	Déc. Mars
** des hôpitaux	** Spital-Apfel		
d'Hollande	Holländische Renette	*idem*	Octob. Nov.
** dorée ou Reinette jaune tardive	** Gold-Renette	*Duhamel*	Déc. Mars
* dorée	* Gold-Renette	*Christ.*	idem
** franche	** Französische Renette	*idem*	d. an à l'aut.
Gomont (de)			
* grise d'hiver la petite	* Kleine, graue Winter-Renette	*Christ.*	Déc. Mai
** grise dorée	** Graue Gold-Renette		Nov. Avril
jaune hative	Frühe, gelbe Renette		Octob. Déc.
** marbrée ou Reinette grise d'automne	** Graue Herbst-Renette, Rabau	*c. d. Baum.*	Novembre
	** Rothe Mandel-Renette		
* Montbron	* Montbroner-Renette	*Christ.*	Jan. Fév.
** du Nord	** Nord-Renette	*idem*	d'un à 3 ans
† de Normandie	† Normänder-Renette		
* † panachée	* † Gestreifte Renette		
* piquée	* Gestochene Renette		Déc. Mars
	** Quitten-Renette von Eride		
de Rochelle	Roscheller Renette	*Christ.*	Déc. Janv.
* Safran	* Safran-Renette		Oct. Mars
* Sorgvliet	* Sorgvlieter Renette	*Christ.*	Déc. Mars
** truite	** Forellen-Renette	*idem*	Mai
* verte			
* Revalischer Birnenapfel			
C * † Rhein-Apfel, der Saure	*C* * † Saurer Rheinapfel	*au Sundg.*	Nov. Avril
C * † Rhein-Rœsschen	*C* * † Rheinrößchen		
** Rod-Island green			
** Roi Guillaume	** König Wilhelm's Apfel		
* Romarin blanc	* Weißer Rosmarinapfel		
C * † Rostocker ou Stetting rouge	*C* * † Rostocker oder rother Stettiner	*T. Obstg.*	Déc. Avril
* Royale d'Angleterre de Christ	* Christs Englischer Königsapfel	*Christ.*	Nov. Janv.
	* † Schafnase	*Haut-Rhin*	Déc. Mars
C * † Streifling ou Sträumerling	*C* † Schtreifling oder Sträumerling	*T. Obstg.*	Nov. Fév.
** Transparente de Zuric			
Türkischer Muskateller-Apfel	* Türkischer Muskatellerapfel		
C * † Wachs-Apfel	*C* * † Wachsapfel	*en Suisse*	Déc. Janvier
C * † Wässerlinger	*C* * † Wässerlinger	*au Sundg.*	Sept. Avril
C * † Weisbrod-Apfel	*C* * † Weisbrod- oder Herrenapfel	*Christ.*	Nov. Fév.
	C * † Winter-Fleiner	*idem*	Déc. Mars
** Winne Everlasting			

PRUNIERS. — Pflaumenbäume.

Hautes et basses tiges. — Hoch- und niederstämmig.

PRUNIERS.	Pflaumenbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
L'Abricotée blanche	Weiße Abrikosenpflaume	*Duhamel*	C. de Sept.
Bricette	Brizette	*idem*	Sept. Oct.
Couetche, Quetsche, Prune d'Allemagne la commune	Gemeine Zwetsche	*Christ.*	Août Oct.
de Brême	Bremer Zwetsche	*idem*	Août Oct
d'Italie, *un des fruits à noyau les plus recommandables*	Italiänische Zwetsche, Fellenberger, eine der empfehlungswürd. Steinobst-Früchte	*nouv. esp.*	Août
Damas Aubert rouge			
Ballon	Ballonartige Damascenerpflaume		Août Oct.
blanc le gros	Große, weiße Damascenerpflaume	*Duhamel*	fin d'Août
rouge	Rothe dito	*Duhamel*	idem
de Tours	Große Tourserpflaume	*idem*	mi-Juillet
violet	Violette Tourserpflaume, Bielerpflaume.	*idem*	idem
Diaprée blanche	Weiße Diapre	*idem*	Septembre
rouge, Rouge Gourbon	Rothe Diapre	*idem*	C. de Sept.
violette	Blaue Diapre	*idem*	C. d'Août
Drap d'or ou Mirabelle double	Goldpflaume, Metzer-Mirabelle	*idem*	mi-Août
Dshan-Erick N° 1			
« « N° 2			
Grosse luisante ou D. Aubert jaune	Gelbe Eierpflaume	*idem*	C. de Sept.
Huting's superbe Plum			
Jaune hâtive ou Prune de Catalogne	Frühe Catalonierpflaume	*idem*	Août Oct.
Impériale de Milan, ou P. de Milan	Mayländer Kaiserpflaume		fin de Juillet
violette	Violette Kaiserpflaume	*Mayer.*	idem
Mirabelle jaune	Gelbe Mirabelle	*idem*	mi-Août
rouge	Rothe Mirabelle	*C. de Bau.*	C. d'Août
tardive ou St.ᵉ Catherine?	St. Catharinenpflaume?	*Quintinye*	mi-Sept.
Perdrigon rouge	Rothe Perdrikon	*Duhamel*	C. de Sept.
blanc	Weiße Perdrikon	*Christ.*	fin d'Août
Peter's large Yellow Plum			
Prune Abricot	Abrikosen-Pflaume	*nouv. esp.*	Septembre
d'Agen, P. d'Ante ou Robe-de-sergent	Agener-Pflaume	*Nou. C. d'a.*	Août Sept.
d'Autriche ou Prune datte.	Dattel-Zwetsche, Ungarische Pflaume	*Mayer.*	mi-Juillet
de Berlin	Berliner Pflaume		Septembre
de Monsieur	Herzogspflaume	*Duhamel*	Juillet Août
de Monsieur hâtive	Frühe Herzogspflaume	*idem*	fin de Juillet
Reine-Claude la grosse, Dauphine ou Damas-verd	Große, grüne Rene-Claude	*idem*	Août
violette	Blaue oder violette dito	*C. de Char.*	mi-Sept.
Royale	Königliche Pflaume	*Duhamel*	mi-Août
de Tours	Königliche aus Tours	*idem*	fin de Juillet
Sultaneck-Erick			
Sᵗᵉ-Catherine de Tours	Catharinen-Pflaume aus Tours		

Prix des arbres fruitiers ci-dessus.

Arbres assortis avec noms, d'après les meilleurs auteurs ;
élevés avec soin particulier, ayant été formés contre tuteur, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas commun à toutes les pépinières.

NB. *Les espèces sont francs de France; payable à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c.*

	ORDIN. Fr.	ORDIN. Déc.	GRAND. Fr.	GRAND. Déc.	CHOIS. Fr.	CHOIS. Déc.
HAUT-VENTS, OU HAUTES-TIGES DE LA QUALITÉ.						
Abricotiers, et Pêchers . . . la Pièce.	—	—	1	5	2	—
Pêchers, franc-pied, pêche de vigne, et pêcher à fruit rouge, pour confire	—	—	1	—	—	—
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	7	1	—	1	2
MI-VENTS, OU MI-TIGES.						
Cerisiers, Poiriers greffés sur coignassiers et sur francs, Pommiers greffés sur doucins et sur francs, et Pruniers	—	7	—	9	1	—
PIRAMIDES, OU QUENOUILLES.						
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	5	—	6	—	7
ESPALIERS.						
Abricotiers et Pêchers	—	—	1	—	1	5
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	5	—	6	—	7
ARBRES-NAINS.						
Abricotiers et Pêchers	—	—	1		1	2
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers	—	5	—	6	—	7

L'on s'entendra, par correspondance, sur les prix de tous les arbres de surchoix.
Il sera accordé sur les prix, la remise, comme il suit:

1° Sur une commission de . . . . 100 fr. 5 p. o/o.
2° Sur une de . . . . 500 — 10 p. o/o.
3° Sur une de . . . . 1000 — 15 p. o/o.

Les prix d'une commission au-dessous de 100 fr. sont invariables.

Preise obenstehender Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den beßten Autoren bezeichnet ;
mit besonderm Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Münz-Sorten sind französische Franken. Der Ducate zu 11 Fr. 60 Centimes, in Bollwiller oder in Pariser Wechsel zahlbar.

	gewöhnl. Fr.	gewöhnl. Déc.	große Fr.	große Déc.	auserlesene Stärke Fr.	auserlesene Stärke Déc.
Hochstämmige, oder Luft-Bäume von.						
Abrikosen- und Pfirschenbäume . . . das Stück.	—	—	1	5	2	—
Pfirschenbäume aus Steinen erzogen, Weinreben-Pfirschen, und Blut-Pfirschen	—	—	1	—	—	—
Aepfel-, Birnen, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	7	1	—	1	2
Halbstämmige, oder Halbhohe.						
Aepfel auf St. Johannstämme und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge gezweigt, Kirschen und Pflaumen	—	7	—	9	1	—
Pyramiden, oder Kunkeln.						
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	5	—	6	—	7
Spaliers, Zwerg- oder Geländer-Bäume.						
Abrikosen und Pfirschen	—	—	1	—	1	5
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	5	—	6	—	7
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.						
Abrikosen und Pfirschen	—	—	1		1	2
Aepfel-, Birn-, Kirschen- und Pflaumenbäume	—	5	—	6	—	7

Man wird sich schriftlicht über die Preise, besonderer Auswahl, aller Bäume verstehen.
Es wird auf den Preisen folgender Nachlaß accordirt:

1° Auf eine Kommission von . . . . 100 fr. 5. p. o/o
2° Auf eine von . . . . 500 — 10 p. o/o
3° Auf eine von . . . . 1000 — 15 p. o/o

Auf eine Kommission unter 100 Franken, bleiben die Preise unveränderlich.

Plus en belles qualités et bonnes espèces mélangées, sans noms, pour la garniture des massifs en jardins pittoresques, etc., il sera fourni au cent, ou au demi-cent, et pas en moindre quantité, SAVOIR:

HAUT-VENTS, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers .	le 100 . .	40 F.
MI-VENTS, Cerisiers, Poiriers sur coignassiers et Pommiers , .	„ . .	35
PIRAMIDES, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers , .	„ . .	25
ARBRES-NAINS, Poiriers et Pommiers , ...	„ . .	20
SAUVAGEONS, CERISIERS de noyeaux	le 1000 . .	20
POIRIERS francs, élevés de pepins	„ . .	25
POMMIERS francs, élevés de pepins	„ . .	20

NB. *Aucune exception ne peut avoir lieu, quand il s'agit de mélange, autrement le prix de collection sera payé.*

Mehr in verschiedenen schönen Qualitäten und guten Sorten, im Nummel oder unter einander, ohne Namen zu Gruppirungen in Landschaftsgärten u. s. w., werden nur zu 100, oder zu 50 Stück, aber nicht darunter, abgegeben, als:

Hochstämme, Aepfel-, Birnen, Kirschen und Pflaumen . .	das 100 . .	40 F.
Halbstämme, Aepfel-, Birnen auf Quitten und Kirschen, . .	„ . .	35
Pyramiden, Aepfel-, Birnen-, Kirschen und Pflaumen, . .	„ . .	25
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume, Aepfel- und Birn., . .	„ . .	20
Wildlinge. Aepfel, aus Kernen gezogen, . .	das 1000 . .	20
Birnen, aus Kernen gezogen, ...	„ . .	25
Kirschen, aus Steinen gezogen, ...	„ . .	20

NB. Unter dem Nummel, kann keine Ausnahme Statt finden, sonsten wird der Collectionspreiß bezahlt.

Autres espèces d'arbres et arbrisseaux à fruit.

Andere Arten fruchttragender Bäume und Sträucher.

la pièce à	das Stück zu	*F.*	*D.*
Amandier à fruit doux et coque tendre, dite à la Princesse .	Mandelbaum mit süßer, weichschaliger Frucht	1	5
et coque dure .	Dito mit hartschaliger Frucht .	1	—
des Dames à coque tendre .	Damen-Mandelbaum mit weichschaliger Frucht	1	—
Azerolier poirier (*Pyrus pollveria Lin.*)	Azerolen- oder Hagebuttenbirne .	1	—
Cassis, ou groseiller à grap. noires, la douz.	Schwarze Johannes-Traube, das Dutzend .	2	—
à feuilles panachées, la pièce .	mit bunten Blättern, das St.	—	5
Coignassier de la Chine . .	Chinesischer Quittenbaum .	1	—
à fruit pomiforme .	Aepfel-Quittenbaum .	1	—
de Portugal à gros fruit pyrifor.	Portug. Quittenb. mit großer birnenförmiger F.	1	—
Cormier, ou sorbier à gros fruit, *Sorbus domestica, Linné*, .	Escherizenbaum, Eschkriechen- oder Speierbaum, .	3	—
Cornouiller à fruit jaune et rouge .	Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht	1	—
Figuiers de bonnes espèces, la pièce .	Feigen von guten Arten, das Stück .	3	—
Framboisier, le 100 pêle-mêle .	Himbeerstrauch, das 100 unter einander .	10	—
Framboisier à fruit blanc, framboisier de Malthe, F. G. M., la pièce .	Himbeerstrauch mit weißer Frucht, Maltheser Himbeeren . , das Stück.	—	5
Idem, le 100 plants de 2 ans .	Der nämliche, das 100 2jährige Pflanzen .	15	—
rouge, la pièce .	Himbeerstrauch mit rother Frucht, Stück .	—	2
Framboisier du Chilli. . .	Chilischer Himbeerstrauch, rothe Frucht .	—	5
Groseiller à épines d'Angleterre, 50 pièces en 50 espèces ovales et rondes différentes de couleurs rouges, jaunes, blanches et vertes, assorties avec noms, .	Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 verschiedenen länglich runden, rothen gelben, grünen, und weißen Sorten assortirt, mit Namen . .	20	—
Grosseil. à ép. d'Angl. esp. pêle-mêle, le 100	Englische Stachelbeere, untereinander, das 100	15	—
Grosseiller à grappes couleur de chair, la p.	Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, d. St.	—	4
à grappes couleur rouge, le 100 plants de 2 ans . .	Johannisbeere mit fleischfarbener Frucht, das 100 2jährige Pflanzen . .	15	—

la pièce à	das Stück zu	*F.*	*D.*
Grosseiller à grande grap. bl. d'Hollande.	Holländische, große, weiße Johannisbeere, St.	—	5
Idem, le 100 plants de 2 ans .	Die nämliche, das 100 2jährige Pflanzen .	25	—
Idem à gr. grappes rouges pièce.	Dito mit großen, rothen Frucht Stück.	—	5
à grappes, espèces pêle-mêle, le 100	Johannisbeere in Sorten untereinander, d. 100	10	—
Marronnier privé du pays à gros fruit, à haute tige, la pièce .	Aechte, oder zahme Castanien, das Stück hochstämmig . .	1 à 1	5
Chataigner, grosse Merle .	. . . .	2	
Chalcone, grosse hative .	Castanien, große frühe . .	2	
Maron Chincapin . . .	. . . .	2	
Combole . . .	. . . .	2	
de Lusignan, à haute tige .	Lusignaner ächte Castanienbaum, hochstämmig.	2	—
de Lucque . . .	. . . .	2	
de Lyon . . .	. . . .	2	
Murier blanc à feuilles larges, haut-tige.	Weißer breitblätter. Maulbeerbaum, Hochstäm.	1 à 1	5
Murier noir, grande espèce, à haute-tige	Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig St.	2 à 6	—
Neflier d'Allemagne . pièce.	Deutscher Mispelnbaum . .	1	—
de Hollande à gros fruit .	Holländischer Mispelnbaum . .	1	—
monstrueux, N. à fruit monstrueux	Riesen Mispel . . .	1	4
sans pepin . . .	Kernlose Mispeln, oder Mispeln ohne Kern	1	—
Noisettier bonne espèce . .	Haselnußstrauch von guter Art . .	—	5
Barcelone . .	Barzellonischer Haselnußstrauch . .	1	—
à fruit rouge . .	Blutnuß, rothe Lambertsnuß . .	1	—
Idem, espèces mélangées, le 100 .	Mehr das 100 Haselnußen, in Sorten untereinander, das 100 .	15	—
Noyer, bonne espèce, haute-tige .	Gute Art Nuß- oder Wallnußbaum, hochst.	1	—
Idem le 100 beaux sujets .	Das 100 schöne Hochstämme . .	75	—

Raisins de Table et autres espèces recherchées, provins de deux et de trois années.

Tafelwein- und andere vorzügliche Traubensorten, in zwey und dreyjährigen Würzlingen.

NB. *Les espèces de vignes marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entr'autre les vins les plus exquis, et les plus abondants.*

NB. Die mit * bezeichneten Sorten können zu Tafelweintrauben vorgezogen werden, die übrigen geben theils den feinsten, theils den meisten Wein.

		F.	*D.*
†† L'Allemand, Facun, (*Sprenger*), recommandable pour le produit et la qualité . .	†† Burger, Weißelben, (Sprenger) Rheinelben, besonders wegen Ertrag und Qualität zu empfehlen La pièce .	—	5
† L'Allemand rouge . .	† Rother Burger . . .	—	5
Argentin, Bouboulengue, *Montpelier* .	Silberling . . .	—	5
* † Aspirant blanc, sans pepins .	† Weißer Aspirant ohne Kern . .	1	—
†† Auvernas blanc, Pinneau, Burot, (*Spr.*)	†† Weiß-Kläfner . . .	—	5
* †† gris, gentil-gris .	* †† Grau-Kläfner/Ruläder/Kläfner/(Spreng.)	—	5
†† noir ou rouge de Bourgogne .	†† Schwarzkläfner oder rother Burgunder .	—	5
†† rouge clair, gris rouge, Fromenteau, (*Spren.*) gentil-rose? recommandable pour les terrains secs, et pour produire un vin fin . .	†† Rothlichtner? Traminer? Fleischweiner, Klewner! Hr. Steiner, (giebt einer der feinsten Weine) (Spreng.) ,	—	5
* † Blussard blanc . . .	*† Blüssard, der weiße, weiße Cibebe? Kleinberger	1	—
* noir, Belosar à gros grains? (*Spr.*) .	* † Schwarzer Blussard, blaue Cibebe? .	1	—
* Bourguignon noir . .	* Schwarzer Bourguignon . .	1	—
Bouvillac rouge . . .		1	—
* †† Chasselas blanc . .	* †† Weißer Gutedel . . .	—	5
* ††croquant de Bar sur Aube, fil d'argent .	* † Krachmost, der Weiße . .	—	5
*†† de Fontainebleau T. O. ch. de Thomery .	* †† Weißer Fontainebleauer-Gutedel	1	—
*† blanc musqué, *Bon Jar.*	* † Muskateller-Gutedel, der Weiße, Malvasier Muskateller? (Sprenger.) .	1	—
* blanc précoce .	* Weißer früher Most . .	1	—
de Rappolt . .		1	—
* †† rouge, *Chas. rouge* .	* †† Rother Gutedel. . .	1	—
* † rouge royal, *Bon Jard.*	* † Königlicher Gutedel . .	1	5
*† Cioutat ou Raisin d'Autriche, *B. Jard.*	* † Petersilgen- oder Oestreicher-Traube .	—	5
* Corinthe la grande, avec pepins .	* Große Corinthe, mit Kernen . .	1	5
*† la petite (sans pepins) Anguur Kismisi, Uva passa bianca, (*Sprenger*)	*† Kleine kernlose Corinthe, Persische Kischmisi	1	5
Cornet noir . . .		1	—
* Cornichon violet, *pour treilie* .	* Violetblaue Gurkentraube, an Geländer .	1	—
* Coussi ou Querci noir, très-recommandable . . .	* Frühe, dunkelblaue Coussitraube, sehr zu empfehlen . . .	1	—
	Frühe von der Lahn . .	1	5
* Damas, le gros . . .	* Große Damascener-Traube, (Sprenger) .	1	5
* † De Candolle . . .	* † Hellrothe Riesen-Traube . .	1	—
* † Frankenthaler, gros noir, (*Spreng,?*)	* † Frankenthaler, Hudler, Baccara? .	1	5
* † Gentil noir . . .	† Schwarzedel . .	1	—
Grand Guillaume . . .		1	—
* Jouanen, très-précoce, recommandable.	* Juanen, frühe Traube, zu empfehlen .	1	—
Isabella, Vitis Isabella, a. b. c. .	Isabella aus Nordamerika, a. b. c. .	2	—
* † Kienzheimer blanc précoce, *Bacot Sp.*	* † Kienzheimer, früher weißer .	1	—
* Kisch-Misch, Sultan, raisin de Smyrne .	* Kisch-Misch dee Große . .	1	—
†† Liverdon, bon vin, Vôges, *bon jard.*	†† Liverdon, vorzüglich zu empfehlen. .	—	5
Madeleine blanche, morillon blanc .	Weiße Magdalena-Traube . .	1	—
* Malaga le gros . . .	* Malaga der große . .	1	—
* Malvoisie blanc . . .	* Weißer Malvasier . .	1	—
* Malvoisie rouge d'Italie, très-recommandable . . .	* Rother heinische? (Christ) . .	1	5
* Maroc le gros ou raisin d'Afrique .	* Afrikanische Traube . . .	1	—
Marsanne . . .		1	—
* † Morillon hâtif ou Raisin de la Madel.	* † Jakobs- oder August-Traube, Kohir, (Sp.)	1	5
* † Morillon panaché, raisin panc., Pineau noirin, Raisin d'Alep .	* † Schwarzbunte Traube, Venetianische, Schweizertraube? (Sprenger) .	1	—
** Muscat d'Alex., passe-longue musquée	** Muskateller aus Alexandrien . .	2	—

		F.	*D.*
* † blanc, *Muscata bianca* .	* † Weißer Muskateller, Frontiniac. (Spr.)	1	5
* † gris . . .	* † Grauer Muskateller . .	1	5
* † noir, recommandable p. treille	* † Schwarzer Muskateller, schw. Weihrauch	1	5
* † rouge . . .	* Rother Muskateller . .	1	5
* † violet noir . .	* † Blauer Muskateller, Violetblauer Musk.	1	5
Noir le gros de la Lorraine .	Der schwarze große Lothringer . .	—	5
Noire de Calabre . . .		2	—
Olivette violette . . .		2	—
†† Olwer (dont l'usage du vin doit être un préservatif contre la gravelle?).	†† Ollwer, Hartälber, grün Ollwer, (der Genuß dieses Weins soll vor dem Niersteine bewahren). . .	—	5
Orléan, le grand . .	Orleaner (der große von Riedesheim aus dem Rheingau) Orleanzer, (Sprenger) .	1	5
†† Ortliebscher, Raushling le petit, très-recommandable pour les terrains froids . . .	†† Ortliebscher, Oetlinger, kleiner Räuschling, Reichenweyrscher, in kalten Lagen zu empfehlen . .	—	5
Pangayen noir . . .		1	—
Passerelle noir . . .		1	—
* † Perle *la grosse blanche* .	Große Perltraube, weiße . .	1	—
* rose, très productif .	* Rosenrother Perltraube . .	1	5
* Pernan . . .	* Blauer Tockayer (Christ)? .	1	—
* Raisin de Calabre, *raisin de table délic.*	* Calabrische Traube (vorzüglich) .	2	—
Cap de bonne Espérance .		2	—
d'Egypte, noir . .	Egyptische Traube . . .	2	—
grec . . .	Griechische Traube . . .	2	—
* † †d'Hongrie ou Tokai, le gris.	* †† Tokaier aus Ungarn, der graue, (nicht Graukläfner) . .	—	5
†† Teinturier, Roussillon? .	†† Färbetraube, Bayonner . .	—	5
du Vésuve, Lacrima Christi .	Vesuvertraube . . .	1	—
†† Räuschling, le grand mornin blanc *Noisette* . .	†† Räuschling, der große, in kalten Lagen zu empfehlen . .	—	5
†† Riessling, Clairette de Limoux, vin fin	†† Rießling, kleiner Rißling, (Spreng.) Klingelberger . .	—	5
† le grand . .	† Großer Rießling, großer Klingelberger .	—	5
Roubranne . .		—	—
S[t]-Laurent, le précoce, grand noir .	Blauer großer früher St. Lorenz . .	1	—
†† Sylvaner . . .	†† Silvaner, Zierfahnler, grüner .	—	5
Tekete-Goher, Ungarn, à grains d'une grosseur d'une mirabelle, mit Beeren von der Größe einer Mirabelle .		—	—
* Terre promise . . .	*Traube aus dem gelobten Lande .	2	—
NB. *Des raisins de 88 centimèt. (32 pouces) de longueur, et de plusieurs branches ont muris, à plusieurs reprises à Bollwiller.*	Anmerk. Trauben, mit verschiedenen Aesten, von 88 Centim. (32 Zoll) lang sind zu verschiedenen Malen, in Bollwiller reif geworden.		
Tokai bleu, *Haute-Pyrenées* . .	Tokayer aus den Pyrenäen . .	1	—
* † Valtelin . . .	* † Veltliner . . .	—	5
* Verdal, pour treille . .	* Grüner Verdal, an Geländer . .	2	—
Verjus, bourdelas, bordelais. .	Grünsaft, statt Citronen zu gebrauchen .	—	5
Vicane, Vicame, *de la Charente-infér.* .	Hinsch, Rheinhinsch, Thalburger? .	—	5
Ziegen-Zitsen, Pis de Chèvre .	* Ziegen-Zitsen . .	1	—
La collection de 70 espèces de vignes, avec noms . .	Die Sammlung von 70 Sorten Weinreben, assortirt mit Namen . .	50	—
Plus la douzaine de jeune provins de 2 ans, des espèces marquées d'une † à raison de	Mehr das Dutzend, von den mit † bezeichneten zweijährigen Würzlinge. zu .	5	—
Plus le 100 jeunes provins de deux ans dans les espèces marquées de †† assortis avec noms . . .	Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge mit Namen, aus den mit †† bezeichneten Sorten, zu . .	10	—
Plus le 100 provins de deux ans, en mélange, des meilleurs espèces sans noms, à	Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Nummel, aus den besten Sorten, ohne Namen zu.	4	—

Les espèces de vignes suivantes, recueillies dans les départemens allégués de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprenger etc., et celles marquées de Fr. Bau., dénommées par les Frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en provins de deux ans, toutes ensemble assorties avec noms, à raison de 150 francs, ou à 12 fr. la douzaine, SAVOIR:

NB. Quoiqu'il se trouve dans l'excellent ouvrage de MM. le B. de BABO et de METZGER, de 1836, sur la nomenclature des vignes, des jardins et vignobles de l'Allemagne, des rectifications notables, des nouvelles vérifications ultérieures produiront bien d'autres encore.

Nachbemerkte, in den angegebenen Departementen Frankreichs gesammelte, theils durch den *Bon Jardinier*, durch *Christ*, durch *Sprenger etc.*, und die mit *Fr. Bau.* bezeichneten, durch Gebrüder Baumann benennte, theils noch zu vergleichende Sorten Weinreben, werden zusammen mit ihren respektiven Namen zu 150 Franken, oder zu 12 Fr. das Dutzend in zweyjährigen Würzlingen, abgegeben; als:

NB. Ungeachtet in dem vortreflichen Werk über Wein- und Tafeltrauben der deutschen Gärten und Weinbergen von HH. Freiherren B. v. Babo und J. Metzger, von 1836, merkwürdige Berichtigungen in der Weintrauben Bennennung sich vorfinden, so bleibt nicht desto weniger durch fernere Beobachtung noch vieles nachzuholen.

Aleatico, *Pô.*
Alexandrie noir, *Doubs.*
Amadon, *Charente inférieure*
Aramond blanc, *Hérault.*
Arrajan petit, *Landes.*
Arrouya, *Hautes-Pyrenées.*
Asma blanc.
Aspirant, *Hérault.*
August-Traube, weiße.
„ „ blaue.
Axtate-Saume, Asctate Saume, *Pyrénées orientales.*

Bacador.
Balafont.
Balavri, *Pô.*
Balza blanc.
Balsamina *Pô.*
Bérardi, grande espèce, *Vaucluse.*
Bibeiram (Ipiram.)
Blanc fondant, *Genève*
Blanc-Madame, *Hautes-Pyrénées.*
Blanquette de Berger.
Blaue Wein.
Bonne race.

Bordeaux.
Bordelais, *Mayenne.*
Bos kakur.
Boudalès, *Hautes-Pyrénées.*
Bourguignon blanc, *Haute-Marne.*
Breton (le gros).
Cailluba.
Calicde, Landes.
Camarau rouge, *Hautes-Pyrénées.*
Campanella nera.
Cannamele.
Catowba.

Chailloche, *Charente.*
Chalosse, *Lot-et-Garonne.*
Charka.
Chasselas de Paris.
Chasselas doré, *Seine et Marne.*
Chasselas violet, *Pô.*
Clairette, *Vaucluse.*
Coda di cavallo.
Coda di volpe, *Pô.*
Cola Giovanni.
Courbu, *Hautes-Pyrénées.*
Croc, *Mayenne.*

Dégoûtant, *Charente.*
Demjensck.
Diamant.
Dociotella.
Elkon.
Epicier (grande espèce) *Vienne.*
Espar, *Hérault.*
Etranger.
Falanchino.
Farbelu.
Farcinole di semina.
Fauvé.

Continuation des espèces de vigne. — Fortsetzung der Weinreben-Sorten.

Feldlinger, *Bas-Rhin.*
Folle blanche, *Charente-inférieure.*
Folle noire, *Charente-inférieure.*
François noir, *Aube.*
Fumosa.
Furment, *d'Hongrie !*
Gandie, *Dordogne.*
Gandska rouge.
Garber's Abbuco.
red Fox.
Gentil brun, *Bas-Rhin.*
Gouais de Génève.
Gouais petit, *Jura.*
Grosse Perle, *Seine et Marne.*
Hulabi, rouge.
Jany-Szölö.
Jalabert, *Genève.*
Julien, bon noir.
Kadarke, blanc.
Kefe Sia
Ketschke-Tschö.
Kersete.
Latrut, *Landes.*
Leslan. Tempana bianca.
Ligoage, *Maine et Loire.*
Long's orkansas.
Luffborough.
Lourdaut, *Drôme.*
Madeleine noire, *Seine.*
Malaga.
Malvoisie, *Po.*
Maroc (le faux.)
Mausac noir, *Lot.*
Melon du Jura.
Merveillant.
Meunier.
Morillon blanc.
Moscatella romana.
Muncy pâle red.
Muscatelle, *Lot.*
Negrier.
Noirin, *Aube.*
Olivette, *Vaucluse.*
Owin's white.
Pano basta.
Parpeuri, *Pô.*
Persolette, *Drôme.*
Petersilgen.
Picardan gros, *Vaucluse, Hérault.*
Pied de Perdrix.
Pied sain, *de la Mayenne.*
Pienau fleuri, *Côte-d'or.*
Pineau de Nikita.
Pineau du Poitou.
Pique-poule noire, *Vaucluse.*
Pique-poule, *Lot et Garonne.*
Plant vert, *Yonne.*
Prunyérla, *Lot.*
Pugliese rossa piccola.
rossa grande.
Quatitor, *Hérault.*
Quillard musqué.
de Berger.
Ragutant.
Raisin de Crapaud.
Raisin blanc, *Pô.*
Raisin Lout.
Raisin rouge, *du Cantal.*
Raisin rouge, *Drôme !*
Raisin rouge de Rolle.
Rajoulen, *Lot.*
Red bland.
Rive d'Alte, *Lot.*
Rochelle blanche, *Seine et Marne.*
Rosate.
Rouge de Genève.
Rouge de Rolle.
Rumonga.
St. Jean rouge, *Hérault.*
St-Pierre de *Allier.*
Salvagnin, *la bonne de Genève.*
Saumoireau, *Seine-et-Marne.*
Sauvignon, *Jura.*
Schlitz-Edler.
Schlitzerrothe, *Alsace.*
Sep rouge.
Servent noir, *Hérault.*
Servinien cendré, *Yonne.*
Silberweiss.
Smatano.
Sparse grosse, *Vaucluse.*
Teinturier, *Vaucluse.*
Teinturier, *Vienne.*
Thalrothe, *Alsace.*
Tinto *de l'Ardèche.*
Tokai, *Haute-Pyrenées.*
Touzan, *Lot-et-Garonne.*
Trebbiano.
Ugne blanc, *Bouches-du-Rhône.*
Uliade de l'*Hérault.*
Vicane, *Charente inférieure.*
White Fox.
Worthinthon.
Zanter, langer weißer.
Zanter, gelber.
Zottige, hellrothe Tafel-Traube.
Zottiger schwarzer runde.

Arbres d'alignement et d'ornement et arbustes d'agrement de pleine terre.

Allee- und Zier-Bäume und Verzierungssträucher in's freye Land.

NB. *Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à haut-vents ou hautes-tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme il est bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verds, qui, après avoir été arrachés de pleine terre, ont beaucoup de peine à reprendre, Jos.* Baumann *et fils en ont élévés en vase; ils peuvent disposer de celles marquées des lettres* p.T. *(en pot); la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient presque dans toutes les saisons de l'année.*

NB. Diejenigen Gegenstände, welche mit einem * bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Lagen, über Winter bedeckt werden; die mit † bezeichneten können für dieses Jahr hochstämmig, alle übrige aber nur als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden.

Da manche Holzgewächse, insonderheit die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freyen Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben Jos. **Baumann** u. Söhne dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben, die mit den Buchstaben p. T. (im Topf) bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert und die Versendungen und Verpflanzungen können bald zu allen Jahrszeiten ungehindert gemacht werden.

La pièce Das Stück	F.	D.
* Acer dasycarpum *Ehrh.* A. rubrum *Lam.*	1	—
eriocarpum? A. dasycarpum *Lam.*	1	—
glaucum	1	—
laciniatum, *Loud.*	1	5
Lobelii, nov. spc.	1	5
monspessulanum.	1	—
neapolitanum.	1	5
† Negundo, *L. E. à feuilles de Frêne*	—	5
nigrum, *Mich.*	1	5
Opalus, *Willd. Er. opale*	1	—
opulifolium, non A. opalus	1	—
pensylvanicum, *Spreng.*	1	5
† platanoides	10	—
platicarpos? 12 *plants de semis*, 12 Sampflanzen	1	5
† Pseudo-platanus, *L. E. Sycomore*	1	—
Idem 100 *replants*; 100 junge Setzlinge	10	—
fol. varieg. *E. à feuilles panachées*	1	—
† rubrum, *Ehrh.*	1	—
† saccharinum, *Lin.*	1	5
striatum, *Du Roi. E. jaspé*	1	5
tartaricum, *Lin.*	1	—
trilobum, *Lam.*	1	5
Wagneri, *nov.*	2	—
* Aesculus flava, *L.* A. lutea, *Mich.*	—	5
† Hippocastanum, *L. Marronnier d'Inde.*	1 à 1	5
Idem 100 *replants*; 100 junge Setzlinge	10	—
flore pleno	1	5
foliis argenteo variegatis	1	5
hybrida	—	8
macrostachia, *H gen.* Pavia macrostachya, *Herb. gen.* A. spicata, p. T.	1	—
ochiotensis, *Mar. de l'Ohio*	—	5
Pavia, *Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges.*	—	8
pubescens, *nov. spec.*	3	—
pumila	1	5
† rubicunda. *Herb. gen.* Aes. carnea	1 à 1	5
† Ailanthus glandulosa, *Ait. Vernis du Japon Urusi.*	1	—
Id. 100 *jeunes replants.* 100 junge Pflanzen	10	—
Alnus laciniata	1	5
cordata	1	5
* Amorpha fruticosa, *L. Faux Indigo.*	—	5
glabra., 12 *jeunes plan. de 2 ans*, 12 2j. Pfl.	3	—
nana? pumila?	1	—
Amygdalus communis fl. pleno, *Amand. à fl. doub.*	1	—
communis jaspidea.	1	—
communis fol. variegatis	1	—
incana, Prunus incanana	1	5
nana, *L. Amandier nain*	—	5
orientalis, *Hort. Kew.* A. arg. *Lam.*	1	—
pumila flore pleno, Prunus sinensis,	1	—
siberica, *Gmelin; A. de Sibérie*	—	5
Andromeda acuminata, *Lin.* p. T.	2	—
arborea, *Lin.* p. T., petit, klein	4	—
axillaris, p. T.	—	5
longifolia	1	—
calyculata, *L. Andr. caliculé.* p. T.	—	5
calyculata angustifolia	—	5
cassinefolia, *Vent.* A. speciosa *Mich.* p. T.	1	5
Catesbaei, A. Walteri	5	—
dealbata, ver. speciosa? p. T.	1	5
lucida, *Jacq.*	2	—
mariana, *A. du Maryland*, p. T.	1	5
paniculata, *L. And. paniculé*, p. T.	—	5
polifolia, *L. And. à feuil. de polium*, p. T.	—	5
rosmarinifolia, A. angustif. p. T.	—	5
pulverulenta	2	—
racemosa, *L. And. à grappes*, p. T.	2	—
speciosa, A formosissima?	2	—
NB. *Idem une collection de 12 espèces assorties avec noms, au choix de Jos. Baumann et fils*; eine Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach der Wahl von Jos. Baumann und Söhne zu	10	—
Aristolochia Sipho, *l'Hér. Aristoloche Syphon*, p. T.	1	5
* Armeniaca nepalensis; nova	2	—
Aucuba japonica, *Thunb.*	1	5
Arbutus Uva ursi	1	—
Azalea calendulacea, p. T.	3	—
coccinea major	4	—
fulgens, p. T.	4	—
mirabilis	4	—
coccinea, *A. écarlate*, p. T.	3	—
aurentiaca	4	—
speciosa	4	—
glauca, *L. Azaléa glauque*, p. T.	1	5
coronata p. T.	2	—
cuprea variegata	2	5
hispida, p. T.	1	5
hybrida	2	—
rubra	2	—
scabra, p. T.	2	—
hybrida Candolle, p. T.	3	—
Carlowitzii	3	—
Celsii	3	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Azalea hybrida chrysolecta	4	—
Cornisi	3	—
coronata	4	—
Degenfeldii	4	—
Dernii, p. T.	3	—
Dobayi	4	—
Frédrcii	3	—
gloriosa	4	—
grandiflora purpurea mutabilis	2	—
Marshalli, p. T.	3	—
nova (61)	1	—
Ottoi	4	—
scintilans	4	—
serotina	2	—
Smithii	3	—
Sinningii	3	—
Spitzembergii	3	—
venusta rosea variegata	3	—
versicolor	4	—
Wallnerii	3	—
Wernerii	3	—
Zielonskai	2	—
nudiflora aurantiaca serotina	4	—
aurea variegata, A. aurantis. p. T.	4	—
bicolor, *Willd.* p. T.	1	5
cuprea	3	—
cuprea variegata	3	—
grandiflora, p. T.	4	—
rubra purpurascens	3	—
Guillaume Ier	4	—
Lionii	3	—
mirabilis, p. T.	2	5
major	3	—
odoratissima	4	—
pensylvanica	3	—
precellentissima	3	—
precox, p. T.	2	—
prolifera nana, p. T.	1	5
superba, p. T.	3	—
pulchella. p. T.	2	—
purpurea, p. T.	2	—
rosea precox	2	—
rubra p. T.	2	—
rubra nana	3	—
speciosissima, p. T.	4	—
splendentissima	3	—
viola odorata, p. T.	3	—
periclymenoides, *Mich.* p. T.	2	—
pontica lutea, *A. jaune, L. Az. du Pont*, p. T.	1	—
alba.	2	—
bicolor	2	—
Candollii	4	—
glauca	2	—
grandiflora purpurea maculata	4	—
humilis,	2	—
large-orange	3	—
macrophylla	3	—
nec plus ultra	4	—
nobiliana	4	—
quadricolor, p. T.	3	—
tricolor. p. T.	3	—
Carlowitzii	3	—
viscosa alba	1	5
plena	2	—
odorata	1	5
rubra	3	—
serotina	3	—
vittata	1	5
Une collection d'azalea de 50 espèces au choix de Jos. Baumann *et fils*, Eine Sammlung von 50 Sorten Azalea, nach der Wahl von Joseph Baumann und Söhne, zu	50	—
Id. 50 beaux plants en mélange, 50 schöne Pflzn. im Rum.	25	—
Aucuba japonica — La pièce Das Stück	1	5
Berberis atropurpurea	5	—
cretica, *De Cand.*	1	5
cristata	2	—
emarginata, *Willd.*	1	5
empetrifolia, *Spreng.*	3	—
hybrida	1	5
repens, G. *Don* et Pen, Mahonia, Nutt.	6	—
sibirica.	2	—
sinensis	1	—
vulgaris abortiva	1	—
vulgaris canadensis, *Ep. vin. du Can.*	1	—
vulgaris fructu luteo	1	—
vulgaris violacea	1	—
† Betula alba, *Bouleau*	—	5
laciniata	1	—
† lenta, *Willd.*	1	—
populifolia, *Willd.*	—	5
* † Bignonia Catalpa, Catalpa syringæfolia,	1 à 1	5
* radicans, *L. Jasmin de Virginie p.*, St.	1	—
Idem 50 jeunes plantes, 50 junge Pflanzen	6	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Buxus balearica	2	—
sempervirens suffruticosa, p. T.	—	5
suffruticosa angustifolia, p. T.	1	—
suffruticosa foliis argenteo-maculatis, p. T.	1	—
Calycanthus ferax, Herb. gen. C. glaucus,	1	5
floridus, *L. Calycanthus de Virginie*	1	5
heterophyllus	2	—
lævigatus, *C. à feuilles glabres*, p. T.	2	—
nanus, *C. nain*, p. T.	1	5
oblongus. *Aiton?*	1	5
præcox, Meratia fragrans, *H. gen.* Chimonantus fragrans. *De Candolles.* p. T.	3	—
Idem 25 calycanthus en mélange; 25 calycanthus im Rummel zu	20	—
Carpinus Betulus crispa	1	5
Ceanothus americanus, *L. Céan. d'Amérique*, p. T.	1	—
Id. la douz. jeunes plants de 2 ans, das Dz. 2jäh. Pfl.	2	—
Baumannianus	3	—
intermedia	1	—
microphyllus, *Mich.*	1	—
ovatus flore cyaneo, *Desfont.*	1	5
Celastrus scandens, *Lin.*	1	—
Celtis americana, *Mill.?*	1	5
cordata, C. crassifolia, *Lam.*	1	—
† occidentalis, *L. Micocoulier de Virginie.*	1	—
† orientalis?	1	—
Cephalanthus occidentalis, *Lin.*	1	—
Cercis canadensis, *Lin.*	1	—
* Siliquastrum, *L. Arbre de Judée*	1	—
Chionanthus maritima	3	—
pubescens	3	—
virginica, *L. Arbre de neige*	1	5
Clematis crispa	1	—
Flammula, *Clématite odorante*	—	8
glauca?	1	—
integrifolia, 50 *plants*, 50 Pflanzen	6	—
orientalis?	1	—
parviflora, *De Cand.*	1	5
sibirica, *Spr.*	2	—
Viticella,	—	8
flore pleno, *C. à fleurs doubles*	1	5
flore rubro	1	—
Cléthra alnifolia, *Pursh.*	2	—
tomentosa, *Pursh.*	1	5
Colutea arborescens, *L. Baguenaudier commun*	—	5
Idem 100 replants de 2 ans, 100 2jährige Pflanzen	5	—
media, *Willd.*	—	5
Id. 100 plants de l'année, 100 jährige Pflanzen	5	—
orientalis, *Lam.* cruenta	—	5
Idem 25 replants d'un an, 25 jährige Pflanzen	4	—
Pocokü. *Ait.* C. halepica	1	—
Idem 25 replants d'un an, 25 jährige Pflanzen	4	—
* Comptonia asplenifolia	3	—
Corchorus japonicus, fl. pleno, *H. g. Cor. du Jap.*	—	5
* Coriaria myrtifolia, *L. Redoul à feuil. de Myrthe*	—	5
Coronilla Emerus, *Willd.*	—	5
Cornus alba, *L. Cornouiller blanc*	—	5
fol. variegatis	1	—
alternifolia, *L. C. à feuilles alternes*	1	—
mascula, *L. C. mâle*	—	5
fructu luteo	1	—
paniculata, *l'Hérit.*	—	5
sericea, *l'Herit.* C. rubiginosa, *Ehrh.*	—	5
sibirica, nov. sp.	2	—
stricta, *l'Herit. C. élancé*	—	5
Corylus americana, *Mich. Noisettier d'Amérique*	1	5
atropurpurea, nova	1	5
Colurna *L., N. de Byzance*	—	5
laciniata nova	2	—
rostrata, *Nois. cornu.*	1	5
tubulosa, *Willd.*	—	5
Cotoneaster affinis	1	—
accuminata	1	—
buxifolia	1	5
frigida, nova	2	—
laxiflora	1	5
Cratægus acerifolia, *Poir.*	1	—
* Azarolus, *L. Nefl. azérolier ou de Nap.*	1	—
Azarolus Aronia, *Azerolier d'orient*	1	—
coccinea, *Willd. Neflier écarlat*	—	5
corallina, C. acerifolia, Mesp. Phænopyr.	—	5
Crus-galli, *Willd.* Mespilus lucida, *Erh.*	—	5
media, C. lucida media	—	5
eliptica, *Ait.*	1	—
glabra, *Thunb.*	1	5
glandulosa, *Mœnch.* C. rotundifolia?	—	5
lucida latifolia	1	—
mexicana, nova	1	5
monogyna flore rubro, *Willd.*	1	5
flore rubro pleno	1	5
orientalis, *Spreng.*	1	5
Oxyacantha flore pleno albo,	1	—
foliis variegatis *Aube-épine à feuil. p.*	1	—
pectinata, *Bosc.*	1	—

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre. Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freye Land.

La pièce Das Stück	F.	D.
Cratægus splendens?	1	—
tanacetifolia, *Poir. Nefl. à f. de Tanaisie*	1	5
axillaris, M. Xanthocarpus	1	—
uniflora	1	5
Cupressus disticha, *L. Cyprès chauve*, (*arbre unique pour être planté dans l'eau* einzig zu Wasserpflanzungen) p. T.	1 à 2	—
*Fothergillii, *Spreng.* p. T.	2	—
intermedia, p. T.	2	—
lanceolata, p. T.	2	—
pendula, p. T.	2	—
* sempervirens, *Lin.*	1	—
thuyoïdes, *Faux thuya*, p. T.	1	5
* Cydonia sinensis, *Herb. gen.*	1	—
Cyrilla racemiflora, *Lin.*	3	—
Cytisus biflorus	—	5
Idem 100 *plants d'un an*, 100 jährige Pflanzen	10	—
capitatus, *Spreng.*	—	5
elongatus, *Willd.*	1	—
Idem 25 *replants*, 25 Pflanzen	6	—
purpurascens, *nova*	3	—
hirsutus, *L. Cytise hérissé*	—	5
Laburnum, *L. Cytise des Alpes*	—	5
Idem 100 *plants*, 100 junge Pflanzen	6	—
coccineum, *Adami.* pièce, Stück	1	5
variabilis, nov. var.	2	—
incisus, C. quercifolius?	1	—
latifolius	1	—
monstrosus	1	—
pendulus	1	5
purpureus, *Willd. Cytise à fl. pourpres*	—	5
sessilifolius, *Lin.*	—	5
Weldeni, nova sp.	1	5
* Daphne cneorum, *Lin.* p. T.	1	5
Laureola, *Willd.*	—	5
Mezereum, *L. Bois gentil*	—	5
Idem 12 *replants.* 12 Setzlinge	2	5
flore purpurea	2	—
* Decumaria barbara, *Willd.*	1	—
Deutzia scabra, *Thunb.*	1	5
Diospyros lotus, *L. Plaqueminier lotus*	1	5
Idem 25 *jeunes plants*, 25 junge Pflanzen	3	—
virginiana, *Lin.* *la pièce*, das Stück	1	—
Dirca palustris, *Pursh.*	2	—
Elæagnus angustifolia, *L. Olivier de Bohême*	1	—
flava?	1	—
hortensis	3	—
soungaricus	2	—
Empetrum nigrum, *E. à fruit noir*, p. T.	1	—
* Erica herbacea, *Willd.*	1	—
* tetralix speciosa	1	5
vulgaris flore pleno	1	—
Evonymus americanus, *Spreng.*	1	5
angustifolius	1	5
atropurpureus	1	—
europäeus fol. variegatis	—	5
fructu albo	—	5
Hamiltoniana, nova	2	—
latifolius	1	—
monstrosus	1	5
nanus, *Spreng.*	2	—
Nepalensis foliis variegatis	2	—
jaspidea, nova	2	—
verrucosus, *Scop.*	1	—
Fagus americana latifolia	2	—
asplenifolia, *Hêtre à feuil. d'Asplen.* p. T.	1	5
atropurpurea, *Hêtre pourpre*, p. T.	1 à 3	—
cristata, F. incisa, p. T.	2	—
ferruginea, *Ait.* F. tatifolia	2	—
pendula	2	—
Quiveri	2	—
sylvatica fol. variegatis	2	—
Fontanecia phillyreoides, Billard. *Font. à f. de Sil.*	—	5
Fothergilla alnifolia	2	—
Fraxinus calabriensis? nov. sp.	1	—
† caroliniana, *Willd.*	1	—
†cinerea? *Bosc.*	1	—
†epiptera, *Mich.*	1	—
excelsior aurea, Fr. lutea	1	—
crispa, *L.* F. atrovirens.	—	5
† jaspidea, *Frêne jaspé.*	1	—
† pendula, *Frêne à parasol.*	1 à 1	5
salicifolia, F. ex. erosa. *F. à feuilles de saul*	1	—
variegata.	1	—
expansa	1	—
juglandifolia, *Lam.*	1	5
lancea, *Bosc*	1	—
lyrata	1	5
microphylla-rotundifolia	1	5
monophylla, F. heterophylla, *Vahl.*	—	5
microphylla	—	5
nana, *Willd. Frêne nain*	—	5
nova anglorum	1	—
nigra, Fraxinus pubescens, *Willd.*	1	—
ornus florifera	1	—
Idem 25 *jeunes plants*, 25 junge Pflanzeu	3	—
ovata, *Bosc.* *la pièce*, das Stück	1	—
oxyphylla, F. oxycarpa, *Willd.*	1	—
pannosa, *Bosc*	1	—
polycarpa, *Willd.*	1	5
quadrangulata, *Mich.*	4	—
Richardi, *Bosc.*	1	—
sambucifolia, *Willd.* Fra. excelsior div.	1	—
Gaultheria procumbens	1	—
Idem la douzaine, das Dutzend	3	—
Shallon, *Purch.*	2	—
* Genista anglica, *Lin.*	1	—
germanica	—	5
ovata, *Waldstein*	2	—
tinctoria siberica? *G. de Sibérie*	—	5
Idem 25 *replants*, 25 Pflanzen	4	—
† Ginkgo biloba, L. Salisburia adiantif. *Smith.*	2 à 5	—
Gleditsia chinensis, G. sinensis, *Spreng.*	2	—
† macrocanthos, *Fév. à grosses épines*	1	5
† monosperma, *Walt.*	2	—
† triacanthos, *L. Févier à trois pointes*	1	—
inermis, G. lævis, *Fev. sans épines.*	1	5
Glycine frutescens, *L. Glycine arbrisseau*	2	5
sinensis, Bot. mag.	3	—
Gordiana pubescens, *Lam.* Franklinia Alamantha, *Marsh.*	5	—
†Guilandina dioica, L. Gymnocladus canad. *Lam.*	1	5
Halesia tetraptera, *L. Halésie à quatre ailes* p. T.	2	—
Hedera Helix, hibernica, p. T.	1	5
quinquefolia, L. Cissus quinq. *Vigne vierge*	—	5
Idem 25 *replants*, 25 Pflanzen	5	—
* Hibiscus syriacus, *L. Mauve en arbre*	1	5
Idem 100 *plants d'un an*, 100 jährige Pflanzen	6	—
*flore albo pleno *pièce*, Stück	1	5

La pièce Das Stück	F.	D.
* Hibiscus syriacus flore rubro pleno	1	5
*flore violaceo	1	5
*flore violaceo pleno,	1	5
variegata plena	1	5
Hippophae argentea, Pursh	2	—
canadensis, *Lin.*	2	—
rhamnoïdes, *L. Argousier rhamnoide*	—	5
Hydrangea arborescens, *L. Hydrangea en arbre*	—	8
Idem 12 *replants*, 12 Setzlinge.	3	—
Hypericum Androsæmum	—	5
calycinum	1	—
hircinum, *L. Mil. fétide*	—	5
* Jasminum fruticans, *L. Jasmin à f. de cytise*, p. T.	—	5
* humile, *L. J. d'Italie*, p. T.	—	5
officinale	1	—
Ilex Aquifolium, *L. Houx commun*, p. T.	1	—
foliis albo-maculatis p. T.	3	—
argenteis variegatis, p. T.	3	—
aureo-maculatis, p. T.	3	—
aureo-variegatis, p. T.	3	—
laurifolia, p. T.	3	—
balearica, *Des-font*, p. T.	3	—
canadensis	3	—
castanæfolia	5	—
echinata, J. Aquifolium ferox p. T.	3	—
argenteo-variegata, p. T.	3	—
aureo-variegata, p. T.	3	—
pectinata, nov. var., p. T.	4	—
picta, *nov. var.*	4	—
recurva, un nova species	4	—
serrata, p. T. J. ciliata	3	—
Une collection de 10 *espèces de Houx au choix de* Jos. Baumann et fils, die Sammlung von 10 Sorten Ilex, nach der Wahl von Jos. Baumann und Söhne, zu	20	—
Juglans cathartica, J. cinerea, *Mich. N. cendr.*	1	5
fraxinifolia	3	—
† nigra, *Lin. Noyer noir d'Amérique*	1	—
Idem 25 *plants d'un an*, 25 jährige P.	3	—
* Juniperus bermundiana, *la pièce* das Stück	4	—
daurica, J. sibirica	3	—
excelsa	4	—
nana	4	—
oxycedrus, *Lin.* p. T.	4	—
pendula	4	—
* phœnicea, *Lin. Génév. de Phénicie* p. T.	2	—
prostrata, *Mich.* p. T.	2	—
recurva, p. T.	3	—
sabina, fol. variegatis, p. T.	1	5
suetica, *mâle*, masc. *Miller* p. T.	2	—
femelle, fœm., p. T.	2	—
thurifera, *Génév. à l'encens*, p. T.	2	—
virginiana, *Cédre de Virginie*, p. T.	1	—
Kalmia angustifolia, *L. Kalmia à fe. étroites* p. T.	1	—
fol. marginato-argenteis	2	—
Miquelon	3	—
nana	2	—
nitida	3	—
rubra	2	—
glauca, *Willd. Kalmia glauque*, p. T.	1 à 2	—
latifolia, *Herb. g. Kalmia à larges f.* p. T.	2 à 3	—
*†Kœhlreuteria paniculata, *l'H.* Sapind. chin. *L.* p. T.	1	—
*Laurus Benzoin, *L. Faux Benjoin*, p. T.	2	—
* Ledum decumbens, *Lodd.*	5	—
suaveolens	2	—
palustre latifolium, *Herb.*	1	5
Ligustrum vulgare, fructu albo	—	5
fructu viride	1	5
Liquidambar imberbe	2	—
†LIRIODENDRON TULIPIFERA, *L.* TULIPIER DE VIRGINIE *de 2 à 3 mètres de hauteur*, von 2 bis 3 Metres Höhe, das Stück	1	5
Le même élevé en pot, dont la reprise est certaine, der nämliche im Topf erzogen	1	5
†tulipifera integrifolia, *T. à feuil. entières*	4	—
Lonicera caprifolium, L. *Chèvre feuille des Jard.*	—	5
chinensis, *De Cand.*	2	—
cœrulea, *Lin.*	1	5
Diervilla, L. *Diervilla jaune.*	—	5
flava, *de Candolle*	1	5
flexuosa, *De Cand.*	1	5
grata, L. Periclymenum Belgicum? *Willd.* Schöne Lonicere	1	—
nigra, *Lin.*	—	5
pallida nova	2	—
Periclymenum quercifolium foliis variegatis,	—	5
precox	1	—
pyrenaica fl. rubro, L. *Chèv. des Pyrenées*	—	5
sempervirens, *Willd. Chèvref. toujours vert à fleurs rouges*	—	5
coccinea, *Ch. touj. vert. à fl. écarlates*	1	5
symphoricarpos, L. *Symphorine*	—	5
tartarica flore rubro	—	5
xilocarpa, *nova*, L. leucocarpa	1	—
Lycium europæum, L. *Lycium d'Europe*	—	3
Maclura aurantiaca, Broussonetia tinctoria *Kunth.*	2	—
Magnolia acuminata, L. *Mag. à feuil. aigues*, p. T.	1 à 3	—
Idem la douzaine plants d'un an, 12 jährige Pflanz.	5	—
maxima? p. T. *pièce*, Stück.	8	—
Alexandrina	6	—
auriculata, *Mich. Magnol. auriculé*, p. T.	6	—
pyramidata p. T.	15	—
cordata, *Mich. Cucumber Tree*, p. T.	4	—
discolor	1 à 5	—
glauca, *Arbre du Castor* p. T.	1 à 5	—
macrophylla, *Mich.* p. T.	35	—
gracilis, *Salis.* (Mag. Kobus, *Banks*)	5	—
purpurea.	1 à 5	—
soulangeana	5	—
speciosa, nova	10	—
Thompsoniana, *nov.* p. T.	2 à 5	—
tripetala, L. Magn. Ombrella, *Herb. g.* p. T.	1 à 5	—
Yulan. *Des Fontaines*	5	—
Mahonia acquifolia, *Pursh.*	4	—
fascicularis	5	—
glumacea	4	—
repens Don	4	—
Menispermum canadense, L. *Ménisperme du Can.*	—	5
* Menziesia azaloides	3	—
globularis, *Salisb.*	3	—
polyfolia, *Jussieu*, p. T.	1	5
* alba, p. T.	2	—
Mespilus acuminata?	1	5
amelanchier	1	—
calpodendron, *Ehrh.*	1	—
canadensis	1	—
fissa, *Poiret*	1	—
flabellata, *Bosc*	1	—
lucida latifolia	1	—
media	1	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Mespilus lucida odorata, *Bosc.*	1	—
pentagyna, *Sprenger*	1	—
* pyracantha	1	—
stipulacea	1	5
MORUS ALBA, *Lin.* Murier blanc, *pour l'éducation des vers-à-soie, dont les variétés choisies de préférence, ci-après désignées, doivent être particulièrement recommandées à l'industrie séricole.*		
Weiße Maulbeerbäume, zur Seidenzucht, von welchen ganz vorzüglich nachbestimmte Abarten für Seidenplantagen zu empfehlen sind.		
† Morus alba hispanica, arbres d'alignement à haute tige, Hochstämme, *pièce*, Stück	1 à 1	5
Idem le 100 *plants d'une année*, 100 jährige Pflanz.	2	5
Idem 100 *replants de 2 ans*, 100 2jähr. Setzlinge	4	—
Idem 100 *replants de 3 ans*, 100 3jährige Setzlinge	8	—
† Morus alba Moretti, le plus recommandable, der Empfehlendswertheste, *pièce*, St.	1 à 2	—
Morus multicaulis, Murier des Phillipines, doit être coupé à fleur de terre, et recouvert de litière avant l'hiver: Muß vor Winter auf dem Boden abgeschnitten und bedeckt werden, *la pièce*, das Stück	1	5
† Morus alba, Murier blanc ordinaire, à haute tige, le 100, Gewöhnliche weiße Maulbeerbäume, das 100 Hochstämmige	60 à 100	—
alba nervosa *pièce*, Stück	2	—
cochleata, m, p. cochleata	2	—
Constantinopolitana.	3	—
papyrifera, L. Broussonetia papyr., KAISI.	1	—
fœmina	1	5
rubra, *Lin.*	3	—
tatarica, *Murier de la Tartarie*	1	5
Myrica cerifera, L. mas. *Cirier de la Louisiane*, *mâle*, p. T.	1	5
fœmina, *femelle*	1	5
Idem 12 *replants*, 12 versetzte Pflanzen	3	—
gale, *Lin.* *pièce*, Stück	1	5
Ononis fruticosa, *Willd.*	—	5
Idem, la douzaine plants d'un an, 12 jährige Pflanz.	3	
PÆONIA ARBOREA, *Pivoine en arbre*, un des arbustes les plus intéressants, pour l'ornement des jardins, que la Chine nous ait fourni; Jos. BAUMANN et fils, avec une persévérence prolongée, se sont assurés qu'il résiste parfaitement, aux rigueurs de nos hivers en pleine terre, moyennant une couverture de quelques branches de sapin, pour empêcher l'effet des rayons du soleil. La direction du levant et planté dans une bonne terre franche, paraissent lui être infiniment favorables; il y vient vigoureux et y fleurit supérieurement bien; ses fleurs, à couleur éclatante, prennent des formes magnifiques.		
Baumartige PÆONIA, einer der merkwürdigsten Schmucksträucher, der uns China geliefert; Jos. Baumann u. Söhne haben sich durch ausharrende Beobachtung versichert, daß er bei uns im freyen Lande der dringensten Kälte widersteht, wenn er nur im Winter mit Tannenreisser vor den Sonnenstrahlen bewahrt und in nicht zu feuchten Ort gepflanzt wird. Die Richtung gegen Morgen und in gute Dammerde gesetzt, scheinen ihme am besten zu behagen; er wächt darinnen üppig, seine Blumen erhalten die schönsten Formen mit den glänzensten Farben.		
PÆONIA ARBOREA, P. Moutan, Baumartige Pæonia	1 à 3	—
Althœa, rosea pallida laciniata (118)	5	—
Anadyomène, albido simplici interius roseus (115)	5	—
atropurpurea semiplena stellata (112)	5	—
Carlii, plenissima alba interius purpureus (116)	5	—
carnescens plenissima (134)	5	—
De la Gracinière, purpurea plenissima (129)	5	—
Duchesse d'Orléans, carmosina pulchra (155)	10	—
globosa (5)	5	—
Grand Duc de Bade, purpureo pleno (109)	5	—
Grand Sultan, rubro pleno maxima (138).	40	—
Heldii, plenissimo pallida (111 et 104)	5	—
Kœchlinii, plenissima interius atrorubérrima (139)	5	—
neglecta, simplici albida (162)	3	—
Marshal Wilder, rubescens maxima plenissima (113 et 156)	5	—
Mühlenbeckii, plenissima atrorubescens (151)	5	—
Ottoii, plenissima maxima (137)	5	—
papaveracea, *Andr.*, interius purpurea (135)	1 à 3	—
Alcyone, alba nivea plena (166)	10	—
Alopé, cuprea (167)	5	—
Arethusa, carmosina radiata (146)	10	—
rosea plena (6)	5	—
rubescens simplici (127)	3	—
semiplena purpurascens (107 et 3)	3	—
stellata atropurpurea plena (106 et 154)	3	—
plena interius atropurpurea (144)	3	—
plenissima lilacina major (110)	5	—
purpureo pleno undulata (136)	5	—
pygmea, ruberrima plenissima (103)	3	—
roseo pallide simplici (4)	5	—
rubro plenissima (101 et 121)	3	—
Schulthessii, pleno laciniata (114)	5	—
semiplena purpureo rosea (100)	3	—
Soleil (le), incarnata plena, magnifique (130)	50	—
splendens (131)	10	—
Wallnerii, rubra splendens plenissima (125)	5	—
Plus au choix de Jos. BAUMANN et fils, *une collection assortie en dix variétés à*	25	—
Mehr nach der Wahl v. Jos. Baumann u. Söhne, eine Sammlung von zehn verschiedenen Arten zu	25	—
Periploca græca, L. *Périploca grèce*	—	6
Philadelphus coronarius, L. *Syringa*	—	3
coronarius, fl. semi-pleno,	1	—
floribundus	3	—
gordonianus, *Lindl.*	3	—
gracilis, *De Cand.*	1	—
grandiflorus speciosus	3	—
inodorus, L. *Syringa sans odeur*	—	5
nanus var. Ph. coronarius, *Syrin. nain*	—	5
pubescens	1	5
**Pinus Abies, L. Picea rubra, *Du Roi l'Epicea*, p. T.	—	8
Idem le 100 *plants repiqués de 4 ans*, das 100 4jährige verpflanzte	10 à 15	—
**alba, *Ait.*, Sapinette argentée. p. T.	1	—
austriaca? p. T.	1	—
balsamea, *Baumier de Gilead*, p. T.	1 à 3	—
banksiana, *Willd.* P. rupestris, *Mich.* p. T.	3	—
canadensis, *Hemlock Spruce*, p. T.	2 à 3	—
Cedrus, L. *Cèdre du Liban*, Cederfichte, p. T.	1 à 4	—
Cembra *Lin.*, p. T.	1 à 3	—
cephalonica, *petit*, klein, p. T.	3	—

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre. Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freye Land.

La pièce Das Stück	F.	D.
Pinus Clanbrasiliana, petit, klein. p. T.	3	—
Coulteri, *Coulter's Pine, petit*, klein, p. T.	25	—
excelsa, *nova spec.* petit, klein, p. T.	6	—
Duglasi, *nova spe*, petit, klein, p. T.	10	—
Fraseri, p. T.	2 à 3	—
* halepensis, *Willd. Pin de Jérusal.* p. T.	1	5
inops, *Mich. Jersey pine*, p. T.	1	5
lanceolata, Belis jaculifolia, p. T.	2 à 5	—
** Laricio, *Pin laricio, P. de Corse*, p. T.	1	—
** Larix, L. *Mélèze*, Lerchenfichte, p. T.	—	5
Idem 100 *replants de 2 ans*, 100 2jährige Pflanz.	15	—
** maritima, *Willd. Pin Bordeaux*, p. T.	1	—
Id. 25 *replants repiqués de 3 ans*, 25 dreijährige verpflanzte, zu	4	—
microcarpa, *Willd.* p. T. *pièce*, Stück	2	—
mitis, *Mich.* p. T.	2	—
Morinda, Abies Morinda, *Hort.*	5	—
Mughus, *W.* P. montana, Bergfichte, p. T.	1	—
nigra, *Aiton.* p. T.	2	—
nobilis, nova, *petit*, klein, p. T.	15	—
pendula, P. Larix pendula, *Willd.*, p. T.	2	—
** Picea	—	8
cinerea, p. T. *petit*, klein,	3	—
pichta, nova, *petit*, klein, p. T.	10	—
Pinsapo, nova sp., *petit*, klein, p. T.	3	—
ponderosa, *Dougl.*	10	—
Pumilio, *Willd.* Krummholz-Fichte, p. T.	1	5
pungens, *Mich.*, p. T.	2	—
rigida, *Willd.*, p. T.	1	5
serotina, *Mich.* p. T.	1	5
** Strobus, *Pin du Lord Weimouth*, p. T.	1 à 2	—
sylvestris, *Pins d'Hagenau, P. de Riga*, p. T.	—	6
taurica, p. T.	3	—
tæda, *Pin d'encens*, p. T.	3	—

NB. *Les amateurs peuvent avoir, pour des grands massifs, des sujets de Pins et de Sapins transplantés, des espèces marquées de **, d'une taille supérieure à la taille ordinaire, à raison de 1 fr. par chaque pied de hauteur en sus des prix respectifs ordinaires.*

NB. Liebhaber können zu großen Pflanzungen von den mit ** bezeichneten, versetzten Tannen oder Nadelhölzer-Sorten, von höherer als gewöhnlicher Größe zu 1 fr. per jedem Fuß Höhe über die gewöhnliche respective Preiße haben.

	F.	D.
Plus la collection de Pins et Sapins, de 25 espèces élevés en pots, au choix de Jos. Baumann et fils. Eine Sammlung von 25 Sorten in Töpfe erzogenen Tannenarten nach der Wahl von Jos. Baumann und Söhne	36	—
Plus le 100 différens pins élévés en pots, mélangés Mehr 100. verschiedene in Töpfen erzogenen Tannenarten untereinander	50	—

NB. Le repicage des jeunes arbres verds est [de la] plus haute importance, parceque des sujets [repiqu]és paraissent, par ce procédé, obtenir d'a[une a]utre nature formée à faciliter la reprise [d'une c]ertaine; elle est assurée à tous, sauf les accidents imprévus qui seuls peuvent causer leur perte, tandis que les sujets non repiqués ne reussissent que rarement, lorsqu'ils ne sont favorisés par un tems extraordinaire.

Das Verpflanzen der jungen Nadelhölzer ist für's Wiederanwachsen von höchster Wichtigkeit, denn die versetzten Pflanzen scheinen dadurch in eine andere Natur, zum Wiederanwachsen geneigt, verwandelt zu werden; ihr Gedeihen wird dadurch gesichert und nur nicht vorausgesehene Zufälle thun solches hindern, während, bald alle, nicht versetzte Nadelhölzerpflanzen, nur bei einer ganz besoders günstigen Witterung, sehr selten wiederum annehmen.

La pièce. Das Stück	F.	D.
Planera richardi.	1	5
ulmifolia	1	—
Platanus cuneata, *Willd.*	2	—
† macrophylla	2	—
† occidentalis, L. *Platane d'occident*	1 à 1	5
† Populus alba, L. *l'Ypréau*	1	—
argentea, P. heterophylla, *Mich.*	1	5
balsamifera, *Lin.*	1	—
† canadensis, *Mich. P. du Canada*	1	—
candicans, Ait. var. Populus balsamifera.	—	6
caroliniensis, Populus angulata, *Willd.*	1	—
græca, *Willd. Peuplier d'Athènes*	1	—
hudsonica *Mich.* P. betulifolia P. *American black Poplar*	1	—
† italica dilatata, *Willd. Peuplier d'Italie* Italienische Papeln zu Alleen	—	5 à 6
Idem le 100 *belles haute-tiges*, das 100 schöne Hochstämme von	25 à 40	—
lævigata, *Ait.*	1	5
† marylandica, nova species?	1	5
Onthariensis	2	—
suaveolens, *nov. spec.*	2	—
vistula	1	5
Potentilla fruticosa, L. *Potentille arbrisseau*	—	5
Prinos glaber, L. *Prinos lisse*, p. T.	2	—
Prunus acuminata	1	—
† avium flore pleno, *Merisier à fl. doubl.*	1	5
Brigantina, *Vil.*	1	—
† cerasus fl. pleno	—	8
Chamæcerasus, *Willd. Cerisier de Sibérie*	1	—
pendula	1	—
Chicasa	1	5
chinensis fl. pleno	1	5
græca	1	5
ignola	1	5
* Lauro-Cerasus, L. *Laurier amandier*, p. T.	1	5
* Laurocerasus angustifolius	2	—
cerascus Imleri	3	—
Mahaleb, L. *Arbre de St. Lucie*	—	5
Myrobalana alba	1	5
nigra fl. pleno, *Prunelle à fleurs doubles.*	1	5
Padus bracteata, *De Candolle*	1	5
rubra, *Merisier à grappes rouges.*	—	5
Idem 25 *jeunes plantes*, 25 junge Pflanzen.	2	—
pelinatus	1	—
prostrata, *Labitt.*	1	5
pumila, *Mich.*	1	—
pygmea, *Willd.*	1	5
ragouminiana	1	—
reclinata	1	5
serotina, *Willd. Prunier tardif*	1	—
susquehana, *De Cand.*	1	5
Ptelea trifoliata, 100 *de 4 ans*, 100 4jährige	10	—
Pyrus angustifolia, *Willd.* Malus sempervirens, *D.* atrovirens?	1	—
arbutifolia nigra, M. arb. nigra	—	5
Aria, rotundifolia	1	5
suecica	1	5
baccata, L. *Pommier baccifère*	—	5
fructu lecteo, *à fruit jaune*	1	5

La pièce. Das Stück	F.	D.
Pyrus communis flore pleno, *Poirier à fl. doubles*	—	5
communis fol. variegatis	1	—
coronaria, *Pommier odorant*	1	—
edulis, *Willd.* Cratægus edulis, *Loddiges*	1	—
elaeagnifolia. *Pallas*	1	5
hybrida	1	—
intermedia, *Willd.* Py. hybrida, *Wendl.*	1	—
* japonica fl rubro	1	5
flore albo	1	5
linearis	1	—
melanocarpa, *Willd.*	1	—
Michauxi. nov. spec.	1	5
microcarpa	1	5
nivalis, *Willd. Poirier blanc de neige*	1	5
odorata	1	—
Pollveria *Willd.* P. Bollvilleriana, *De C.*	1	—
prunifolia, Pflaumenblättrige Birne	1	5
salicifolia, *Willd. Poirier à feuilles de saule*	1	—
salvifolia.	1	—
spectabilis flore pleno,	1	5
Quercus Aegilops, *Lin.*	2	—
ambigua	2	—
aquatica	5	—
austriaca, *Willd.*	1	—
Banisteri, *Mich. Bear's Oak.*	1	—
bicolor, *Willd.* variet. Q. prinus bicolor	2	—
Catesbæi	3	—
Cerris, *Lin.*	1	5
cinerea, *Mich.*	4	—
discolor, *Willd.*	1	—
falcata, *Mich.*	3	—
fastigiata, *Lam.*	2	—
ferruginea	4	—
imbricaria, *Mich.*	5	—
laciniata, Q. rob. laci. q. asplenifolia	5	—
macrocarpa, *Mich.*	4	—
nigra	4	—
obtusilola, *Mich.*	3	—
palustris, *Mich.* Quer. paludosa? *Pine Oak.*	1	5
Phellos, *Mich. Willow Oak.*	2	—
Prinus, *Chesnut-leaved Oak*	1	5
Prinus discolor, *Mich. Swamp white Oak.*	1	—
monticola?	2	—
pubescens, *Willd.*	2	—
tomentosa, *Mich.* Q. bicolor, *Willd*	2	—
pyramidalis	1	—
Robur macrocarpa?	2	—
Robur macrophylla	2	—
Robur fol. variegatis	2	—
rubra montana, *Ch. rouge des mont. Mich.*	1 à 2	—
tinctoria, Quercitron, *Mich.* Färber-Eiche	2 à 3	—
Turnerii, Q. lusitanica	4	—
Idem une collection de 15 *espèces de Quercus (Chêne) avec noms, au choix de Jos. Baumann et fils.* Eine Sammlung von 15 Sorten Quercus, nach der Wahl von Jos. Baumann und Söhne	20	—
Rhamnus alaternus	1	5
canadensis?	1	5
Catharticus, *Lin.*, 25 *plants d'un an*, 25 jährige Pflanzen	2	—
* latifolius, *l'Herit.*	3	—
Rhododendron Adansonii, nova species	10	—
azaloides	2	—
fl. albo odorata.	3	—
cartoni, *petit*	6	—
catawbiense	4	—
catawbiense var., *Empereur de Maroc*, bleu foncé, mit dunkelblauer Blume	25	—
Catesbæi, *Lod.*	5	—
Carlii, nov. var.	10	—
caucasicum, fl. albo	5	—
fl. rubra	5	—
* caucasoides, *nov. spec.* p. T.	3	—
dauricum, *Willd.* p. T.	3	—
ferrugineum roseum	2	—
hirsutum, *De Cand.* p. T.	3	—
hybridum	2	—
couranti, nov. vari., *lilas*	10	—
Farrerii	10	—
Vaucherii	5	—
magnoliæfolium, p. T.	4	—
maximum	3	—
Idem 25 *replants de 3 ans*, 25 3jähr. Pflanzen.	15	—
maximum, flore albo,	5	—
* nercifolium, nov.	5	—
ponticum	1 à 3	—
Idem 25 *replants de 3 ans*, 25 3jähr. Pflanzen.	12	—
ponticum album, R. niveum	10	—
angustifolium	2	—
aureum	4	—
azureum	4	—
atrovirens	3	—
bullatum	4	—
crispum	3	—
elegantissimum	4	—
hyacinthiflorum, fl. pleno	10	—
coronatum	10	—
* flore pleno, p. T.	4	—
* latifolium. p. T.	2	—
pictum, p. T.	10	—
miniatum, p. T.	2	5
salicifolium	2	—
* pulverulentum? R. maculatum ang. p. T.	3	—
* punctatum, *Rhod. ponctué* p. T.	3	—
salicifolium, variegatnm	5	—
sempervirens	4	—
* solandræfolium, nov., p. T.	10	—

NB. Les Rhododendron en boutons coutent un quart de plus. Die Rhododendron mit Knospen kosten ein Quart mehr.

	F.	D.
Idem une collection de 20 *espèces de Rhododendron avec noms au choix de Joseph* Baumann et fils. Eine Sammlung von 20 Sorten Rhododendron mit Namen, nach der Wahl von Joseph Baumann und Söhne zu	40	—
Rhus aromatica	2	—
Cotinus, L. *Sumac fustet*	1	—
elegans, *Willd.*	1	—
Toxicodendron, L. *Sumac vénéneux*	1	5
typhina, L. *Sumac de Virginie*	—	5
vernix	1	—
Ribes atro sanguineum, novum,	1	5
aureum, fructu-globuloso, *Herb. gen.* Chrysobotrium intermedium, *Spach.*	1	—
biflorum?	1	—
coccineum, novum, R. purpureum?	2	—
diacanthum, R. Diacantha, *Willd.*	—	5
floridum, *Willd. Gross. de Pensylvanie*	—	5
nigrum variegatum, *Gross. noir panaché*	—	5

La pièce Das Stück	F.	D.
Ribes palmatum, fructu-oblongo, *Desfont.*, Chrysobotrium revolutum, *Spach.*	1	—
petrœum	1	—
populifolium	2	—
speciosum, novum	2	—
triflorum, *Pursh*	—	5
viscosum	1	—
Robinia Altagana	1	—
† amorphæfolia	1	—
Caragana, L. *Robinier de Sibérie*	—	5
grandiflora	—	5
Chamlagu, *Willd. Rob. de la Chine*	1	—
† crispa	1	—
cylindrica?	1	5
inermis	1	—
† dubia	1 à 1	5
echinata	1	—
formosissima	1	5
frutescens, *Lin.*	1	—
† Gunduini	1 à 1	5
Halodendron, *R. satiné*	1	5
hispida, L. *Acacia rose*	1	—
arborea	1	5
† inermis, R. umbraculifera, *De Can. Acacia sans épines, Acacia-boule* Kugel-Acacien	1 à 2	5
macrophylla, nov. spec.	1	5
† microphylla.	1	—
myrtifolia	1	—
† procera	1	—
pyramidalis	1	5
† Pseudo-acacia, L. *Robinier-acacia, Faux ac.*	1 à 1	5
Idem le 100 *replants d'un à 3 ans*, das 100 jährige bis 3jährige Setzlinge	1 à 5	—
† crispa, nov. var. krausblätterige Accacie	1	5
† inermis, R. spectabilis	1 à 1	5
† pendula	2	—
† sophoræfolia, *nov. spec.*	1	5
spinosa, ferox	2	—
stricta	—	—
tortuosa, *nova* R. *tortueux*	1	5
tortuosa major	1	5
† viscosa, *Willd. Acacia gluant*	1 à 1	5
† alba.	4	—
† horrida	4	—

Jos. Baumann et Fils possèdent un surchoix de plus d'un millier d'espèces de ROSES, *citées en grande partie au* Rosetum gallicum *par N. Desportes*, et qui figurent dans un catalogue particulier pour ce genre.

	F.	D.
MM. les Amateurs, en prenant une collection de 100 espèces à basses tiges, avec noms, au choix de Jos. Baumann et fils, les recevront au prix de	75	—

Jos. **Baumann** und Söhne besitzen eine Auswahl von mehr als 1000 **Sorten Rosen**, größtentheils im Rosetum gallicum von N. Desportes angeführt, und von welchen ein besonderes Verzeichniß vorhanden ist.

La pièce Das Stück	F.	D.
Die Herren Besteller, welche eine Sammlung von 100 Sorten niederstämmigen Rosen mit Namen, nach der Wahl von Jos. Baumann u. Söhne, abnehmen, erhalten solche zu	75	—
Les 25 *espèces au choix des amateurs*, 25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber zu	50	—
Idem 100 *espèces au choix des amateurs*, 100 Sorten nach der Wahl der Liebhaber	160	—
Idem la collection de 30 *rosiers hautes-tiges, bien élévées, en* 30 *espèces assorties, avec noms*, die Sammlung von 30 hochstämmigen schönst gezogenen Rosen, in 30 Sorten mit Namen, zu	90	—
Rubus fruticosus flore albo pleno pièce, St.	1	—
flore roseo pleno	3	—
odoratus, L. *Framboisier du Canada*	—	5
spectabilis, *nov. spec.*	1	5
Salix Aglaie	1	—
alba	—	5
americana nigra	1	—
† babylonica, L. *Saule pleureur*, Traur-Weide	—	8
babylonica anularis, *Saule de Ste-Hélène.*	1	5
bicolor, *Bourgs. Saule à deux couleurs*	—	3
caroliniana, *Mich.*	1	—
cinerea foliis vareigatis	—	5
daphnoïdes, S. cinerea, *Willd.*	—	5
herbacea, *De Candolle*	1	—
holosericea	—	5
laurifolia	1	—
reticulata	1	—
rosmarinifolia	—	5
Sambucus alba?	1	—
angustifolia	1	—
canadensis, *De Cand.*	1	5
laciniata, var. S. nigra, *Sur. noir lacinié.*	—	5
fructu viridi	—	5
racemosa	—	5
rotundifolia	1	—
† Sophora japonica, L. *Sophora du Japon*	1	5
† japonica pendula	2	—
fol variegatis	2	—
† Sorbus americana, *Sorbier d'Amérique*	1	—
† aucuparia, L. *Sorbier des Oiseleurs*	1	—
† domestica, Eschkrieche	2 à 3	—
sambucifolia	3	—
* Spartium junceum, L. Genista juncea, *Gen. d'Esp.*	—	5
Idem 100 *jeunes plantes*, 100 junge Pflanzen.	4	—
Spiræa acutifolia	—	5
alpina, *Pallas*	—	5
aquilegifolia	1	5
ariæfolia *nova*	3	—
bella. *Bot. mag.*	1	—
betulæfolia	—	5
cana, De Cand.	1	—
corymbosa	2	—
crenata, L. *Spir. à feuilles crénelées*	—	3
taurica	2	—
elongata	2	—
hypericifolia, *Lin.*	—	5
laciniata	1	—
lævigata	2	—
lancifolia, *nova sp.*	2	—
opulifolia, L. *Spir. à feuilles d'Obier*	—	5
fol. luteis	—	5
ovata	1	—
reflexa?	2	—
rotundifolia?	2	—
salicifolia flore albo, *Spir. à feuilles de Saule*	—	5
salicifolia flore roseo,	—	5
sorbifolia, L. *Spir. à feuilles de Sorbier*	—	5
tartarica	1	5
taurica	1	5
thalictroides	1	5
tomentosa, *Spirée cotonneuse*, p. T.	—	5

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre. — Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freye Land.

La pièce Das Stück	F.	D.
Spiræa triloba, *Spirée à trois lobes*	—	5
ulmifolia, *Scopol*	1	—
Idem 100 *replants*, 100 Pflanzen	10	—
Staphylea pinnata, L. *Staphilier à feuilles pennées*	—	5
trifoliata, L. *St. à trois feuilles*	1	—
Symphoria mexicana, *De Cand.*	1	5
Syringa chinensis, *Willd. Lilas varin*	—	8
Josikea, *nov. spec.*	1	5
violacea	1	5
persica, *Lilas de Perse*	1	—
flore albo	1	—
laciniata, *Lilas à feuilles découpées*	—	5
sauger	2	—
vulgaris, L. *Lilas commun*	—	3
grandiflora	2	—
flore albo, *Lilas com. à fleurs blanches*	—	9
flore rubro, *L. de Marly.*	—	8
Tamarix gallica, L. *Tamarisc de France*	—	8
germanica, L. *Tamarisc d'Allemagne*	—	5
Taxus baccata, L. *If commun*, p. T.	1	5
canadensis, *Spreng.*	4	—
foliis aureo variegatis, p. T.	5	—
hybernica	4	—
pyramidata, p. T.	4	—
Thuja occidentalis, L. *Arbre de vie d'occid.* p. T.	1	—
orientalis, L. *Arbre de vie d'orient*, p. T.	1	—

La pièce das Stück	F.	D.
Thuja nain de la Chine (petit)	2	—
tatarica, p. T.	2	—
Warreana	—	5
Tilia alba, *Hort. Kew.*	1	5
† americana, L. *Tilleul d'Amérique*	1	5
nigra	1	5
† argentea nova	2	—
asplenifolia nova	2	—
† europæa, L. *Tilleul d'Europe*	1	5
† macrophylla	1	5
missisipiensis	1	5
pendula	1	5
† viridis, *nov. spes.*	3	—
Ulex europæa	—	5
* hybernica	1	5
Ulmus asplénifolia ?	2	—
fulva	1	5
† latifolia	1	5
* oxoniensis	2	5
rugosa	2	—
urticiæfolia	1	—
Vaccinium frondosum, *Willd.*	2	—
macrocarpum, *Willd.*	2	—
Oxycoccos, Schollera Oxycoc. *Per.* p. T.	1	—
pensylvanicum, *Lam.* p. T.	2	—

La pièce das Stück	F.	D.
Viburnum dendatum, *Linn.*	2	—
edule, *Pursh.*	1	5
Lantana	—	—
Lentago, L. *V. luisante*	1	—
Opulus roseum, *V. Sterile, Pelote de Neige.*	—	9
prunifolium, L. *V. à feuil. de prunier*	1	5
Tinus	1	3
* Tinus, foliis variegatis	2	—
Vitis Labrusca, L. *Vigne cotonneuse*	1	—
vulpina, L. *V. de renard*	—	5
Zanthoxylum Clava-Herculis, L. *Zanth. à gr. aiguil.*	1	5
Ziziphus chinensis	1	5
Plus, au choix de Jos. BAUMANN et fils, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre, en 100 différentes espèces assorties avec noms, à raison de	50	—
Mehr, nach der Wahl von Joseph Baumann und Söhne, eine Sammlung von 100 verschiedenen Sorten Zierbäume und Ziersträucher, mit Namen, zu	50	—
Plus, à leur choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment arbustes d'ornement, en trente espèces différentes, avec noms	150	—
Mehr, nach ihrer Wahl, 1000 St. sehr schöne Verzierungs-Sträucher, in 30 verschied. Sorten mit Namen.	150	—

Arbustes de Clôture et de Palissade. — Einzäunungs-Sträucher.

NB. Les objets marqués d'une * sont propres aux palissades de séparation et d'ornement, et les autres aux clôtures de défense.

NB. Diejenigen mit * bezeichneten Gegenstände dienen zu Zier- oder zu Scheidungshäge, die übrigen aber zu Vertheidigungszäune.

le 100 das 100	F.
Betula alba, Bouleaux	3 à 4
Carpinus betulus, *Charmille*	2
* Ceanothus americanus	15
* Colutea arborescens, *Baguenaudier*	5
* Corchorus japonicus, flore pleno	4
* Cornus mascula, *Cornouiller mâle*	12
Cratægus oxiacantha, *Epine blanche*	2
* Cytisus Laburnum	5
sessilifolius	15
Evonymus europæus, *Fusain, bonnet de prêtre*	3
Fagus sylvatica, *Hêtre*	5
* Genista germanica, *Gênet d'Allemagne*	3
* Grosseillers à grappes en mélange, Johannisbeeren, untereinander	6

le 100 das 100	F.
Hippophæa rhamnoides, *Rhamnoïde*	6
* Jasminum fruticans, *Jasmin cytise.*	5
* Ligustrum vulgare, *Fraisillon*	4
* Lonicera Xilocarpa	10
Morus alba, *Mûrier blanc*, weißer Maulbeerbaum	5
Pinus abies, *Epicea*	10
* Ribes Grossularia, *Grosseiller épineux*	6
Robinia Pseudo-accacia, *Robinier*	2 à 5
Idem le 1000 plants d'un an, das 1000 jährige Pflanzen	15
* *Rosiers mélangés, espèces doubles*	18
* Sambucus racemosa	10
* Spartium junceum	5

le 100 das 100	F.
* Spiræa chamædrifolia, *Spirée à feuilles de Chamædrys*	5
* salicifolia, *Sp. à feuilles de Saule*	5
* Spirea *en mélange*, mehr Spireen, untereinander	5
* Syringa chinensis, *Lilas varin*	15
* persica, *Lilas de Perse*	15
* vulgaris, *Lilas commun*	6
* flore albo, *Lilas à fleurs blanches*	10
* flore rubo, *Lilas c. à fleurs rouges*	8
* Tamarix germanica	6
* Thuja occidentalis, *Thuja du Canada*	12 à 25
* orientalis, *Thuja de la Chine*	15 à 30
* Ulex europæa, *Ajonc*	10

Plantes vivaces de pleine terre. — Perennirende Pflanzen in's freye Land.

La pièce Das Stück	F.	D.
Achillea filipendula, *Lin.* jaune doré	—	5
millefolium flore rubro	—	5
mongolica	1	5
speciosa ?	—	5
Aconitum Nappellus, *Willd. bleu foncé*	—	5
septentrionale ?	1	—
volubile, *Pall.*	2	—
Actea brachipetala, *De Cand.*	1	—
racemosa, *Linné*	—	5
Agrostemma coccinea flore pleno	1	5
Amsonia salicifolia, Ph. *violet clair*	2	—
Anemone hepatica, flore roseo simplici	1	—
fl. rubro pleno	1	5
nemerosa flore albo pleno	1	5
sylvestris, *De Cand. blanche*	—	5
Aquilegia canadensis	1	—
Idem la douzaine, das Dutzend	6	—
hortensis	—	5
flore albo pleno	1	—
flore cœruleo pleno	—	5
roseo pleno	1	—
speciosa, *De Cand.*	1	5
viridiflora	1	—
vulgaris, var.	—	5
Anthericum Liliago, *De Cand.*	1	—
Anthirrhinum triornitophorum	1	5
Arabis petræa	—	5
Aristolochia clematitis, *Lin.*	1	—
Arum Dracuntium, *Linné*	1	—
triphyllum, *Pursh.*	2	—
Asclepias incarnata, *Willd.*	1	—
syriaca, *Linné*	—	5
Asphodelus ramosus	1	—
Aster amellus major	—	5
cordifolius, *Mich. bleu clair*	—	5
ericoides, *Linné*	—	5
novæ angliæ, *Lin. bleu foncé*	—	5
novæ angliæ, fl. roseo	—	5
tradescantii, *Lin. bleu clair*	—	5
trinervis	—	5
Astragalus ponticus	1	—
Astrantia carniolica, *Jacq. rose et verd*	1	—
major, *De Cand.*	—	5
Buphthalmum cordifolium, *Herb. gen.* B. speciosum *jaune brun*	—	8
Campanula eriocarpa	1	—
glomerata, *bleue*	—	8
macrantha	1	—
persicifolia, fl. albo pleno	1	—
flore cœruleo	—	5
violaceo pleno	1	—
rhutenica ? *bleue*	—	5
speciosa ? *bleue*	1	—
Cassia marylandica, *Casse du Maryland, jaune*	1	—
Catananche bicolor	2	—
Centaurea macrocephala, *jaune*	1	—
montana, Willd., *bleue*	—	5
Cerastium tomentosum, *pour garnir les rochers*, Felsen zu bekleiden	—	5
Chelone obliqua, *Linné*	1	—
rosea, *nova*	2	—
Chrysanthemum indicum, *des plus belles espèces*	1	5
Plus une collection de 40 des plus belles espèces avec noms; eine Sammlung von 40 der schönsten Sorten, mit Namen.	50	—
Chrysocoma punctata	1	—
Cistus Helianthemum cupreo pleno	2	—
flore roseo pleno	1	5
Clematis erecta, *Clématite droite, blanche*	2	—
integrifolia, *Clem. à feuil. entières bleues*	—	8
Convallaria majalis flore pleno	1	—
majalis flore rubescens	1	5
foliis albo-striatis	2	—
racemosa, *Willd.*	2	—
Coreopsis Delphinifolia	1	5
integrifolia, *jaune*	1	—
verticillata, *Lin. jaune*	—	5

La pièce Das Stück	F.	D.
Corydalis formosa, *Pursh.*	1	5
Cyclamen europæum, *Lin. rose-foncé*	—	5
Cynoglossum Omphaloides, *W., la douzaine*, das Dutzend	1	5
Cypripedium Calceolus, *Herb. gen. Cypripède, Sabot-de-Vén. Sab. des Alpes*, p. T.	1	5
Dahlia, *Cav.* Georgina variabilis,	1	5
Une collection de 50 des plus belles espèces doubles, de premier choix, avec noms; Eine Sammlung von 50 der schönsten gefüllten Sorten, erste Auswahl, mit Namen, zu	60	—
Delphinum azureum	1	—
chinensis	1	—
grandiflorum, fl. pleno, *bleu-azure*	2	—
Dentaria pentaphylla, *Dec. violet clair*	—	5
pinnata	1	—
Dianthus arosti, nova spec	1	5
barbatus flore pleno	—	5
chinensis	—	5
moschatus fl. pleno, *Oeillet mignardise, la douzaine*, das Dutzend	6	—
Dictamnus fraxinella, *rouge*	—	5
Digitalis aurea, *Desf. jaune-doré*	1	—
grandiflora, *De Cand.*	1	5
lævigata	1	—
purpurea, *Willd.*	—	5
Dioscorea villosa var. glabra	1	5
Dodecatheon Meadia, *Lin. rose*	1	5
Dracocephalum virginicum	1	—
Dryas octopetala	2	—
Epimedium alpinum	1	—
Erimurus tauricus, E. spectabilis	3	—
Erithronium albidum	1	—
Eschholzia calyfornica, *de Cand, jaune éclatant.*	1	—
crocea, *jaune de Naple*	1	—
Eupatorium maculatum, *Pursh*	1	—
Funkia undulata	1	5
Gaillardia Richardsoni	2	—
Gallega officinalis, *Lin.*	1	5
Gentiana Catesbei	5	—
lutea, *Lin. jaune doré*	—	5
punctata	1	5
Geranium aconitifolium	—	5
flore albo	—	5
pratense fl. pleno, *violet*	1	—
sanguineum, L.	—	5
Geum japonicum, *Spreng.*	2	—
Glycine Apios	—	5
Glycirrhyza echinata, *Lin.*	1	5
glabra	1	—
fœtida	1	—
Helianthemum grandiflorum, fl. pl.	2	—
variabilis	2	—
Helleborus niger, *Willd.*	—	5
purpureus, *Hellébore purpurascens?*	1	5
viridis, *Willd. verte*	1	—
Hemerocallis cuculata, *nova*	2	—
flava *jaune*	—	5
fulva *jaune-brunâtre*	—	5
flore pleno	2	—
graminea, *Andr.*	1	5
japonica var. variegatis	2	—
Heuchera americana, *Lin.*	1	—
villosa, *Mich.?*	1	—
Hibiscus militaris, *De Cand., blanc rosé*	1	5
palustris	1	5
Hydrophyllum canadense	1	5
virginicum	1	—
Hyosciamus scopoli, *Willd.*	2	—
Hypericum calycinum, *Linné*	1	—
Iris acuta, *Willd., bleue*	—	5
biflora, *bleue*	—	5
canadensis?	2	—
cristata, *Ait.*	1	5
flavescens, *Red? jaunâtre*	1	—
florentina, *Lin., blanc-lilas*	1	—
fœtida, foliis variegatis	2	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Iris germanica biflora, *bleu très clair*	1	—
flore cœruleo, *bleue*	—	5
luteo-variegata, J. g. lutescens *jaune panaché*	—	—
graminea, *Lin., bleue*	—	5
Guldenstadtii	1	—
hexagona	1	—
Hungarica	1	5
lilacina	1	—
longispatha	1	—
lurida	—	5
neglecta, *Hornemann?*	—	5
nepalensis, *Spreng.*	2	—
notha	2	—
maritima	—	5
monnieri, *De Cand.*	1	—
plicata	1	—
pomeridiana, *Fisch.*	2	—
pumila, Adansonii	2	—
pumila alba	—	5
pumila cœrulea	—	5
sambucina, *J. à odeur de Sureau brunâtre.*	—	5
sibirica flore albo	—	5
squalens	—	5
stenogyna, *De Cand.*	1	—
Swertii	2	—
triflora	1	—
Vanderbergii, Adams	2	—
variegata, *Jacq.* versicolor, *Willd.*	1	—
versicolor	2	—
virginica	1	5
Idem, une collection de 20 espèces d'Iris au choix de J. Baumann et fils; eine Sammlung von 20 Sorten Iris nach der Wahl von Jos. Baumann u. Söhne, zu.	6	—
Liatris nova baracensis, *Spreng.*	2	—
spicata, *Willd.*	2	—
Linum perenne, *Willd.*	—	5
Lobelia syphilitica, *Lin. bleu de Ciel*	1	—
Lunaria rediviva	—	5
Lupinus Millerii	1	5
ornatus nova	1	5
polyphyllus, *Londons, bleu clair*	1	5
flore albo	1	5
rivularis, *nov. spe.*	1	5
Lychnis Bunghiana, nova spec	3	—
chalcedonica, *Croix de Jérusalem rouge écarlat*	—	5
flore albo pleno, *Croix de Jérusalem, à fleurs blanches doubles*	3	—
flore albo simplici	1	—
flore roseo simplici	1	—
grandiflora	2	—
vicosa fl. pleno, *rose foncé*	—	5
Lysimachia ciliata, *Lin.*	—	5
Mimulus ringens, *Willd.*	1	—
Mollinia cœrulea fol. var.	—	5
Monarda violacea, *Desfont.*	—	5
Oenothera fraserii, *jaune*	2	—
speciosa, *blanche*	1	—
Onobrychis Buxbaumi	1	5
Onoclea sensibilis, *Willd.*	1	—
Ononis spinosa fl. albo	2	—
Orchis bifolia, *Willd., blanc verd clair*	—	5
Orontium japonicum	2	—
Pachysandra prostrata, *Mich., blanche*	1	—
Pæonia albiflora, *Pivoine à fl. blanc. de Siberie*	1	—
albo pleno, P. edulis Whitleji	4	—
candida plena edulis, P. albiflora fragrans, *Simp.*	3	—
fragrans fl. carmosino pleno, Humei.	6	—
Bizantina	3	—
blanda, *Andrew's*, officinalis blanda	2	—
corallina, *Pivoine mâle*	—	5
fl. pleno? *Pi. mâle à fl. doubles*	1	—
decora elatior	3	—
foliosa	3	—
hyalina, *nov. var. tarta*	3	—

Continuation des Plantes vivaces de pleine terre. — Fortsetzung der Perennirenden Pflanzen in's freye Land.

La pièce Das Stück	F.	D
Pæonia hybrida Pallasii	3	—
incarnata plena	2	—
laciniata simplex	1	—
lobata, *Desfont.*	3	—
officinalis carmosino pleno.	2	—
fl. pureo pleno, *Pivoine comm.*	—	5
paradoxa, P. B. p. fimbriata, *Sabine*	2	—
peregrina compacta plena	3	—
Revisi	2	—
spectabilis de Miellez	3	—
Papaver bracteatum, *De Cand.*, *rouge foncé éclatant*	2	—
orientale. *De Cand.*, *rouge vif éclatant*	1	—
Penstemon confertum	1	—
digitalis, *blanche*	1	—
gentianoides	2	—
pubescens, *rose violet*	1	—
Richardsoni	1	5
Phalaris arundinacea picta	—	5
Phlomis tuberosa	—	5
Phlox aspera, *violet*	1	—
aspera major	1	—
carolinia, *Linn.*	1	—
caroliniana incarnata	1	5
Drummondii	2	—
formosa? var. maculata	1	—
Lullingstoni	2	—
maculata	1	5
omniflora, Ph. hybrida	1	—
ovata, *Pursh.*	1	—
parviflora	1	—
paniculata violacea	1	—
pyramidalis	1	5
repens	1	—
speciosa	1	—
spectabilis? var. maculata	1	—
subulata	1	—
undulata, *Willd. Phl. ondulé*	1	—
vernalis	1	—
virginalis	1	—
Welleri	1	—
Phyteuma virgata	1	—
Podalyria fl. albo	1	—
azurea, *azure*	2	—
pallida	—	—
Podophyllum peltatum, *Lin.*, *blanche*	2	—
Potentilla Hoopwoodiana	2	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Potentilla pulcherrima?	2	—
reptans, fl. pleno	1	5
Russeliana	1	—
tridentata	1	—
Pulmonaria saccharata, *Willd.*	2	—
virginica, *Pursh.*	1	5
Ranunculus acris, fl. pleno, *boutond'or*, *jaune*	—	5
Rheum Emodi	2	—
Rhodiola rosea, *De Cand.*, *jaune verdatre*	1	—
Rubus arcticus, *Lin.*, *rose*	1	—
Rudbeckia laciniata, *jaune*	—	5
speciosa? R. fulgida, *Ait.*, *jaune et brunâtre*	1	5
Saponaria officinalis flore pleno	—	5
Saxifraga Aizoon, *De Cand.*	—	5
decipiens, *De Cand.*	—	5
crassifolia, *Willd.*	—	5
hyperoides	—	5
ombrosa	—	5
pyramidalis, *De Cand.*	—	5
sarmentosa, *Willd.*	—	5
Scabiosa ochroleuca	—	5
Sedum Telephium	—	5
Senecio glastifolia, *Thun.*, *jaune*	—	5
Solidago arguta, *Ait.*	1	—
bicolor, *Willd.*	—	5
mexicana, *jaune*	—	5
minuta, *Linn.*	—	5
Spiræa ariaefolia	2	—
Aruncus americana	1	—
Aruncus, *Spiréa en grappes*, *blanche*	—	5
filipendula flore pleno, *Lin.*, *blanche*	1	—
japonica	3	—
lobata, *rose*	1	—
trifoliata, *Lin.*, *blanche*	1	5
Ulmaria flore pleno, *blanche*	—	5
Ulmaria, fol. variegatis	1	—
Statice armeria, *pour former de belles bordures. le* 100, schöne Einfassungen zu bilden, das 100,	3	—
longifolia, *Willd.*	1	5
Swertia perennis, *De Cand.*	2	—
Sysirinchium anceps, *Lin.*, *pour former de belles bordures,* le 100, schöne Einfassungen zu bilden, das 100	3	—
Thalictrum glaucum, *Desfont*, *jaune, pièce*, St.	—	5
speciosum	1	—
Tiarella cordifolia, *Lin.*, *blanche.*	1	—

La pièce Das Stück	F.	D.
Tradescantia virginica, *Ephémère de Virginie violette*	—	6
Trillium grandiflorum, *Pursh.*, *blanche*	5	—
erectum, *Lin.*, *rouge noirâtre*	4	—
Trollius europœus, *De Cand.*, *jaune*	—	5
Veratrum nigrum, *De Cand.*	2	—
Veronica angustifolia, *Bernh.*	—	1
gentianoïdes, *Vahl*, *bleue*	—	5
maritima, *De Cand.*	—	5
Vinca major, *Lin.*, *bleue*	—	5
minor, flore albo	—	5
minor, fol. aureo variegato	—	5
fl. cœruleo pleno.	—	5
purpureo pleno	1	—
purpureá simplici	—	5
Viola Brunoni	2	—
cuculata	—	5
grandiflora, Viola altaica, *Violette à grandes fleurs*, *Pensées en douze variétés magnifiques*, Großblumige Veilchen, zwölf ausgezeichnet schöne Abarten, zu	6	—
odorata alba plena	—	5
odorata foliis variegatis, *le* 100, das 100	5	—
odorata pallida semipl., *V. de Parm.* St.	—	5
palmata, *De Cand.*	1	—
pinnatifida	—	5
purpureo pleno, le cent, das Hundert	3	—
semperflorens, *la douzaine*, das Dutzend	2	—
Wahlenbergia grandiflora, *Schrad.*	2	—
Waldsteinia geoides, *Pursh.*	1	5
Plus, une collection de 50 belles espèces de plantes vivaces d'ornement de pleine terre, avec noms, au choix de Jos. Baumann et fils; Mehr, nach der Wahl von Jos. Baumann und Söhne, eine Sammlung von 50 schönen Sorten Zier-Staudengewächse, mit Namen, zu	20	—

HERBES AROMATIQUES, à la douzaine. Gewürz-Kräuter, dem Dutzend nach.

	F.	D.
Hyssopus officinalis, *Hyssope*	1	5
Marjolaine, Majoran	1	5
Melissa officinalis, *Melisse citronelle*	1	—
Mentha piperita, *Menthe poivrée*	2	—
Thymus serpillum citratum, *Thym*	1	5

Plants et replants, propres aux plantations et aux repiquemens des Forêts. — Pflanzen und Setzlinge, besonders zur Besetzung der Waldungen geeignet.

NB. Les objets marqués d'une * ont déjà éprouvé une transplantation, la reprise en est d'autant plus assurée. (l'on en fournit pas au-dessous de 500, à moins d'augmenter le prix du cinquième.)

NB. Die mit * bezeichneten Gegenstände haben schon eine Umpflanzung überstanden, sie werden deswegen um desto sicherer anwachsen. (unter 500 Stück werden keine abgegeben, es sey dann, daß der Preiß um den Fünftel erhöht wird.)

le mille das 1000	F.
Acer pseudo platanus	25
Ailanthus glandulosa, *Vernis du Japon*	100
Alnus communis, *Aulne commun ou vergne*	15
Betula alba, *Bouleau*	25
Carpinus Betulus, *Charme*	20
Fagus Castanea, *châtaigner*, *plants d'un an*, jährige Pflanzen	40
Idem les 10000, die 10000	350
Idem, *plants de deux ans*, 2jährige Pflanzen	50
Fagus Castanea, *châtaignier*, *plants de 2 ans*, *les* 10000 Kastanien, 2jährige Pflanzen, die 10000	450

le mille das 1000	F.
Fagus Castanea, *plants de 3 ans*, 3jährige Pflanzen	75
sylvatica, *Hêtre*	30
Fraxinus excelsior, *Frène*	20
* Pinus abies, *sapinette*, plants de 2 ans, 2jähr. Setzl.	15
* Idem, replants de 4 ans, 4jährige versetzte Pflanzen.	40
Pinus Larix, *plants de 2 ans*, 2jährige Pflanzen	45
* Pinus sylvestris, *Pin de Haguenau ou de Riga plants de 2 ans*, 2jährige Pflanzen	10
Idem, *replants de 3 ans*, 3jährige Pflanzen	25

le mille, das 1000	F.
Populus canadensis	60
Italica, *Peupliers d'Italie*, *replants de 2 ans*, Italienische Papeln, 2jähr. Setzlinge	80
Quercus Robur, *Chène blanc*, junge Eichen	20
Robinia Pseudacacia, *Acacia*, *suivant la force*, *de 2 ans*, nachdem die Stärke, 2jährige Pfl.	15 à 30
Idem 10000 *Acacia d'un an*, 10000 jährige Acacien	100
Salix Caprea, *Saule Marceau*	15
Ulmus europæa	50

Plantes d'Orangerie et de Serre. — Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

NB. *Les plantes marquées d'une * se distinguent par leurs belles fleurs, par leur port ou par leur odeur; celles marquées de s. ch. sont des plantes de serre chaude, et enfin celles qui sont marquées de or. sont des plantes à hiverner dans l'orangerie ou dans la cave d'hiver.*

NB. Die mit * bemerkten Pflanzen zeichnen sich durch ihre schönen Blüthen, schöne Gestalt, od.r durch ihren Geruch aus; die mit s.ch. bezeichneten sind Treibhaus-Pflanzen, und die mit or. bezeichneten, müssen in der Orangerie oder im Kalt-Haus überwintert werden.

La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.* Acacia acanthocarpa, *Willd.*	4	
* *or.* alata, *De Cand.*	3	
* *or.* amæna, *De Cand.*	3	
* *or.* Berteriana	3	
* *or.* brachyloba?	3	
* *or.* capensis?	3	
* *or.* Esterhazii	5	
* *or.* Julibrissin, *De Cand.*	1	5
* *or.* juniperina, *Willd.* A. à f. de genè.	3	
* *or.* linifolia, *Vent* A. linearis, *Wen.*	3	
* *or.* lophantha, *Willd.*	2	
* *or.* lunata	5	
* *or.* marginata, *Spreng.*	5	
* *or.* microphylla	5	
* *or.* mucronulata, *Spreng.*	3	
* *or.* oleæfolia	5	
* *or.* oxycedrus	5	
* *or.* paradoxa, *De Cand.*	2	
* *or.* pinifolia, *De Cand.*	3	
* *s. ch.* prostrata	3	
* *or.* pulchella, *De Cand.*	2	
* *or.* pulchella elegans, nova	3	
* *or.* rigens	5	
* *or.* rutæfolia, *De Cand.*	3	
* *or.* stricta, *Spreng.*	3	
* *or.* tetragona, *Spreng.*	3	
* *or.* truncata	2	
* *or.* undulata	4	
* *or.* verticillata, *Spreng.*	3	
* *or.* viscosa	4	
* *or.* Acer oblongum, *du Nepaul*	4	
* *s. ch.* Acrostichum alcicorne	3	
* *s. ch.* grande	5	
* *s. ch.* Adenanthera pavonia, *Spreng.*	3	
* *or.* Agapanthus umbellatus	2	
* *or.* foliis variegatis	3	
* *or.* Agave americana, *Willd.*	3 à 6	
* *or.* foliis variegatis	3 à 6	
* *s. ch.* Baumanniana, nova	20	
* *or.* Aletris capensis, *Willd.*	2	
* *s. ch.* fragrans, *Willd.*	10	
* *or.* glauca, *Willd.*	2	
* *or.* uvaria	2	
* *or.* Alexia Richardsonii	10	
* *or.* Aloë linguiformis	1	5
* *or.* macra, *Haw.* Lamotophyllum macrum	3	
* *or.* spiralis, *Lin.*	2	
* *or.* triangularis, Apigra viscosa, *Lin.*	2	
* *or.* tuberculata, *Haworth.*	3	
* *or.* virens, *Willd.*	2	

La pièce Das Stück	F.	D.
* *or.* Aloë verrucosa, *Haw.*	2	
* *or.* Alonsoa grandiflora? Hemimeris coccinea	5	
* *or.* Alstrœmeria aurantiaca	3	
* *or.* Pelegrina	2	
* *or.* flore albo	3	
* *or.* psitacina	3	
* *s. ch.* Alpinia malabarica	3	
* Amoenia floribunda, *De Cand.*	5	
* *s ch.* Amaryllis advena, nova.	3	
* *s. ch.* atamasco minor, *Lin.*	2	
* *or.* bella Donna, *Willd*	3	
* *or.* Camaldoli, variet.	5	
* *s. ch.* candida	2	
* *s. ch.* crispa	2	
* *or.* flammea	5	
* *s. ch.* Gravinie, nova	6	
* *or.* Josephinæ, *Red.*	10	
* *s. ch.* longifolia	3	
* *s. ch.* modesta	5	
* *s. ch.* ornata	6	
* *s. ch.* pulverulenta	5	
* *s. ch.* regina psitacina	3	
* *s. ch.* revoluta	—	
* *s. ch.* rutila	5	
* *s. ch.* venusta	2	
* *or.* vittata	5	
* *s. ch.* Amomum Cardamomum	3	
* *or.* Amphicome arguta	—	
* *or.* Andersona sprengeloides, *Brown*	5	
* *or.* Andromeda buxifolia, *Pers.*	3	
* *or.* floribunda	5	
* *or.* sinensis	5	
* *or.* Anigozanthos flavida	4	
* *or.* rufa? ferruginea?	—	
* *s. ch.* Aralia umbellifera, *Spreng.*	4	
* *or.* Araucaria brasiliensis	10 à 50	
* *or.* Cuninghamia, *nov. sp.*	10	
* *or.* excelsa	20 à 150	
* *or.* imbricaria, *Lamb.*	50	
* *or.* Arbutus Andrachne	5	
* *or.* canariensis, *Lam.*	5	
* *or.* hybrida, *nov. sp.*	5	
* *s. ch.* Ardisia acuminata, *Willd.*	3	
* *s. ch.* colorata, *nov. sp.*	5	
* *s. ch.* crenulata, *Ven.*	3	
* *or.* humilis	3	
* *s. ch.* Aristolochia acuminata	3	
* *s. ch.* barbata	3	
* *s. ch.* chilensis	3	
* *s. ch.* labiosa	4	
* *s. ch.* Arum arborescens, *Linné*	5	

La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.* Arum bicolor	3	
* *s. ch.* pictum, *Lin.*	3	
* *s. ch.* Asclepias carnosa, *Willd.* Hoya car. H. g	3	
* *s. ch.* coccinea	10	
* *s. ch.* latifolia	5	
* *s. ch.* parasitica, nova	5	
* *s. ch.* Pottsii, Haya Pottsii	10	
* *s. ch.* salicifolia	4	
* *or.* Astelmia Banksii	5	
* *or.* Aster argophyllus, *Lab.*	3	
* *or.* calendulæfolius, *Willd.*	3	
* *or.* lyratus	2	
* *s. ch.* Moschatus, Aster argophyllus, Eyribia argophylla	3	
* *s. ch.* Astrapæa pendula?	10	
* *or.* Azalea indica flore albo	2	
* *or.* atrorubens	3	
* *or.* augusta	2	
* *or.* candida	3	
* *or.* coccinea spéciosa	5	
* *or.* coccinea superba	3	
* *or.* cœrulescens	2	
* *or.* crimson	3	
* *or.* Danielsii	3	
* *or.* *dark crimson*	3	
* *or.* fulgens	3	
* *or.* grandiflora	2	
* *or.* Hibbertia	3	
* *or.* hybrida	2	
* *or.* incarnata	—	
* *or.* Iungii.	2	
* *or.* Lady Augusta	2	
* *or.* Lilac	3	
* *or.* *light purple*	2	
* *or.* pinck	3	
* *or.* lilacina superba	3	
* *or.* macranthum	2	
* *or.* Mazoratti	2	
* *or.* neriiflora. rubra	3	
* *or.* *orange*	5	
* *or.* pallida grandiflora	3	
* *or.* phœnicea grandiflora	3	
* *or.* pulchella	2	
* *or.* pulcherrima	2	
* *or.* pulcherrima pallida	2	
* *or.* pulchra	2	
* *or.* punicea	4	
* *or.* purpurea	5	
* *or.* purpurea plena	5	
* *or.* rotundifolia	3	
* *or.* *Salomon*	2	

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre. Fortsetzung der Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

La pièce Das Stück	F.	D.
* *or.* Azalea indica Skrymakersii	3	
* *or.* Smithii	2	
* *or.* Smithi coccinea	2	
* *or.* speciosa	2	
* *or.* speciosissima	3	
* *or.* splendens	3	
* *or.* superba dublex	3	
* *or.* Thomasii	3	
* *or.* Vandesia	3	
* *or.* variegata	3	
* *or.* Wooldi	3	
Idem une collection de douze espèces d'Azalea indica, au choix de Joseph Baumann et fils, eine Sammlung von zwälf Sorten Azalea indica, nach der Wahl von Jos. Baumann und Söhne, zu	15	
* *s. ch.* Banisteria argentea	4	
* *s. ch.* laurifolia	4	
* *or.* Banksia armata, *Browm*	6	
* *or.* australis	6	
* *or.* Browni, nova	30	
* *or.* collina	5	
* *or.* cuneifolia	6	
* *or.* Cuninghamii, nova B. ledifolia	10	
* *or.* dendiculata	6	
* *or.* Driandroides, *nov. sp.*	15	
* *or.* ericifolia, *Willd.*	5	
* *or.* grandis	25	
* *or.* integrifolia, *R. Br.* B. plumosa?	6	
* *or.* intermedia B. glauca	6	
* *or.* latifolia, *Ross.* B. Robur	5	
* *or.* littoralis	6	
* *or.* marcescens asplenifolia	6	
* *or.* marginata	10	
* *or.* microstachia, *Cav.*	5	
* *or.* nutans	6	
* *or.* oblongifolia	6	
* *or.* occidentalis	6	
* *or.* paludosa, *Ross.*	5	
* *or.* prœmorsa, *R. Br.* B. marcescens	6	
* *or.* serratifolia, *White* B. Aemula?	5	
* *or.* speciosa, *Brown.* grandidentata	25	
* *or.* sphærocarpa, *Brown*	6	
* *or.* spinulosa, *Smith.*	5	
* *or.* verticillata	6	
* *or.* Baptisia perfoliata, *Ait.*	3	
s. ch. Barthenia luppulina	3	
* *s. ch.* Bauhinia accuminata, *Lin.*	6	
* *or.* Bauera rubioides, *And.*	3	
* *s. ch.* Baumannia gemminiflora, *De Cand*	5	
* *or.* Beaufortia splendens, nova	20	
* *s. ch.* Begonia argyrostigma	3	
* *s. ch.* discolor	2	
* *s. ch.* Dregii	3	
* *s. ch.* grandis, *Dryand.*	3	
* *s. ch.* heraclifolia	2	
* *s. ch.* Martiana	2	
* *s. ch.* sanguinea	3	
* *s. ch.* semperflorens	2	
* *or.* Benthamia fragifera	2	
* *or.* Berberis tenuifolia. Mahonia tenuifolia	50	
* *or.* Betunia rosea, violacea et alba	1	
* *s. ch.* Bessleria coccinea	2	
* *or.* Bignonia capensis	3	
* *or.* crucigera	3	
* *or.* pandorea	3	
* *s. ch.* pentaphylla, *nov. sp.*	4	
* *or.* Stans, Tecoma stans	3	
* *or.* Billardiera scandens	2	
* *s. ch.* Bixa orellana, *Willd.*	4	
* *s. ch.* Blechnum brasilienses	3	
* *s. ch.* lanceolatum?	3	
* *s. ch.* Bletia hyacinthina	4	
* *or.* Bonapartea elegans.	25	
* *or.* juncea, Littæa geminiflora, Yucca Basii	4	
* *or.* Borronia alata	3	
* *or.* serrulata?	3	
* *or.* Bossia linophylla, *De Cand.*	4	
* *or.* Bossiea Colwilli?	4	
* *or.* thymifolia?	3	
* *s. ch.* Brexia madagascariensis	15	
* *s. ch.* serrata	15	
* *s. ch.* Bromelia Ananas, *Ananas cultivé*	1 à 8	
* *s. ch.* Antigua blak	15	
* *s. ch.* bracteata	25	
* *s. ch.* Enville	15	
* *s. ch.* Hemi-sphérique	10	
* *s. ch.* Jamaïque rose	25	
* *s. ch.* macrocarpa	15	
* *s. ch.* providence	30	
* *s. ch.* Trinitade	25	
* *or.* Brunia abrotanoides, *Willd.*	3	
* *s. ch.* Brunswigia falcata	5	
* *or.* imbricata	3	
* *s. ch.* Bryophyllum calycinum, *Salisb.*	3	
* *or.* Budleja brasiliensis	3	
* *or.* heterophylla	3	
* *or.* madagascariensis	4	
* *or.* articulata	1	5
* *s. ch.* Bougainvillia spectabilis	4	
* *or.* Bumelia tenax, *Willd.*	3	
* *s. ch.* Cacalia salicina, *Label*	2	

PLANTES GRASSES.

	F.	D.
Cactus Cereus albispinis, *Pfeiff.*	3	
alternatus	3	
atrovirens	2	
Blindii	5	
Brandii	5	
Campmanni	3	
chilœnsis, *Pfeiff.*	6	
cœrulescens, *Pfeiff.*	3	
cocotus, *Pfeiff.*	2	
decorus	5	
Deppi, *Pfeiff.*	2	
erectus	3	
Eyriesi, *Pfeiff.*	6	
globosus	12	
flagelliformis, *Pfeiff.*	2	
gladiator	5	
grandiflorus, *Pfeiff.*	3	
Leptacanthus, *Pfeiff.*	3	
marginata, *De Cand.*	5	
martianus, Zuccar.	5	
monstrosus, *Pfeiff.*	6	
myriacaulon, *Pfeiff.*	3	
nobilis, *Pfeiff.*	5	
obtusus, *Pfeiff.*	4	
propinquus, *De Cand.*	5	

La pièce Das Stück	F.	D.
Cactus Cereus pytayanus, *De Cand.*	5	
ramosus	5	
Senilis (Pilocereus, *Lemaire*)	25 à 60	
speciosissimus, *Pfeiff.*	1 à 4	
squamulosus, *Pfeiff.*	3	
serpentinus	3	
strigosus, *Pfeiff.*	3	
syringacanthus, *Pfeiff.*	4	
glaucescens	2	
Echinocactus corynodes	5	
Courantii	10 à 40	
crinaceus	10	
exsculptus	5	
gibbosus, *Haw.*	5	
ingens	5	
latispinus, *Haw.*	5	
mammulosus	4 à 6	
multiplex	2 à 5	
Ottonis, *Pfeiff.*	5	
platyceras	10	
tenuispinis, *Pfeiff.*	4	
Epiphyllum Akermanni, *Pfeiff.*	2	
alatum	5	
recurvatum	12	
Guillardet, *Pfeiff.*	3	
Jenkinsonii, *Pfeiff.*	2	
Linckii	3	
phyllanthoides, *Pfeiff.*	2	
Bollwillerianum	3	
coccineum	3	
Smithii	2	
mexicanum	2	
splendens	2	
splendidum	5	
truncatum	2	
Hariota salicornioides, *Pfeiff.*	1	5
Lepismium commune, *Pfeiff.*	1	5
myosurus, id.	2	
paradoxum, id.	2	
Mamillaria ancistrina	2	
andraea	2	
ampliceps	3	
columnaris	2	
coronaria	3	
diaphanocantha	3	
elongata id.	3	
Eugenia	3	
glochidiata, id.	3	
Karwinskiana	3	
microthele	2	
nivea	2	
Pfeifferi	3	
polythele	3	
pusilla, id.	1	
minor	1	
quadrispina	2	
Rhodantha (Wendlandi)	2	
ruffa	3	
setosa	2	
tentaculata	2	
Wildiana	2	
Opuntia articulata, id.	2	
bisulca	3	
Bonplandii, id.	2	
colochanta, id.	2	
cochenillifer, *Lin.*	2	
cylindrica, id.	3	
elatior	2	
glaucescens, id.	3	
longispina, id.	3	
microdasys, id.	1	
* *s. ch.* monacantha	2	
polyantha	2	
pusilla, id.	2	
sulfurea, id.	3	
tomentosa, id.	2	
Tuna, id.	2	
vulgaris, id.	2	
aurantiaca, id.	2	
brasiliensis, id.	1	
corrugata, id.	2	
crassa, id.	2	
Dilleni, id.	2	
exuviata, id.	3	
foliosa, id.	3	
fragilis, id.	3	
Kleiniæ, id.	1	
lanceolata, id.	1	
leucotricha, id.	1	
nigricans, id.	1	
senilis,	6	
sericea	2	
Pereskia grandiflora	1	5
Rhipsalis cassytha, id.	2	
funalis, id.	2	
Idem, une collection de Cactus, Cereus, Mamillaris, Opuntia et Rhipsalis *de* 60 *espèces au choix de J. Baumann et fils;* eine Sammlung von 60 Sorten Cactus, etc., nach der Wahl von Jos. Baumann u. Söhne	50	
* *or.* Cadsara japonica, Kadsura japonica	5	
* *s. ch.* Cæsalpinia Sappan, *Brésillet sapan*	4	
* *s. ch.* Caladium sagittæfolium	3	
* *or.* Calceolaria arachnoidea, *Graham*	2	
* *or.* Yungii	3	
* *or.* Calla æthiopica.	2	
* *or.* Callicoma serratifolia, *Spreng.*	3	
* *or.* Callionema pulchra	10	
* *or.* Callistachys lanceolata, *Vent.*	3	
* *s. ch.* Calostemma cunninghami, nova	10	
* *or.* Calothamnus Baxteri, nov. sp.	5	
* *or.* clavatus, *nova.*	10	
* *or.* longifolia	4	
* *or.* quadrifidus	4	
* *or.* villosus	4	

Il existe pour les CAMELLIAS un catalogue particulier qui sera adressé franco à MM. les commettants. Jos Baumann et fils accorderont sur une commande de 12 espèces de Camellias une remise de 10 %; 15 % à celui qui choisira 25 espèces; 20 % à celui qui prendra 50 espèces; 25 % à celui qui choisira 75 espèces, et enfin, 30 % à celui qui choisira 100 espèces.

Les plantes en boutons se payeront un cinquième en sus du prix du catalogue.

Les prix des plantes, laissées au choix de Joseph Baumann et fils, sont fixés comme suit :

	F.	D.
25 espèces, greffes de l'année	50	
25 « « de deux années et en boutons	70	
50 « « de l'année	75	
50 « « de deux années et en boutons	130	
100 espèces, greffes de deux années et en boutons	220	

De plus, 100 jeunes plantes de deux années, de bouture, pour l'emploi de la greffe, à . 50

et 100 sujets également pour la greffe, et de choix, à . 75

L'on s'entendra, par correspondance, sur les prix de grands exemplaires de Camellias, soit en pyramides, soit à hautes-tiges, pour orner les balcons, etc. etc. etc.

Jos. Baumann und Söhne besitzen einen besonderen Preis-Courent für die Famillie der **Camellien**, welcher franco an diejenigen Herren, abgesandt wird, welche denselben, in frankirten Briefen, verlangen.

Bei Bestellungen von 12 Sorten, mit einander, wird ein Nachlaß von 10 % bewilligt; auf 25 in 25 Sorten, 15 %; auf 50 Stücke in 50 Sorten, 20 %; auf 75 in 75 Sorten, 25 %; und endlich auf 100 Stücke in 100 Sorten, 30 %.

Pflanzen mit Blüthenknospen, von wenigstens 35 Centimeter (circa 1 Fuß) Höhe, werden 20 % theurer angerechnet.

Wenn die Auswahl den HH. Jos Baumann u. Söhnen überlassen wird, so werden Bestellungen von mehreren Stücken mit einander zu folgenden Preisen abgelassen, als:

	F.	D.
25 Stück in 25 Sorten, einjähriger Veredlung zu	50	
25 « 25 « zweijähriger Veredlung zu	70	
50 « 50 « einjähriger Veredlung zu	75	
50 « 50 « zweijähriger Veredlung zu	130	
100 « 100 « zweijähriger Veredlung zu	220	
Ferner werden 100 schöne, einfache, zur Veredlung geeignete Stücke, zu	50	
und 100 dergleichen auserlesene, abgelassen, zu	75	

Man wird sich brieflich mit den HH. Bestellern über die Preise großer, starker Pyramiden und hochstämmiger Exemplare verstehen.

La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.* Candollea cuneata, C. cuneiformis	6	
* *s. ch.* Capparis mexicana	6	
* *or.* Capraria lanceola	2	
* *or.* Carmichelia australis, Lotus Candolleanus	2	
* *s. ch.* Carolinia insignis, *Su.*	10	
* *s. ch.* Cassia corymbosa, *Lin.*	2	
or. Cassine maurocenia, *Willd.*	3	
* *or.* Castanospermum australe	20	
* *or.* Casuarina equisetifolia, *Lin.*	2	
* *or.* stricta, *Willd.*	2	
* *or.* campanulata, *Willd.*	2	
* *or.* truncata, *Willd.*	2	
* *or.* Celtis Tournefortii, *Lin.*	3	
* *s. ch.* Cheilanthes tomentosa	5	
* *s. ch.* Chlorophytum orchideastrum, *Spreng.*	10	
* *or.* Chironia arborea	—	
* *or.* grandiflora?	10	
* *or.* jasminoides, *Spreng.*	3	
* *or.* Choryzema cordata	3	
* *or.* illicifolia, *Labil.*	3	
* *or.* rhombeum, *Linn.*	2	
* *or.* varium	4	5
* *s. ch.* Chrysophyllum cainito, *Lin.*	2	
* *or.* Citrus americana microcarpa, *nova*, an americana multiplex	3	
* *or.* Aurantiacum, *de la chine à feuil. longues*	3	
* *or.* Aurantiacum digitatum, *Ris.*	3	
* *or.* *dolce prolifera*	3	
* *or.* latifolium fol. var.	3	
* *or.* Aurantium lunatum, *Ris. Or. turc.*	3	
* *or.* chinensis, *nobilis*, Or. douce	3	
* *or.* longifolium variegatum	3	
* *or.* marocca	3	
* *or.* Otaitense, *Risso*, *di Otaiti*	3	
* *or.* *Pomo d'Aro*	3	
* *or.* *Pomo rosa*	3	
* *or.* *Portugallo vaniglia*	3	
* *or.* rotundifolium	4	
* *or.* sinense, *Riss. Oranger des mandarins.*	3	
* *or.* mandarins (des) à feuilles de myrte	4	
* *or.* *mandarins (des) petits*	3	
* *or.* Senz-agro	3	
* *or.* sicula	3	
* *or.* *Tangerin*	3	
* *or.* Tipain	4	
* *or.* Australis, *nova spec*	5	
* *or.* Bergamia mellarosa, *Risso.*	3	
* *or.* flore pleno	4	
* *or.* *bastarda*	3	
* *or.* *merveille du Perou*	4	
* *or.* Bigaradia crispifolia, *R. Bouquetier.*	3	
* *or.* *Joponaise*	4	
* *or.* melongola de la Chine (à large feuille)	3	
* *or.* *melongola dolce.*	3	
* *or.* *melongola dolce stellata riccia*	3	
* *or.* *merveille d'Espagne*	3	
* *or.* Bigaradia myrtifolai, *Risso*	3 à 6	
* *or.* Bigaradia myrtifolia fol. variegat.	3 à 5	
* *or.* Bigaradia salicifolia, *R. Big.*	4	
* *or.* Limetta auraria, C Histrix, *de C.*	4	
* *or.* Limetta, pomum Adami, *R. Cédra des Juifs*, Juden Adamsapfel	3 à 4	
* *or.* pyriformis	3	
* *or.* quercifolia	3	
* *or.* *Scanellatone*	3	
* *or.* Limonum balotinum, *Risso*	3	
* *or.* Limonum Capo d'Aro	3	
* *or.* Limonum *capucine (à fleurs couleur)*	4	
* *or.* Limonum cardinalisque	3	
* *or.* Limonum *dolce*	3	
* *or.* *a foglia integianta*	3	
* *or.* fruct. max. oblongo, *massimo a capo d'Asino*	3	
* *or.* *grossa della regina*	4	
* *or.* *grosso longo punto*	4	
* *or.* *Hermaphrodite*	4	
* *or.* incomparabile	5	
* *or.* *moscardino*	4	
* *or.* *à suc noir*	5	
* *or.* Limonum monstrosum	3	
* *or.* Limonum Paladin	3	
* *or.* Limonum peretta domingensis, *R.*	3	
* *or.* Limonum rubescens	4	
* *or.* striatum, *scanellatum*	3	
* *or.* Limonum sylvaticum, *Ris.* Citrus medica, *Willd. Cit.* Citronenbaum	3 à 4	
* *or.* Medica saladiana, *Risso*, *Cédratier St.-Jérôme*	3 à 4	
* *s. ch.* pentaphyllum, *nov. sp.*	10	

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre. — Fortsetzung der Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

	La pièce Das Stück	F.	D.
* or.	Citrus Pompelmos chadock, *Pompelmouse Chadec à feuilles pubescentes*	3 à 5	
* or.	Pompelmos des Colonies	3	
* or.	Pompelmos crispatus, *R. Pompoléon à feuilles crépues*, C. decumana, *Willd. var.*	3	
* or.	stricta, C. buxilolia, *nov. spec.*	4	
* or.	trifoliata	5	
	Plus 40 petits Orangers en quarante diverses espèces, avec noms, au choix de J. Baumann et fils, 40 kleine Orangenbäumchen, in 40 verschiedenen Sorten mit Namen nach der Wahl Jos. Baumann u. Söhne	65	
	Plus 25 orangers, en 25 espèces, au choix des amateurs, 25 Orangenbäumchen in 25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber	60	
or.	Clematis azurea, *Sieb.*	5	
* or.	bicolor Sieboldi	5	
* or.	cœrulea grandiflora	5	
* or.	Clethra arborea, *Cléth. de Madère, Vent.*	3	
* or.	maderiensis (foliis glabris)	3	
* or.	mexicana	5	
* or.	Clianthus punicens	4	
* s. ch.	Clivea nobilis	5	
* or.	Cobbea scandens	1	5
* s. ch.	Coccoloba laurifolia	10	
* s. ch.	pubescens	30	
* s. ch.	Coffea arabica Moka	3	
* s. ch.	Cordyline vivipera, *nova*	2	
* or.	Corræa alba.	1	
* or.	pulchella, nova	2	
or.	quadrangularis	5	
* or.	ruffa, *vera*	2	
* or.	speciosa	2	
or.	speciosissima	3	
* s. ch.	Costus speciosus, *Smith*	2	
* or.	Crassula coccinea, *Lin.*	2	
* or.	imbricata, *Willd.*	1	
s. ch.	Crescentia minor	5	
* or.	Crinum amboinense?	10	
* s. ch.	americanum, *Willd.*	3	
* s. ch.	careyanum?	6	
* s. ch.	pedunculatum	3	
* or.	Cratægus glaber, *Thun.* Photinia serrulata, *Lindl.*	3	
* or.	Crotalaria elegans	2	
	Cuphea scabrida, nova	2	
	Cupressus juniperoides, *Lin.*	2	
	lanceolata	2	
	nucifera?	2	
	sempervirens	1	
ch.	Curculego recurvata. C. sumatrana?	2	
	Cussonia spicata	3	
	thyrsiflora	3	
	Cyclamen coum	2	
* or.	persicum, *Mill.*	2	
* or.	Cyrilla racemiflora	10	
* or.	Dalbergia domingensis	4	
* or.	Daphne alba	—	
* or.	alpina	1	5
* or.	cneorum, *Lin.*	2	
* or.	foliis variegatis	2	
* or.	maximum	2	
* or.	collina	2	
* or.	neapolitana, *Hort.*	4	
* or.	delphini, nov.	3	
* or.	gnidium, *Lin.*	3	
* or.	indica rubra	3	
* or.	odora, foliis variegatis	3	
* or.	oleifolia	2	
* or.	pontica, *Spreng.*	3	
* or.	foliis variegatis	3	
* or.	Datura arborea, Brugmansia candida	1 à 2	
* or.	Brugmansia coccinea	4	
* or.	lutea, Brugmansia lutea	4	
* or.	Daviesia latifolia	6	
* or.	umbellata	4	
* or.	Days cotinifolio	4	
* s. ch.	Dendrobium pulchellum	5	
* or.	speciosum, *Smith.*	10	
* or.	squalens	6	
* or.	Desmodium triangulare, Hedysarum triquetrum?	3	
* or.	Dianella cœrulea, *Smith.*	3	
* or.	Dianthus arbuscula	2	
* or.	Dianthus pulcherrimus, *Lin.*	1	5
* or.	Dillenia speciosa, *Willd.*	25	
* s. ch.	Dionnaea muscipula, *L. vérit. Gobemouche.*	5	
* or.	Diosma bruniades, *Nois.*	3	
* or.	capitata?	2	
* or.	ciliata	2	
* or.	ericoides, *Lin.*	2	
* or.	formosa, *nova*	4	
* or.	fragrans, *vera*	4	
* or.	hybrida	2	
* or.	plumosa?	4	
* or.	præcox?	3	
* or.	tetragona, *Willd.* Bucco tetragona	2	
* or.	umbellata	3	
* or.	uniflora, Adenandra uniflora, *W.*	3	
* or.	virgata	2	
* or.	Diospyros vaccinioides, *Lindl.*	3	
* or.	Diplacus puniceus	3	
* or.	Diplolæna Dampieri; *nova*	15	
* or.	Dodonea pinnata, *Sm.*	5	
* or.	viscosa	3	
* or.	Dracæna australis, *Forst.*	15	
* s. ch.	cernua	3	
* s. ch.	Draco, *Willd.*	25	
* s. ch.	ensifolia, *Hau.*	2	
* s. ch.	fragrans	5	
* s. ch.	paniculata, nova	3	
* s. ch.	reflexa	4	
* s. ch.	salicifolia	3	
* s. ch.	terminalis, *Lin.*	15	
* s. ch.	foliis variegatis	25	
* or.	ræyana cristata, *nova, Hügel*	15	
* or.	ryandra armata	10	
* or.	floribunda, *Brown.*	10	
* or.	formosa, *Brown.*	10	
* or.	longifolia, *Brown.*	15	
* or.	nervosa, *Brown.*	35	
* or.	nivea, *Brown.*	20	
* or.	tenuifolia	15	
or.	chitis melaleuca?	4	
or.	læagnus argentea de Siebold	10	
* or.	lichrysum fulgidum (Helichrysum)	2	
or.	argenteum	4	
or.	marginatum	2	
* or.	proliferum	3	
* or.	retortum, *Lin.*	3	

	La pièce Das Stück	F.	D.
* or.	Elichrysum sesamoides, *Willd.*	2	
or.	speciosum	4	
* or.	Enkianthus quinqueflorus	10	
* or.	Entelea arborescens	6	
* or.	Epacris grandiflora, *Spreng.*	4	
or.	impressa	3	
or.	nivalis	3	
or.	onosmæflora vera	4	
or.	pulchella	3	
* or.	pungens, *Cava.*	4	
or.	variabilis	3	
* or.	Ephedra distachia, *Spreng.*	1	5
* or.	Erica abietina	2	
* or.	aggregata, *Wendl.*	2	
* or.	albens	2	
* or.	alternatus	2	
* or.	arborea	2	
* or.	archeria, E. coccinea	3	
* or.	arctata	3	
* or.	australis, *Lin.*	2	
* or.	baccans	2	
* or.	Banksiana purpurea	3	
* or.	blanda	3	
* or.	Bowieana, *nov.*	3	
* or.	calycina	2	
* or.	capitata	2	
* or.	concinna	2	
* or.	concolor	3	
* or.	costata superba	3	
* or.	cruenta, *Ait.*	2	
* or.	cubica major	3	
* or.	cubica minor	2	
* or.	curviflora, *Spreng.*	3	
* or.	cylindrica rubra	3	
or.	superba	3	
* or.	densa, *Andrew.*	3	
* or.	depressa, *Spreng.*	2	
* or.	discolor	3	
* or.	dumosa	2	
* or.	dumosa longifolia	2	
* or.	elata	2	
* or.	elegans, *Andr.*	3	
* or.	empetroides	2	
* or.	exsiedans	2	
* or.	filamentosa	3	
* or.	filiformis	2	
* or.	formosa	3	
* or.	fucata, *Wendl.*	1	
* or.	fugax, *Salisb.*	2	
* or.	Gilva	2	
* or.	glandulosa	2	
* or.	globosa	3	
* or.	gracilis, *Wendl.*	2	
* or.	grandiflora, *Lin. fils*	3	
* or.	hyacinthoides	3	
* or.	ignescens, *Wendl.*	2	
* or.	insignis	2	
* or.	jocciflora,	3	
* or.	lutea	3	
* or.	Juliana	3	
* or.	laniflora, *Wendl.* E. fordida	3	
* or.	lateralis incarnata	2	
* or.	Linnæana, *Aiton*	4	
* or.	lœvis, *And.*	2	
* or.	mammosa coccinea	3	
* or.	major, *Thunb.*	3	
* or.	minor	3	
* or.	mediterranea	1	
* or.	monadelpha, *Andr.*	3	
* or.	Monsonia	3	
* or.	montana	2	
* or.	multiflora	1	
* or.	multiflora anglorum	2	
* or.	oppositifolia	2	
* or.	ostrina	3	
* or.	Ottoii, *petit*	3	
* or.	passerina, *Linn.*	2	
* or.	pellucida, *Andr.*	3	
* or.	alba	3	
* or.	rubra	3	
* or.	Petiveri	3	
* or.	hirsata	2	
* or.	plumosa	3	
* or.	polytrichifolia	2	
* or.	pomifera	3	
* or.	prestans, *Andr.*	2	
* or.	procumbens, *Lodd.*	1	
* or.	pubescens major	2	
* or.	pulchella	2	
* or.	pyrolæflora	3	
* or.	regerminans, *Linn.*	2	
* or.	rosea, *Andr.*	2	
* or.	rubens, *Thunb*	3	
* or.	Schannonia, *Andr.*	4	
* or.	sebana, *Ait.*	3	
* or.	coccinea	3	
* or.	lutea	3	
* or.	socciflora	2	
* or.	sparmanni, *Thunb.*	3	
* or.	speciosa	3	
* or.	spuria	2	
* or.	squamosa	3	
* or.	suaveolens	3	
* or.	sulphurea	3	
* or.	superba	3	
* or.	taxifolia, Willd.	3	
* or.	transparens, *Thunb.*	3	
* or.	tricolor	3	
* or.	trivialis	2	
* or.	uebiflora	2	
* or.	Uhria pilosa	3	
* or.	urceolaris	2	
* or.	ventricosa, *Andr.* purpurea	4	
* or.	ventricosa stellaris	4	
* or.	virgata, *Wend.*	1	
* or.	viridiflora	2	
* or.	viridipurpurea	2	
* or.	viridis, *Andr.*	2	
* or.	vestita fulgida, *Andr.*	3	
	50 *Erica, en 50 espèces, avec noms, au choix de Jos. Baumann et fils;* 50 Erica in 50 Sorten, mit Namen, nach der Wahl, von Jos. Baumann und Söhne, zu	75	
* or.	Eryngium Chillense	6	
* s. ch.	Erythina Andersoni	4	
* s. ch.	caffra	4	
* or.	crista galli, *superbe*, äußerst schön	2 à 3	
* s. ch.	formosa	6	
* s. ch.	herbacea	4	
* s. ch	picta, Lin.	6	

	La pièce. Das Stück.	F.	D.
* s. ch.	Escaloniæ floribunda	3	
* or.	rubra	3	
* or.	viscosa, *nov. sp.*	3	
* or.	Eucalyptus cordata, *Labill.*	6	
* or.	longifolia, nova	6	
* or.	marginata, *Smith.*	6	
* or.	paniculata, *Smith*	5	
* or.	Eucomis punctata, *Willd.*	1	
* or.	Eugenia sinensis	5	
or.	Evonymus japonica, *Spreng.*	2	
* s. ch.	Euphorbia lophogona, *Lam.*	6	
* s. ch.	splendens	4	
* or.	Eustrephus angustifolius, *Spreng.*	3	
* or.	Eutaxia Baxteri, *Knowl.*	5	
* or.	Exacum viscosum	3	
* or.	Excoecaria linifolia	4	
* or.	Fabiana imbricata.	3	
* or.	Fabricia lœvigata, *Willd.*	3	
* or.	myrtifolia, *Gartn.*	3	
* s. ch.	Ficus australis	5	
* s. ch.	Benjaminea.	5	
* s. ch.	cordata	5	
* s. ch.	elastica	5	
* s. ch.	ferruginea, *Hort.* Ficus rubiginosa.	3	
* s. ch.	lucescens	3	
* s. ch.	nymphcaefolia	—	
* s. ch.	oppositifolia.	3	
* s. ch.	repens	1	5
* s. ch.	Fourcroya longœva, *Karwins.*	25	
or.	Francoa sonchifolia, *Sprengl.*	2	
* or.	Fuchsia Adolphini	2	
* or.	arborescens	4	
* or.	Brewnsteri	4	
* or.	Baxterii	4	
* or.	coccinea	2	
* or.	conica, *nov. sp.*	2	
* or.	excorticata	2	
* or.	fulgens	2	
* or.	globosa	2	
* or.	globosa major	2	
* or.	gracilis, *nov. spec.*	2	
* or.	microphylla	2	
* or.	hybrida	2	
* or.	macrostema.	2	
* or.	Makoy	2	
* or.	mutabilis	2	
* or.	Riccordiana	3	
* or.	serratifolia	2	
* or.	tamifolia? thymifolia	2	
* or.	tenella, *F.* virgatata, *F. et P.*	2	
* or.	Thomsoniana, Thomasii	2	
* or.	undulata	2	
* or.	Galactotendron speciosum? *nov.* Brosimum?	10	
* or.	Gardenia dumosa	10	
* s. ch.	florida flore pleno, *Jasm. du Cap.*	3	
* s. ch.	grandiflora.	4	
* s. ch.	latifolia	4	
* s. ch.	radicans.	3	
* s. ch.	Thunbergii	5	
* s. ch.	tomentosa	5	
* s. ch.	Gardneria racemosa	5	
* or.	Gardoquia multiflora, *Spreng.*	3	
* or.	Gaultheria mexicana	3	
* or.	Gastrolobium bilobum	3	
* or.	Gazania uniflora	2	
* s. ch.	Gesneria aggregata, *Ker.*	3	
* s. ch.	Cooperi	5	
* s. ch.	Douglasi?	3	
* s. ch.	magnifica	10	
* s. ch.	rupestris	2	
* s. ch.	Gloriosa superba, *Lin.*	6	
* s. ch.	Gloxinia arborescens	5	
* s. ch.	caulescens	2	
* s. ch.	Schotii	2	
* or.	Glycine bimaculata, ou Kennedia monophylla	3	
* or.	comptoniana, *De Cand.*	3	
* or.	nigricans	5	
* or.	ovata	4	
* or.	villosa	4	
* or.	Gnaphalium eximium	5	
* or.	Gnidia denudata	3	
* or.	Gompholobium lanatum?	2	
* or.	Goodia latifolia, *Salisb.*	2	
* or.	Grewillia acanthifolia?	3	
* or.	Bawerii, *R. Br.*	3	
* or.	ferruginea	5	
* or.	Manglesii, *nova*	10	
* or.	pubescens, *nova*	3	
* or.	robusta	25	
* or.	rosmarinifolia	4	
* or.	sulphurea, *nova*	6	
* s. ch.	Guilandina paniculata, *Cæsalpinia*	4	
* s. ch.	Gymnogramma peruviana	2	
* or.	Hakea ceratophylla, *Smith.*	3	
* or.	flexilis	3	
* or.	florida	4	
* or.	ilicifolia, *Spreng.*	3	
* or.	Lambertii	4	
* or.	nitida, *R. R.*	3	
* or.	suaveolens	4	
* s. ch.	Hæmanthus pubescens	2	
* or.	puniceus	3	
* s. ch.	Harachia speciosa, *Spreng.*	3	
* s. ch.	Hedychium coronarium	3	
* s. ch.	Gardnerianum	3	
* s. ch.	Heliconia Bihai, *Willd.* Musa Bihai	10	
* s. ch.	humilis	5	
* s. ch.	Heliotropium peruvianum	1	
* or.	Hibbertia dendata	5	
* s. ch.	Hibiscus rosa sinensis, fl. coccineo pleno	3	
* s. ch.	rosa sinensis, fl, luteo pleno	3	
* s. ch.	rosa sinensis, fl cupreo pleno	3	
* s. ch.	rosa sinensis, fl. rubro pleno	3	
* s. ch.	rosa sinensis, fl. atropurpureo	3	
* or.	Hortensia flore cœruleo	2 à 4	
* or.	Houstonia coccinea, *Willd.*	2	
* or.	Hovea Celsii	4	
* or.	chorizemæfolia	4	
* or.	purpurea, *nova*	3	
* or.	Jacquinia armillaris	5	
* or.	Jasminum azoricum, *Jasmin des Azores.*	2	
* or.	grandiflorum, *Jasmin d'Espagne*	2	
* or.	heterophyllum	3	
* or.	odoratissimum, *Jas. très-odorant*	2	
* s. ch.	triumphans, *Bon Jard.* J. revolutum, *Herb. gen.*	3	
* s. ch.	volubile?	3	
* s. ch.	Wallichi.	3	

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre. Fortsetzung der Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

	La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.*	Jatropha coccinea	4	
* *or.*	Juniperus bermudiana, *Willd.*	3	
* *or.*	phœnicea, *Spreng.*	3	
* *or.*	Illicium anisatum	3	
* *or.*	floridanum	3	
* *or.*	Indigofera austalis, *Smith.*	3	
* *or.*	cytisoides	3	
* *or.*	speciosa	3	
* *s. ch.*	Inga laurina	5	
* *or.*	Justicia amæna	3	
* *s. ch.*	cristata	4	
* *s. ch.*	speciosa	4	
* *s. ch.*	Ixora arborea	5	
* *s. ch.*	coccinea, *Herb. gen.*	5	
* *s. ch.*	rosea, *nov. sp.*	5	
* *or.*	Isopogon teretifolium, *Spren.*	3	
* *or.*	Isotogma axillaris	4	
* *or.*	Kennedia rubicunda, *Gart.*	3	
* *s. ch.*	Kookia punctata, *Cookia*	5	
* *or.*	Lachnea conglomerata, *nova*	3	
* *or.*	Lambertia echinata	3	
* *or.*	formosa	5	
* *s. ch.*	Lantana coccinea?	3	
* *s. ch.*	Sellowii	2	
* *or.*	Lasiopetalum purpureum	2	
* *or.*	Laurus Camphora, *Lin. Kur.*	3	
* *or.*	Caroliniensis	3	
* *s. ch.*	Cassia	10	
* *s. ch.*	Cinnamomum, Cinnamomum Cassia?	10	
* *or.*	Culilaban, *Spreng.*	4	
* *or.*	glaucophylla?	3	
* *or.*	indica, *Lin.*	4	
* *or.*	involucrata	3	
* *s. ch.*	nitida	5	
* *or.*	nobilis, *Laurier d'Apollon*	1	
* *or.*	salicifolia	3	
* *or.*	sassaparilla?	4	
* *or.*	Lebretonia coccinea, *Dc Cand.*	3	
* *or.*	Lechenaultia formosa	2	
* *or.*	oblata	4	
* *or.*	Leptospermum flavescens, *Willd.*	3	
* *or.*	pubescens, *Willd.*	3	
* *or.*	roseum?	3	
* *or.*	squarosum, *Spreng.*	3	
* *or.*	scoparium *W.* L. myrtifolium	3	
* *or.*	Ligustrum japonicum, *Willd.*	2	
* *or.*	Linum monogynum, *Willd.*	1	
* *or.*	Lissanthe acerosa, *Spreng.*	4	
* *or.*	ciliata, *Spreng.*	4	
* *or.*	palludosa, *Spreng.*	4	
* *or.*	Lobelia miniata	2	
* *or.*	Lomatia laurifolia	4	
* *or.*	longifolia	3	
* *s. ch.*	Lomatophyllum borbonicum	6	
* *or.*	Lonicera japonica, *Herb. gen.*	2	
* *or.*	Lophospermum erubescens, *nova*	3	
* *s. ch.*	Lycopodium circinatum	3	
* *or.*	Magnolia fuscata, *Andr.*	3	
* *or.*	grandiflora angustifolia	3	
* *or.*	canaliculata	10	
* *or.*	ferruginea	4 à 6	
* *or.*	rotundifolia	6 à 10	
* *or.*	glabra ovata	5	
* *or.*	gracilis	5	
* *or.*	Mayardiensis	5 à 10	
* *or.*	semiplena	10	
* *or.*	undulata	5	
* *s. ch.*	pumila. *Andrew.*	6	
* *or.*	Mahernia odorata	2	
* *s. ch.*	Malpigia argentea, *Jacq.*	4	
* *s. ch.*	punicæfolia	5	
* *or.*	Manettia cordifolia	5	
* *s. ch.*	Maranta grandis	4	
* *s. ch.*	zebrina, *Sims.*	5	
* *s. ch.*	zonale, *nova*	2	
* *or.*	Marica cœlestis	3	
* *or.*	cœrulea	3	
* *s. ch.*	Medeola asparagoides	1	5
* *or.*	Melaleuca alba	3	
* *or.*	capitata, *De Cand.*	2	
* *or.*	calycina, *Br.*	3	
* *or.*	decussata, *Br.*	3	
* *or.*	densa	3	
* *or.*	diosmæfolia	2	
* *or.*	foliosa?	2	
* *or.*	hypericifolia, *Br.*	2	
* *or.*	imbricata?	3	
* *or.*	plumosa?	3	
* *or.*	polygonoides	5	
* *or.*	pulchella	2	
* *or.*	splendens	3	
* *or.*	squamea, *Spreng.*	2	
* *or.*	thymifolia, *Vent.*	2	
* *s. ch.*	Melastama heteromalla, *Don.*	4	
* *s. ch.*	Sellowii?	4	
* *or.*	Melia sempervirens	2	
* *or.*	Menispermum laurifolium	3	
* *or.*	Mespilus japonica, *Willd.*	3	
* *or.*	Metrosideros aspera	3	
* *or.*	lanceolata, *Pers.*	3	
* *or.*	pinifolia, *Willd.*	3	
* *or.*	precox?	3	
* *or.*	ruscifolia	4	
* *or.*	saligna, *Smith*	3	
* *or.*	speciosa, *Sims.*	3	
* *s. ch.*	Mimosa pudica, *Willd.*	3	
* *or.*	Mimulus Parmentieri	4	
* *or.*	Monsonia lobata, *Ait.*	3	
* *s. ch.*	Murraya exotica, *Lin.*	3	
* *s. ch.*	Musa Cavendishii	25	
* *s. ch.*	coccinea	10	
* *s. ch.*	speciosa	20	
* *s. ch.*	rosacea	10	
* *or.*	Myoporum parviflorum	3	
* *or.*	rubicaule	3	
* *or.*	Myrica cordata	2	
* *or.*	Myrtus communis angustifolia	1	
* *or.*	fructu albo	2	
* *or.*	latifolia romana	1 à 3	
* *or.*	lusitanica flore pleno	3	
* *or.*	microphylla, *H. et B.*	2	
* *or.*	parvifolia	2	
* *s. ch.*	pimenta, *Lin.*	5	
* *s. ch.*	zeylanica	5	
* *or.*	Nandina domestica, *Thun.*	5	
* *or.*	Neesia saligna	5	
* *s. ch.*	Nerium caudatum, strophantus dichotmus	4	
* *or.*	grandiflorum	5	

	La pièce. Das Stück	F.	D.
* *or.*	Nerium Oleander album, *Laurier-rose* af blanch	3	
* *or.*	atropurpureum	4	
* *or.*	aurantiacum	3	
* *or.*	cardinalis, flore pleno	3	
* *or.*	coccineum purpureum	4	
* *or.*	élégans	3	
* *or.*	flavum, N. flavum	3	
* *or.*	fulvum	3	
* *or.*	lacteolum	4	
* *or.*	luteum	4	
* *or.*	macrophyllum	4	
* *or.*	ochroleucum	3	
* *or.*	pulchellum	3	
* *or.*	purpureo pleno	6	
* *or.*	flore simplici	3	
* *or.*	Quellainii, flore pleno	4	
* *or.*	Richardianum, N. Camaldolianum	4	
* *or.*	roseo simplici	3	
* *or.*	versicolor	4	
* *or.*	pumilum an luteum	5	
* *or.*	splendens fl. pl. rub. major	2 à 4	
* *or.*	tinctorium?	4	
* *or.*	Nierenbergia filiformis	2	
* *s. ch.*	Nyctanthes arbor tristis, *Lin.*	5	
* *s. ch.*	Nymphæa cœrula	10	
* *or.*	Olea buxifolia	3	
* *or.*	europæa latifolia	2	
* *or.*	fragrans	3	
* *or.*	Ompholobium Scotti	3	
* *s. ch.*	Ophiopogon spicatus	5	
* *or.*	Ornithogalum rupestre, *Spreng.*	1	5
* *or.*	Oxalis cernua	1	
* *or.*	Deppi, nov.	1	5
* *or.*	floribunda, *Bot. reg.*	1	5
* *or.*	Oxyanthus speciosus, *De Cand.*	5	
* *or.*	Oxylobium arborescens, *Dol.*	3	
* *or.*	buxifolium	3	
* *or.*	cordifolium, *H. Kew.*	3	
* *or.*	longifolium	3	
* *or.*	retusum	4	
*	Pæonia arborea *voir* à la rubrique des *Arbustes de pleine terre*, page 6; Siehe in der Rubrick der Sträucher ins freye Land, page 6.		
* *s. ch.*	Pancratium amœnum	4	
* *s. ch.*	calathiforme, *Red.*	5	
* *s. ch.*	cariboeum	5	
* *s. ch.*	Pandanus utilis, *Willd.*	15	
* *or.*	Passerina filiformis	3	
* *or.*	pectinata	2	
* *s. ch.*	Passiflora edulis, *Lin.*	3	
* *s. ch.*	kermesina, *Link.*	4	
* *s. ch.*	Loudonii, nova spec.	5	
* *or.*	lunata	2	
* *s. ch.*	princeps cœrulea	4	
* *s. ch.*	princeps racemosa	3	
* *s. ch.*	quadrangularis, *Spreng.*	5	
* *s. ch.*	sanguinea, *nov.*	4	
* *or.*	Patersonia glauca	5	
	Pelargonium *et* Geranium, *une collection de 50 des plus belles espèces*; eine Sammlung von 50 der schönsten Sorten	60	
* *s. ch.*	Peliosanthes Tæda	4	
* *or.*	Phormium tenax	3	
* *or.*	Phylica lanceolata, *Thunb.* Ph. squarosa?	2	
* *or.*	Physanothis albicans?	3	
* *or.*	Pimelia decussata	3	
* *or.*	drupacea	3	
* *or.*	hispida, *Spreng.*, *jeunes plantes*	3	
* *or.*	nivea	5	
* *or.*	Pinus canariensis	5	
* *or.*	cinerea, *petit*	3	
* *or.*	Deodara	20	
* *or.*	Douglasii	10	
* *or.*	Hartwegi, *nova*	25	
* *or.*	nobilis, nova	30	
* *or.*	palustris, *Mich.*	5 à 10	
* *or.*	spectabilis, nova, P. Webbiana	25	
* *s. ch.*	Piper maculatum	3	
* *s. ch.*	medium	3	
* *s. ch.*	nigrum, *Lin.*	3	
* *s. ch.*	rubellum, *Haw.*	3	
* *s. ch.*	Pitcairnea altensis, nova	5	
* *s. ch.*	farinosa	5	
* *or.*	ramosa	4	
* *s. ch.*	staminea, nova	4	
* *or.*	Pittosporum nanum	3	
* *or.*	undulatum, *Herb. gen.*	2	
* *or.*	Plagiotis divaricatus	3	
* *or.*	Platilobium triangulare	2	
* *or.*	Plumbago capensis	3	
* *or.*	roseo, *Lin.*	3	
* *or.*	Podalyria hirsuta, styracifolia?	2	
* *or.*	Polygala borboniæfolia, *Spreng.*	3	
* *or.*	cordata, *De Cand.*	3	
* *or.*	Heisteria, *Lin.*	3	
* *or.*	latifolia, *Spreng.*	3	
* *or.*	Pomaderris parviflora	2	
s. ch.	Ponteteria crassipes, *Spreng.*	3	
* *s. ch.*	Portlandia grandiflora	4	
* *s. ch.*	Pothos cordata	3	
* *s. ch.*	longifolia	3	
* *s. ch.*	undulata, nova	3	
* *or.*	Primula chinensis	1	
* *or.*	chinensis fl. albo	1	5
* *or.*	Prostranthera Lasianthus	2	
* *or.*	purpurea	2	
* *or.*	violacea	2	
* *or.*	Protea cinerea hirta	3	
* *or.*	conferta	5	
* *or.*	conifera?	4	
* *or.*	cynaroides, Leucadendron cynar.	10	
* *or.*	grandiflora, *Thunb.*	25	
* *or.*	incompta, *R. Br.*	5	
* *or.*	obliqua, *Thunb.*	10	
* *or.*	pallens, *Lin.*	2	
* *or.*	plumosa, *Aiton*	10	
* *or.*	strobilina, *Willd*, Leucad. avale	5	
* *s. ch.*	Pteris subverticillata	1	5
* *or.*	Pultena flexilis, P. Sweetii	3	
* *or.*	subumbellata	3	
* *or.*	tenuifolia, *Spreng.*	3	
* *or.*	villosa, *Spreng.*	3	
* *or.*	Punica Granatum fl. albo	2 à 4	
* *or.*	fl. pleno	2 à 6	
* *or.*	flore luteo, P. flava, *Gr. jaune*	2 à 6	
* *or.*	flore simplici, Granat-Apfelb.	1 à 3	
* *or.*	Balaustia flore pleno major	3 à 6	
* *or.*	nana, *Willd.*	2 à 4	

	La pièce Das Stück	F.	D.
* *or.*	Rehmannia chinensis	4	
* *or.*	Renanthera rosea	2	
* *s. ch.*	Renealmia gracilis, *nova*	3	
* *or.*	Restio tectorum, *Lin.*	2	
* *or.*	Rhamnus Erythroxylon, *Pall.*	3	
* *or.*	Rhexia élégans	3	
* *or.*	Rhodochiton volubile, *Zuccarini*	3	
* *or.*	Rhododendrum arboreum	3 à 5	
* *or.*	arboreum album	3 à 5	
* *or.*	Alta clarence	10	
* *or.*	Alta-clarence splendens	10	
* *or.*	angustum	5	
* *or.*	Batterseanum	5	
* *or.*	Burgravianum	5	
* *or.*	Caraccioloi, R. a. pallidum	5	
* *or.*	Chelsonii	5	
* *or.*	Cuninghami	5	
* *or.*	cupreum	10	
* *or.*	*Diadême de l'Impératrice*	20	
* *or.*	Drummundi	5	
* *or.*	elegans	10	
* *or.*	elegantissimum	5	
* *or.*	*Elise triomphale*	15	
* *or.*	fulgens	5	
* *or.*	Goweyanum	10	
* *or.*	grandissimum	5	
* *or.*	*Grand Duc de Bade*	10	
* *or.*	Knighti	5	
* *or.*	magniflorum	5	
* *or.*	multiflorum	5	
* *or.*	*new white cunningham*	10	
* *or.*	niveum	10	
* *or.*	nobilis	10	
* *or.*	phœniceum	5	
* *or.*	*Prince de Joinville*	20	
* *or.*	pulchrum novum	5	
* *or.*	purpureum	5	
* *or.*	*rose pale tigré*	10	
* *or.*	*rose tigré*	10	
* *or.*	roseum tigrinum	10	
* *or.*	rubra grandiflora	10	
* *or.*	Smithii	5	
* *or.*	album	10	
* *or.*	strictum	5	
* *or.*	superbum	10	
* *or.*	triumphans	5	
* *or.*	venustum	5	
* *or.*	violacea variegata	10	
* *or.*	Whitley	5	
* *or.*	Wiltoni	5	
* *or.*	campanulatum	5 à 15	
* *or.*	Ribes echinatum	2	
* *or.*	malvaceum	2	
* *or.*	speciosum	2	
* *or.*	Valparaisa		
* *s. ch.*	Rochea falcata, *And.*	2	
* *or.*	perfoliata	2	
* *or.*	Royena glabra, *Linné*	3	
* *s. ch.*	Ruellia anysophylla, *Wall.*	2	
* *s. ch.*	formosa, *H. et B.*	2	
* *s. ch.*	Sabiniana	2	
* *or.*	Rulingia Hermanniæfolia	2	
* *or.*	*Russelia juncea*	2	
* *s. ch.*	Saccharum officinarum, *Lin.*	2	
* *or.*	Salvia chamœdris	2	
* *or.*	fulgens	2	
* *or.*	Officinalis tricolor	2	
* *or.*	foliis, variegatis	2	
* *s. ch.*	Saragotta glabra	5	
* *or.*	Sarracenia flava	6	
* *or.*	purpurea	6	
* *or.*	Sedum Siboldi	2	
* *s. ch.*	Sinningia villosa	2	
* *or.*	Sisyrinchium iridiflorum, *H. B.*	2	
* *or.*	Solanum chloranthum?	2	
* *or.*	Sollia heterophylla	3	
* *or.*	Sophora tetraptera, *Willd.*	4	
* *s. ch.*	Sparmania palmata	3	
* *s. ch.*	Strelitzia augusta *Thunb.*	15 à 80	
* *s. ch.*	Regina humilis	10 à 25	
* *or.*	Stylidium suffruticosum	2	
* *or.*	Stiphelia tubiflora, *Smith.*	10	
* *s. ch.*	Talauma Candolli, *nova*	25	
* *or.*	Taxus capensis, T. elongata, *Willd.*	3	
* *or.*	nucifera	3	
* *s. ch.*	Templetonia glauca, *De Cand.*	4	
* *or.*	Thuja articulata, *Desfontaines*	2	
* *s. ch.*	Thunbergia alba	3	
* *s. ch.*	coccinea	3	
* *s. ch.*	grandiflora	3	
* *s. ch.*	Tillandsia acaulis	4	
* *s. ch.*	amœna, Billbergia amœna, *Lin.*	4	
* *s. ch.*	nigra *nova*	10	
* *s. ch.*	pallida	5	
* *s. ch.*	pyramidalis	5	
* *s. ch.*	zebrina, Bromelia zebrina, *Hcrert.*	5	
* *s. ch.*	Tradescantia ciliata, *nov. spec.*	2	
* *s. ch.*	discolor	2	
* *or.*	Tristania albicans	2	
* *or.*	conferta. *R. Br.*	3	
or.	laurina	3	
* *or.*	neriifolia, *H. g.* Melal. salic. *And.*	4	
* *or.*	Tropæolum pentaphyllum, Chymocarpus pentaphyllus	3	
* *s. ch.*	Tupistra squalida, *Bot. Mag.*	4	
* *or.*	Verbena cordata	1	
* *or.*	incissa	2	
* *or.*	melindris	1	
* *or.*	Neillii	2	
* *or.*	pulchella	1	
* *or.*	pulchella alba	1	
* *or.*	Tweedeana	2	
* *or.*	Viburnum odoratissimum	3	
* *or.*	pubescens, *Pursh.*	3	
* *or.*	sibircuum, *Noisette*	3	
* *s. ch.*	Vinca rosea, *Lin.*	1	
* *s. ch.*	alba	1	
or.	Viola hederacea, *Labill.*	1	
* *or.*	Volkameria japonica, *Thun.*, Clerodendron fragrans, *Willd.*	1 à 3	
* *or.*	Xenopoma obovatum	2	
* *s. ch.*	Xylophylla falcata	3	
* *s. ch.*	pinnatifida? Xylophylla angustifolia, *Swarz*	3	
* *or.*	Yucca glauca, *nois.* Y. glaucescens	4	
* *or.*	gloriosa	2	
* *or.*	longifolia	2	
* *s. ch.*	Zephyranthes grandiflora	2	

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre. Fortsetzung der Orangerie und Gewächs-Haus-Pflanzen.

ORCHIDEÆ,

Parasites, *plantes très-intéressantes, à cultiver avec succès dans la terre de bois à une bache ou à une serre chaude.* Orchideæn, Schmarotzer-Pflanzen von besonderm Ansehen, in Holzgrunde, auf warmen Beeten oder im warmen Hause, mit dem besten Erfolg zu pflanzen.

La pièce Das Stück	F.	D.
* *s. ch.* Acropera Loddigesii	5	
* *s. ch.* Angræcum maculatum	5	
* *s. ch.* Bifrenaria atropurpurea	5	
* *s. ch.* Bletia hyacinthina	3	
* *s. ch.* floribunda	5	
* *s. ch.* verecunda	4	
* *s. ch.* Brassevola cordata	5	
* *s. ch.* Brassia maculata	5	
* *s. ch.* Calanthe veratrifolia	15	
* *s. ch.* Catasetum claveing	5	
* *s. ch.* mexicanum	5	
* *s. ch.* tridendatum	5	
* *s. ch.* Cattleya Forbesi	5	
* *s. ch.* isopetala	5	
* *s. ch.* Laddigesii	5	
* *s. ch.* superba	10	
* *s. ch.* Cirrhoea viridipurpurea	5	
* *s. ch.* Colax Harrissonii	10	
* *s. ch.* Cymbidium aloifolium	3	
* *s. ch.* ensifolium	3	
* *s. ch.* reflexum	3	
* *s. ch.* Cypripedium insigne	4	
* *s. ch.* Cyrthopodium Andersoni	5	
* *s. ch.* spe nova	15	
* *s. ch.* Dendrobium pulchellum	5	
* *s. ch.* speciosum	10	
* *s. ch.* squalens	5	
* *s. ch.* Epidendron ciliare	5	
* *s. ch.* cochleatum	3	
* *s. ch.* cuspidatum	5	
* *s. ch.* polybulbon	5	
* *s. ch.* squalens	5	

La pièce. Das Stück	F.	D.
* *s. ch.* Epidendron umbellatum	5	
* *s. ch.* Eulophia streptapetala	10	
* *s. ch.* Gometza recurva	5	
* *s. ch.* Gongora atropurpurea	10	
* *s. ch.* Goodiera discolor	5	
* *s. ch.* Leelia anceps	5	
* *s. ch.* Barkeriana	10	
* *s. ch.* Limodorum pulchellum	5	
* *s. ch.* Tankerwilliæ	5	
* *s. ch.* Liparis foliosa	3	
* *s. ch.* Lyssochilos speciosus	15	
* *s. ch.* Maxillaria decolor	5	
* *s. ch.* Deppii	5	
* *s. ch.* Harissonii	15	
* *s. ch.* punctata	5	
* *s. ch.* stapelioides	5	
* *s. ch.* Neotia picta	2	
* *s. ch.* speciosa	5	
* *s. ch.* Oncidium ampliatum	10	
* *s. ch.* crispum	10	
* *s. ch.* Ornithidium coccineum	5	
* *s. ch.* Peristeria Guayra	15	
* *s. ch.* Parkeri	10	
* *s. ch.* Pholidota imbricata	5	
* *s. ch.* Rhenanthera rosea	3	
* *s. ch.* Sarcanthus rostratus	3	
* *s. ch.* Schomburgia marginata	5	
* *s. ch.* Stanhopea grandiflora	10	
* *s. ch.* insignis	10	
* *s. ch.* oculata	15	
* *s. ch.* odoratissima	10	
* *s. ch.* Vanilla planifolia	5	
* *s. ch.* compora	—	
* *s. ch.* Zigopetalum crinitum	10	
* *s. ch.* maxillaria	5	
* *s. ch.* odoratum	12	
* *s. ch.* stenochilum	5	
*Idem, une collection d'*Orchideæ*, en 25 espèces au choix de Jos. Baumann et fils*, eine Sammlung Orchideæn, von 25 Sorten, nach der Wahl von Jos. Baumann und Söhne, zu	50	

On s'entendra par correspondance sur les prix des plantes rares, *en grands* exemplaires ci-après :
Man wird sich durch Korrespondenz über die Preiße folgender seltener Pflanzen in großen Exemplaren verstehen, als:

* *or.* Araucaria cuninghammi.	* *or.* Pandanus sylvestris.
* *or.* excelsa.	* *s. ch.* Strelizia angusta.
* *or.* imbricata.	* *s. ch.* juncea.
* *s. ch.* brasiliensis.	* *s. ch.* Urania speciosa.
* *s. ch.* Dracœna Draco.	

Plus, sur ceux des PALMIERS et CYCADÉS rares ci-après :
Mehr, über diejenigen nachstehenden seltenen Palmen und Cycadeen :

* *s. ch.* Areca Catechu, *Linn.*	* *s. ch.* Fulchironia senegalentis, *Leseb.* Phœnix leonensis, *Lodd.*
* *s. ch.* rubra, *Bory.*	* *s. ch.* Latania chinensis, L. borbonica. Livistoniæ spec.
* *s. ch.* Bactris minor. Cocos flexuosa, *Mart.*	* *s. ch.* Oreodoxa regia. Oenocarpus regius.
* *s. ch.* Brahia duicis, *Mart.*, an Corypha dulcis nov.?	* *s. ch.* Palma Bahia.
* *s. ch.* Calamus Draco, *Willd.* C. Rotang.	* *s. ch.* Phœnix dactilifera.
* *s. ch.* Caryota urens.	* *s. ch.* farinifera, *Roxb.* Ph. pusilla, *Gært.*
* *s. ch.* Chamædora elegans, nova sp., *Kunth.*	* *s. ch.* palludosa.
* *s. ch.* Schideana, *nova*, kunthia xalapensis.	* *s. ch.* Rhapis flabelliformis, Chamærops excelsa.
* *s. ch.* Chamærops acaulis, *véritable* Sabal *minor.*	* *s. ch.* Sabal Adansonii. S. Carolinianum. Chamærops acaulis.
* *or.* humilis, *Lin.*	* *s. ch.* Sagus farinifera, *Gært.*
* *s. ch.* hystrix. *Des fontains.* Corypha hystrix.	* *s. ch.* Zamia horrida. Z. lanuginosa? *Jacq.*
* *or.* Palmetto. *Mich.*	* *s. ch.* maurocœnia?
* *s. ch.* serrulata. *Mich.*	* *s. ch.* nitida, *nova.*
* *s. ch.* Cocos brasiliensis.	* *s. ch.* pumila. *Lin.* Z. integrifolia, *Ait.*
* *s. ch.* Corypha australis.	* *s. ch.* pungens *Aiton.*
* *s. ch.* frigida, *nova.*	* *s. ch.* spiralis. *Smith.*
* *s. ch.* microcarpa? *nov.*	* *s. ch.* tridentata. *Willd.*
* *s. ch.* mexicana? an nov.	
* *s. ch.* umbraculifera.	
* *s. ch.* Cycas circinalis. *Thun.*	
* *s. ch.* revoluta. *Lin.*	
* *s. ch.* Diplothemium maritim.	

Plus à notre propre choix, une collection de plantes de serre et d'orangerie de 100 *espèces différentes, avec noms* à 75 fr ; Mehr nach unserer eigenen Wahl eine Sammlung von 100 Sorten Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen, mit Namen, zu 75 Franken.

Plantes potagères, de Bordures et autres objets d'horticulture, savoir :

	F.	D.
1.° ASPERGES (pattes) (de HOLLANDE et d'ULM), d'espèces très-recherchées le 100 pattes de 2 ans	3	5
le 100 pattes de 3 ans, *en surchoix*	6	—
2.° Chou-marin, ou Crambé maritime, un légume, des plus exquis et des plus précoces, très-recommandé, 25 plants à	5	—
3° Patate douce, *Batate*, Convolvulus Batatas, plante alimentaire, très-recommandable (Voyez le bon Jardinier de 1837, fol. 277) 10 tubres à	3	—
4.° fraisier véritable du Chili, à fruits d'une grosseur extraordinaire, pièce,	—	5
5.° Toutes sortes de plantes à bordures, comme Fraisiers Ananas, *Blush Chilli*, Fr. Bourbon, Fraisiers rouges des jardins, Fraisiers de Virginie, Fraisiers de tous les mois à fruits blancs etc. etc., Lychnis viscosa à fleurs doubles, Mollina cœrula folils variegatis, Narcisses, Gazon d'Olympe, Oenothera fraserii, Scilla bifolia, Scilles à 2 feuilles, Violettes doubles, bleues et blanches, de tous les mois, etc., le 100	2 à 4	5
6.° Une collection de graines de plantes annuelles d'ornement, de 100 différ. espèc.	15	—
7.° Une dito de plantes vivaces de pleine terre, de 50 différentes espèces	6	—
8.° Une dito de plantes d'ornement de serre et d'orangerie de 50 différ. espèces	12	—
9.° Des graines ou pepins, des meilleures espèces chosies, de Melon, le paquet de 6 espèces de choix avec noms	2	—
10.° Enfin, des graines de prés artificiels, comme véritable Raygrass d'Angleterre, le kilogramme	1	6
11.° Graines de Murier blanc, de la meilleure espèce pour l'éducation du ver-à-soie, les 31 grammes ou l'once à	1	5
12.° De la graine de Madia sativa, plante oléagineuse, des plus recommandables, les 2 livres ou le kilog.	1	—
13.° Des graines de toutes les espèces de légumes et de verdure dont le prix courant sera séparément fourni.		

Küchengarten- und Einfassungspflanzen, und andere Gegenstände der Gärtnerei, als:

	F.	D.
1.° Holländische und Ulmer ganz ausgesuchte Sorten Spargel-Wurzeln: d.° das 100 Zweijährige	3	5
d.° das 100 Dreijährige, von erster Auswahl	6	—
2.° Seekohl, gemeiner Meerkohl, eines der zartesten und frühesten Gemüßer, sehr zu empfehlen, 25 Pflanzen, zu	5	—
3.° Patate (süße) Convolvulus Batatas, genießbares Gewächs, sehr zu empfehlen, (S. Bon Jardinier de 1837) wovon die Anpflanzungen in geschürmten Lagen in Gärten mit Nutzen zu machen, 10 Knollen zu	3	—
4.° Chilische Erdbeerpflanzen, mit Früchten von außerordentlicher Größe, das Stück	—	5
5.° Alle Arten von Einfassungs-Pflanzen: Ananas-Erdbeeren, Blush-Chilli, Bourbon, Garten-Erdbeeren, virginische- und Monat-Erdbeeren, Lychnis viscosa rubro pleno, Mollina cœrula foliis variegatis, Narcissen, Oenothera fraserii, Scilla bifolia, Spanischer Rasen, gefüllte blaue, weiße und Monat-Veilchen, ꝛc. ꝛc., das 100	2 à 4	5
6.° Eine Sammlung einjähriger Sommergewächs-Samen, von 100 verschiedenen Sorten	15	—
7.° Eine dito ausdauernder Gewächs-Samen, ins freie Land, von 50 verschiedenen Sorten	6	—
8.° Eine dito Gewächshaus- und Orangerie-Pflanzen-Samen, von 50 verschiedenen Sorten	12	—
9.° Melonen-Kernen, das Päckchen aus sechs der auserlesensten Sorten mit Namen	2	—
10.° Endlich, Grassamen für künstliche Wiesen, wie ächtes englisch Raygras, das Kilogr.	1	6
11.° Samen vom besten ächten weißen Maulbeerbaum, zur Seidenzucht geeignet die 31 Grammes oder 2 Loth zu	1	5
12.° Samen von Madia sativa, eines der empfehlungswürdigsten Oehlgewächsen, die 2 Pfund oder das Kilog.	1	—
13.° Alle Arten Gemüß- und Küchenkräuter-Samen, wovon ein besonders Preis-Verzeichniß auf Verlangen gegeben werden wird.		

ENFIN, l'on peut encore se procurer chez Jos. Baumann et fils : les OIGNONS, BULBES, PATTES OU GRIFFES ET AUTRES PLANTES RECHERCHÉES DE PLEINE TERRE, ci-aprés :

NB. Les commandes des oignons, bulbes, pattes, griffes et autres plantes ci-après dénommés, doivent être faites au mois de Juin jusqu'au mois d'Octobre, pour ceux qui sont marqués de †; au mois de Juin jusqu'au mois de Février, pour ceux qui sont marqués de ††, et enfin au mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, pour ceux qui sont marqués de †††, savoir :

La pièce Das Stück	F.	D.
††† Amaryllis formosissima, *Herb. gen. Le plus beau Lis, autrefois l'Iris de Suède*	—	5
†† Anemone coronaria, *Anémone des Jardins, le* 100 *dans les plus belles espèces mêlées, sans noms,* Anemonen, das 100 im Rummel von den schönsten Sorten, ohne Namen	8 à 15	—
† Crocus sativus, *safran cultivé*, ächter Safran, le 100, das Hundert	5	—
† vernus *Safran prin.* le 100 Frühlings Safran, das 100	3	—
††† Dianthus caryophyllus, *Oeillet*, 12, *en très-belles variétés*, Nelken, 12 Stück in sehr schönen Sorten	5	—
††† Ferraria pavonia, Tigrida Pavonia, *Persoon*, la douzaine, das Dutzend	2	—
††† *Idem le* 100 *ognons portatifs*, das 100 tragbare Zwiebeln	12	—
†† Fritillaria imperialis la pièce, *Couronne impériale*, Kaiser-Krone, das Stück	—	8
†† Gladiolus cardinalis	2	—
†† floribundus	3	—
†† Psitacinus	2	—
†† ramosus	1	5
†† refractus	1	5
† HYACINTHUS ORIENTALIS, *la douzaine en très-belles espèces doubles,* couleurs différentes; das Dutzend der schönsten gefüllten orientalischen Hyacinthen in verschiedenen schönen Sorten und Farben	10	—
†† Iris Ixia crateroides	3	—
†† Ixia crocata	2	—
†† grandiflora	2	—
†† Ixia polystachia bellissima	2	—
††† Lilium bulbiferum, *Lis bulbifère*, le 100, Feuer-Lilie, 100 Stück	5	—
††† camtschaticum	4	—
††† canadense, la pièce, das Stück	3	—
††† candidum, *Lis blanc*, Weiße Lilie, la pièce, das Stück	—	5
††† Catesbei, *Mich.* Lilium spectabile	3	—
††† concolor *Salisbury. Lis concolore*, pièce, das Stück	4	—
††† longiflorum, L. Wallichianum	4	—

Man kann endlich bei Jos. Baumann und Söhne noch haben: Zwiebeln, Wurzeln, Knollen und andere seltene Pflanzen ins freye Land, wie folgt:

NB. Die Bestellungen für nachstehende Blumen-Zwiebeln, Wurzeln und andere Pflanzen müssen vom Monat Junius bis Monat Oktober, für die mit † bezeichneten, vom Monat Junius bis Ende Februars für die mit †† bezeichneten, und endlich vom Monat September bis Ende des Monats May für die mit ††† bezeichneten, gemacht werden, als:

	F.	D.
††† Lilium croceum, *Lis orangé*, Orangefärbige Feuer-Lilie, la pièce, das Stück.	—	5
††† croceum major	3	—
††† Martagon, *Martagon*, Gelbwurzliche Lilie,	—	5
††† pomponium	2	—
††† atrosanguineum	6	—
††† spectabile	4	—
††† tigrinum, *Willd.*	2	—
††† *Idem, une collection de six espèces de Lis, au cho*[illegible]*s frères Baumann,* eine Sammlung von sechs Sorten Lilium, nach der Wahl [illegible] Geb. Baumann, zu	8	—
† Narcissus Jonquilla flore pleno, *Jonquille double,* [illegible]*nière qualité,* la d. Gefüllte Jonquille, erster Qualität, das Dutzend	4	—
† flore pleno odorata, *Narcisse de Constantinople odorante double, à forcer*, la douzaine, Großblumige, gefüllte, wohlriechende Treib-Tazette, Marseiller Tazette, das Dutzend	4	—
††† Polyanthes tuberosa flore pleno, *Tubereuse à fleurs quadruples*, 100 oignons de choix; 100 Stück gefüllte auserlesene Tuberosen-Zwiebeln,	10	—
Primula Auricula, *Oreilles d'Ours, la douzaine d'espèces choisies*, Aurikeln aus erlesene Sorten das Dutzend	15	—
Primula veris, *esp. chois. mélang.*, la douz., auserlesene Sorten untereinander, das Dtz.	3	—
†† Ranunculus, *Renoncules d'Asie*, Asiatische Ranunkeln, *le* 100 *griffes en très-belles espèces mêlées*, das 100 Wurzeln von sehr schönen Sorten im Rummel	7 à 15	—
† Tulipa Gesneriana, *Tulipes, le* 100 *oignons de très-belles espèces mêlées,* de première qualité *à fond blanc*, Tulpen, Tulipanen, das 100 Zwiebeln von sehr schönen Sorten im Rummel, mit weißem Grund, erster Qualität	25	—
† doubles mélangées, le 100, gefüllte bunte Tulipanen untereinander, das 100 St.	30	—
† double panachée, la pièce, Bunte gefüllte Tulpe, das Stück	—	4
† *monstrueuse, rouge et jaune panachée*, Tul. Gesneriana monstrosa, *Herb. gen.* la pièce, Rothgelbe, geflammte Tulpe, sogenannte Papagei-Tulpe, das St.	—	5
† suaveolens, *Herb. gen. Tulipe odorante, à forcer, la douzaine*, Wohlriechende Treibtulpe, *Duc Van Tol*, das Dutzend	3	—

L'on a suivi le système de Linné quant aux dénominations des arbres, arbustes et plantes exotiques et indigènes, pour ceux marqués de *L.* ou *Lin*; une partie est dénommée selon *Ait.* Aiton; *Andr.* Andrews; *Anders.* Anderson; *Bonp.* Bonpland; *Bon Jard.* Bon Jardinier; *Bot. Mag.* Curtis's Botanical Magazine; *Cav.* Cavanilles; De Candolle *Desfont* Desfontaine; *Deslon.* Deslongchamps; *Fisch.* Fischer; *F. et P.* Flore et Pomone; *H. et B.* Humbold et Bonpland; *H. K. ou Hort. Kew.* Hortus Kewensis; *H. P.* Hortus Parisiensis; *l'Hert.* l'Héritier; *Herb. gen.* Herbier général de l'amateur; Hornemann; *Horns.* Hornschuh; *Jacq.* Jacquin; *Kœ.* Kœnig; *Labil.* Labillardière; *Lam.* Lamarck; Link; *Mich.* Michaux; *Pall.* Pallas; *Pers.* Persoon; *Retz.* Retzius; *R.* Risso; *Rosc.* Roscœ; *Salis.* Salisbury; *Schult.* Schultess; Smith; *Spach; Spin.* De Spin; *Spreng.* Sprengel's systema vegetabilium; *Sueel*; *Thun.* Thunberg; Waldstein; *Vent.* Ventenat; *Vil.* Villars; *Wang.* Wangenheim; *Will.* Willdenow; *Walt.* Walter; etc. etc.

Souvent, les plus belles plantes d'ornement de pleine-terre et de serre, périssent aux amateurs, les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent Jos. Baumann et Fils offrent à raison de 1 Fr. 5 Décimes le double décalitre (environ 25 kilog. ou 50 liv. de marc) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 4 à 5 pouces de diamètre, et par-là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez eux de la terre qui a la propriété de produire les fleurs bleues, des Hortensia, à raison de 4 fr. le quintal.

Aus Mangel guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freyen Lande und im Gewächshause. Daher bieten Jos. Baumann und Söhne den double décalitre, (etwa 25 kilog. oder 50 Pfund Markgewicht) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 5 Decimes an, womit sich etwa 50 Töpfe von 4 bis 5 Zoll Durchschnitt füllen lassen. So kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren, und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei ihnen auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 [illegible]n der Zentner haben.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE, ET AUTRES OBJETS ENTREPOSÉS CHEZ *Jos. Baumann et Fils*, savoir :

	F.	D.
1.° Des bèches acerées, forme anglaise à douille entière, grande qualité, la pièce	6	—
2.° Idem, *qualité moyenne, la pièce*	5	—
3.° Idem, petite qualité, la pièce	4	5
4.° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et douille en fer sur un travers en bois tenace et léger de la forme la plus commode, pour les jardins, la pièce	3	5
5.° *Idem* d'une forme plus petite	2	—
6.° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité la pièce	6	—
7.° Ciseaux ou cisailles de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies	18	—
8.° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire, la pièce	2	5
9.° Idem, forme ordinaire, grande forme à 1f 50c, idem, petite forme	1	2 ½
10.° Des Sécateurs commodément montés à pivot excentrique, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils	5	—
11.° Des excellentes pierres portatives à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage	1 à 1	5
12.° Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise avec vis, la pièce	8	—
13.° Des excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur, la pièce	2 à 3	5
14.° Idem, de véritable forme anglaise, petite forme	3	—
15.° Idem, ... pour les pèchers	3	5
16° Un grattoir en fer, pour nettoyer les tiges d'arbres	2	5
17.° Le bon Jardinier, Almanach, dernière édit., par MM. Poiteau, Vilmorin, broché à	9	5

Garten-Instru[illegible] und Garten-Geräthe, die bei Jos. Baumann und Söhne [illegible]edergelegt, und zu haben sind, als:

	F.	D.
1.° Gestählte Garten-Spate, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form, Stück	6	—
2.° Idem, mittlere Form	5	—
3.° Idem, kleine Form	4	5
4.° Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Forme, das Querholz leicht und zähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht, Stück	3	5
5.° Mehr von kleinerer Gestalt, Stück	2	—
6.° Raupen-Scheeren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abraupen zu können das Stück	6	—
7.° Große Hagscheeren, Einfassungen und Häge zu scheeren	18	—
8.° Occulier-Messer, englische Form, vorzüglicher Qualität, mit elfenbeinenen Heft, Stück	2	5
9.° Idem, von gewöhnlicher großer Forme, 1f 50c, Idem, kleine Forme	1	2 ½
10° Besonders bequeme und schön formirte Rosenscheeren, mit schiebendem Zapfen, zum Schnitt der Rosen- und ähnlichen Sträucher, zu empfehlen Stück zu	5	—
11.° Vortrefliche Wetz- oder Streich-Steine, allerlei Garten-Messer und Garten-Instrumenten zu schärfen, das Stück zu	1 à 1	5
12.° Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägchen, das Stück	8	—
13.° Gartenmesser von äusserst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück	2 à 3	5
14° Idem, nach ganz englischer Forme, kleine Sorte	3	—
15.° Idem, ... die Pfirschbäume zu beschneiden	3	—
16° Eine Baumkratze, die Baumstämme zu reinigen	2	5
17.° Der französische Garten-Almanach neueste Ausgabe von HH. Poiteau, Vilmorin das vorzüglichste Garten-Handbuch für jeden Garten-Liebhaber,	9	5

Jaloux de remplir toutes les commandes avec la plus scrupuleuse attention, *Jos. Baumann et fils* s'empresseront d'élargir le crédit de leur établissement, que déjà leurs aïeux se sont acquit, pendant le cours de quatre générations, un siècle entier, et par des peines infatigables; ils espèrent recueillir la plus parfaite satisfaction de MM. les Commettans, qui voudront les honorer directement de leur confiance sous l'adresse portée en tête du présent catalogue.

Jos. Baumann und Söhne sind immer eifersüchtig, durch die pünktlichste Erfüllung aller Bestellungen, den Kredit, der ihr Etablissement, durch ruhlose Bemühungen ihrer Voreltern während vier ganzen Generationen und einem ganzen Jahrhundert, sich zugezogen, zu erweitern; sie hoffen der vollkommensten Zufriedenheit der HHrn. Commettanten, die ihnen ihr Zutrauen unter der am Eingang dieses Katalogs angezeigten Adresse schenken, würdig zu werden.

Colmar, de l'Imprimerie de Veuve Decker, Imprimeur de la Préfecture. 1841.

Bollwiller, poste restante Soultz, départ. du Haut-Rhin, le 30 Septembre 1841.

M

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite de la dissolution de la société des *frères Baumann*, j'ai formé avec mes deux fils, *Alexandre* et *Eugène Baumann*, une nouvelle société, sous la raison Jos. BAUMANN ET FILS.

Par suite du partage de l'établissement des frères Baumann, je suis devenu propriétaire des pépinières de feu mon père, de celles de Hartmanswiller et d'une grande partie de nouvelles acquisitions.

Je continuerai, avec mes deux fils, d'exploiter mon établissement en nous occupant de tout ce qui a rapport à l'horticulture, vous renvoyant, quant à ceci, aux nouveaux catalogues que sous peu nous aurons l'honneur de vous adresser.

Toujours jaloux de mériter la confiance que déjà nos ancêtres, depuis tant d'années, s'étaient acquise, je continuerai avec mes fils à l'attirer à la nouvelle société, que je dirigerai comme associé principal, après quarante années de travail et d'expérience dans l'ancienne société dont j'étais le fondateur et le chef.

Veuillez bien prendre note de notre signature sociale, que je me réserve, et n'ajouter foi qu'à elle seule.

Agréez, M l'assurance de ma considération.

Jos.-B. BAUMANN, AÎNÉ DES FRÈRES BAUMANN.

SIGNATURE SOCIALE,

Joseph Baumann et fils